



ZeleniHit

2016



TAKII SEED

Creating Tomorrow Today

UVOD

Poštovani proizvođači,

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo naš novi katalog sjemena za sezonu 2016/2017, u kojem smo predstavili široku paletu povrtnih kultura namjenjenih profesionalnim proizvođačima. Kao rezultat dugogodišnjeg rada u oplemenjivanju i selekciji stvoreni su moderni hibridi, da bi se udovoljio današnjim visokim tržišnim standardima.

Takii u sezoni 2015/2016 obilježava dva važna dostignuća:

- Matična tvrtka Takii iz Japana obilježava svoju 180. godišnjicu
- Takii Europe B.V. slavi 25 godina od osnutka

Kao i do sada, naši lokalni voditelji prodaje, distributeri i stručnjaci za proizvodnju bit će Vam na raspolaganju kako biste postigli što bolje proizvodne rezultate.

Zahvaljujemo se na povjerenju koje ste nam ukazali tijekom godina i želimo Vam uspješne proizvodne uvjete u nadolazećoj sezoni!

Lijep pozdrav,
Zeleni Hit

SADRŽAJ

Kupusnjače

Kupus (Brassica oleracea (var. capitata)).....05	
Ortus F1	
Sunta F1	
TCA-520 F1	
Shelta F1	
Predeco F1	
Verdeco F1	
Cheers F1	
Compass F1	
TJCa 175 F1	
TJCa 180 F1	
Strukta F1	
Pronca F1	
TEX 668 F1	
Storka F1	
Plosnati kupusi.....12	
Autumn Queen F1	
Green Rich F1	
Green Lunar F1	
Ippon F1	
Crveni kupus.....14	
Pretino F1	
Ruby Charm F1	
Ruby Perfection F1	
Kelj.....15	
Convoy F1	
Sonho F1	
Kineski kupus.....16	
Preduro F1	
Orient Surprise F1	
Enduro F1	
Špicasti kupus.....17	
TCA-531	
Tronchuda/Beira „Kupus bez glava“.....17	
TCA-532 F1	

Cvjetače (Brassica oleracea (botrytis)).....18	
Snow Prince	
Snow March F1	

Korabica (Brassica oleracea (var. gongylodes)).....18	
Timpano F1	
Verano F1	

Brokula (Brassica oleracea (var. botrytis)).....20	
Atlantis F1	
Quinta F1	
TBR-508	

Raštika (Brassica oleracea(var. capitata)).....21	
HI-Crop F1	
TCL-499 F1	

Celer bjelaš (Apium graveolens (var. dulce)).....21	
Darklet F1	
Top Seller F1	

Lukovi (Allium cepa)	
Lukovi za proljetnu proizvodnju23	
Verdon F1	
Superon F1	
Bonus F1	
Medusa F1	
TEON-307	
Vuelta	

Lukovi za zimsku proizvodnju	
„prezimljujući“.....25	
Tough Ball F1	
Keep Well F1	
Boreas F1	
Galatea F1	
Senshyu Yellow	
Zimski luk (Allium fistulosum).....26	
Spring Slim F1	
Estafette F1	
Feast F1	

Repa (Brassica campestris, grupa rapifera).....27	
Natsu Komachi F1	
Primera F1	
Falko F1	

Rotkiva Daikon (Raphanus sativus).....28	
Minowase Summer Cross No. 3 F1	
April Cross F1	
Adnes F1	
TDA-763 F1	

Lubenice (Citrullus lanatus).....29	
Serenade F1 (T-107)	
Dulzor F1	
Carmen F1	
E-48	
E-42	
Amphion F1	

Podloge33	
Podloge za lubenicu	
Tetsukabuto F1	
Consista F1	
Podloge za dinju	
Assisto F1	
Podloge za rajčicu	
Radar F1	
Armada F1	

Tikve (Cucurbita spp. Citrullus lanatus).....34	
Uchiki Kuri F1	
Constanza F1 (TI-151)	
Delicia F1	
Sweet Mama F1	

Tagetes (Tagetes patula).....35	
Ground Control	
Ever Green	

Gorka dinja (Momordica Carantia).....35	
--	--



KUPUSNJAČE



Kupus

(*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

Ortus F1

(ODLIČNI REZULTATI U 2014/2015)

- Vrlo rani kupus, vegetacije od 55-58 dana
- Veličina glavica od 1-1,3 kg, svježe zelene boje
- Sklop sadnje: 60-80 000 biljaka/ha (40-50*40-50 cm)

Karakteristike hibrida:

Vrlo rani kupus s vrlo snažnim početnim porastom s izrazitim potencijalom prinosa. Otporan na procvjetavanje i pucanje. Ortus je vrlo adaptivan za uzgoj u zaštićenim uvjetima, ispod agrotekstila i na otvorenom.

Napomena:

Odlični rezultati prilikom visokih temperaturnih oscilacija (2014/15.) glavice ne pucaju, ne izdužuju se i vrlo su otporne na bojanje antocijanom.



Sunta F1

- Rani kupus, vegetacije 62-65 dana
- Veličina glavica od 1,2-1,5 kg, atraktivne sjajno zelene boje
- Sklop sadnje: 60-66 000 biljaka/ha (40-50*40-50 cm)

Karakteristike hibrida:

Izuzetno ujednačen rani kupus pogodan za uzgoj u zaštićenim prostorima, ispod agrila i na otvorenom.



TCA-520 F1

(ODLIČNI REZULTATI U 2015.)



- Srednje rani kupus za svježiju potrošnju i preradu
- Vegetacije 65-70 dana
- Veličina glavica od 1,5-2 kg, svježe zelene boje
- Sklop sadnje: 62 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:

Kupus kojeg odlikuje snažan vigoran rast, što ga čini izuzetno adaptivnim na sve uvjete uzgoja (gušći sklop, temperaturne oscilacije i dr.). Odlične otpornosti na pucanje.



Kupus

(*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

Shelta F1

- Kupus za cijelogodišnju proizvodnju (svježa potrošnja)
- Vegetacije 70-75 dana
- Veličina glavica od 1,5-2,2 kg
- Sklop sadnje: 55-62 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:

Vrlo zanimljiv kupus za cijelogodišnju proizvodnju jer daje kompaktne glavice tamno zelene boje sa izrazitom otpornošću na procvjetavanje i pucanje.



Predeco F1 (ODLIČNI REZULTATI)



- Ljetno-jesenski kupus za svježiju potrošnju, kraće skladištenje i za preradu
- Vegetacije 75-80 dana, 5 dana raniji od Verdeca
- Veličina glavice od 1,5-2,5 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:

Odličan ljetno jesenski kupus, vrlo kompaktnih (zbitih) glava s izrazito sjajno-zelenom bojom, listovi su presvučeni voštanom prevlakom što ga čini uz Verdeca najtolerantnijim ljetnim hibridom kupusa na štete od tripsa. Izuzetno ujednačen, stabilan (ne puca) i pouzdan (dugo stojanje na polju) tijekom ekstremnih uvjeta uzgoja u ljetu (visoke temp.) i tijekom rane jeseni (velike količine oborina i hladno vrijeme). Predeco zadržava jednak oblik glava pri svim uzgojnim uvjetima!



Verdeco F1

- Najpoznatiji ljetno jesenski kupus za svježiju potrošnju u kontinentu
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavice 1,5-2,5 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:

Verdeco predstavlja standard u proizvodnji tijekom ljeta i rane jeseni, jer je izuzetno stabilan i pouzdan u proizvodnji. Izuzetno otporan na bojanje antocijanom tijekom hladnih i vlažnih jeseni. Tamno zelene boje listova koji su presvučeni voštanom prevlakom (otporniji na štete od tripsa). Glave su izuzetno kompaktne, ujednačene, a korijen povišen što uvelike olakšava rezidbu.



VERDECO



Kupus

(*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

Cheers F1

- Kupus za proizvodnju tijekom ljeta i jeseni (svježa potrošnja i industrija)
- Vegetacije 75-85 dana
- Veličina glavice od 2,5-4 kg (ovisno o sklopu)
- Sklop sadnje: 30-50 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Xcc (IR), Foc (HR)

Karakteristike hibrida:

Kupus kojeg je vrlo lako uzgojiti jer je izuzetno adaptivan na sve uvjete uzgoja. Izuzetan za proizvodnju tijekom ekstremnih ljetnih temperatura.



Compass F1

- Kupus za cijelogodišnju proizvodnju (svježa potrošnja i industrija)
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavice od 3-4 kg (ovisno o sklopu)
- Sklop sadnje: 35-40 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Xcc (IR), Foc (HR)

Karakteristike hibrida:

Kupus izuzetno otporan na bolesti (Xcc i Foc) i adaptivan na sve vrste uzgoja, koji je našao svoje mjesto kod proizvođača. Idealan za prodaju na tržnicama bilo u većama ili u rinfuzi jer podsjeća na stare sorte kupusa.



TJCa 175 F1

(U POKUSIMA 2015/2016.)



- Vegetacije 90 dana
- Veličina glavice od 2-4 kg (ovisno o sklopu)
- Sklop sadnje: 35-45 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Xcc (IR), Foc (HR)

Karakteristike hibrida:

Novi kupus za svježiju potrošnju i preradu koji je pokazao odlične rezultate u testiranju tijekom ljeta i jeseni. Izuzetnih otpornosti i stabilnosti na polju. Glave su okrugle do ovalne s kratkim kocenom.



Kupus

(*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

TJCa 180 F1

(U POKUSIMA 2015/2016.)

NOVO

- Vegetacije 100 dana
- Veličina glavice 2-4 kg (ovisno o skopu)
- Sklop sadnje: 35-45 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Xcc (IR), Foc (HR)



Strukta F1

(**ODLIČNI REZULTATI** u 2014/2015.)

- Kupus za ljetno-jesensku proizvodnju (svježa potrošnja, skladištenje i industrija) na kontinentu, u Dalmaciji kao prezimljujući za svježu potrošnju i skladištenje
- Vegetacije 110-115 dana
- Veličina glavice od 2,5-5 kg (ovisno o sklopu)
- Sklop sadnje: 25-45 000 biljaka/ha. (70*30 cm, 50*50 cm i dr.)
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:

Strukta je najadaptivniji i najstabilniji kupus od 110-115 dana u Hrvatskoj i regiji, izuzetno otporan na ekstremne ljetne i jesenske uvjete. Odličnog okusa, visokog sadržaja suhe tvari i šećera. Glavica je kompaktna i izuzetno zbijena što joj omogućava duže skladištenje i držanje na polju. Biljka je tamno-zelene boje izrazito presvučena voštanom prevlakom koja joj daje izuzetnu otpornost na bolesti i štetnike (trips). Korijen je povišen što omogućava jednostavniju berbu.



STRUKTA



STRUKTA



PRONCA



Kupus

(*Brassica oleracea* (var. *capitata*))

Pronca F1

- Srednje kasni kupus za svježu potrošnju i skladištenje
- Vegetacije 125 dana
- Vrlo dugog skladištenja
- Veličina glavice od 2,5-5 kg
- Sklop sadnje: 45 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:

Pronca ima puno bolji okus od ostalih hibrida kupusa u tom segmentu i nakon dužeg čuvanja puno bolje zadržava boju. Glavice su kompaktne, zbijene s vrlo kratkim kocenom, plavo-zelene boje.



TEX 668 F1

(U POKUSIMA 2015/2016.)

- Srednje kasni kupus za svježu potrošnju i skladištenje
- Vegetacije oko 130 dana
- Vrlo dugog skladištenja
- Veličina glavice od 3-5 kg
- Sklop sadnje: 45 000 biljaka/ha

NOVO

Karakteristike hibrida:

Također puno boljeg okusa od ostalih hibrida u tom segmentu. Izuzetno snažnog vigora biljke s odličnom ujednačenosti glavica.



Storka F1

- Srednje kasni kupus za svježu potrošnju i skladištenje
- Vegetacije 135 dana
- Srednje dužine skladištenja
- Veličina glavice od 3-5 kg (ovisno o sklopu)
- Sklop sadnje: 40-50 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:

Odličan gust, zbijen kupus koji daje odlične rezultate i pri gušćem sklopu. Gotovo da i nema bojanja antocijanom i tijekom hladnih, kišovitih zima.



Plosnati kupusi

(*Brassica oleracea (capitata group)*)

Autumn Queen F1

- Najraniji plosnati kupus na tržištu u tipu „Varaždinskog zelja“
- Namjenjen za preradu i svježu potrošnju
- Vegetacije 60-70 dana
- Veličina glavica 1,5-3 kg (ovisno o sklopu)
- Sklop sadnje: 40-50 000 biljaka/ha (40-50*40-50, 70*30-35 cm)
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:

Hibrid koji je sve više zastupljen u proizvodnji u Hrvatskoj, jer su proizvođači prepoznali prednosti tzv. „Jesenjske kraljice“ tj. njegovu ranozrelost, prinos i stabilnost. Autumn Queen odlikuje vrlo brz i vigoran rast. Pogodan za uzgoj od ljeta do jeseni. Vrlo otporan na pucanje.



Green Rich F1

(**BROJ JEDAN KUPUS ZA SALATE**)

- Srednje rani kupus za preradu i svježu potrošnju
- Vegetacije 70 dana
- Veličina glavica: 1,5-2 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:

Plosnati kupus odličnog okusa i atraktivne boje. Podnosi gušći sklop pri kojem zadržava oblik glava.



Green Lunar F1

- Srednje rani kupus za preradu i svježu potrošnju
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavica: 1,5-3 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (Hr), Xcc (IR)

Karakteristike hibrida:

Hibrid vrlo jednostavan za uzgoj. Vrlo otporan na pucanje i bojanje antocijanom pri hladnom vremenu. Odlične uniformnosti na polju.



Plosnati kupusi

(*Brassica oleracea (capitata group)*)

Ippon F1

- Srednje kasni kupus za svježju potrošnju i preradu
- Vegetacije 85 dana
- Veličina glavice: 2-3 kg
- Sklop sadnje: 40 000 biljaka/ha
- Otpornosti: HR: Foc



Karakteristike hibrida:

Ippon razvija glavice srednje veličine, vrlo adaptivan na sve uzgojne uvjete.



AUTUMN QUEEN

Crveni kupus

(*Brassica oleracea (capitata group)*)

Pretino F1

- Najraniji crveni kupus na tržištu namjenjen za svježiju potrošnju
- Vegetacije 65 dana
- Veličina glavica: 1,5-2 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:

Pretino je pogodan za najraniju proizvodnju, ima lijepe okrugle glave koje su otporne na pucanje.



Ruby Charm F1

(U POKUSIMA 2015/2016.)



- Rani crveni kupus namjenjen za svježiju potrošnju
- Vegetacije 75 dana
- Veličina glavica: 1,5-2,5 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:

Ruby Charm je pogodan za ranu i ljetnu proizvodnju, ima lijepe okrugle glave koje su otporne na pucanje. Izuzetnog okusa.



Ruby Perfection F1

(ODLIČNI REZULTATI U 2015.)

- Srednje rani crveni kupus za svježiju potrošnju
- Vegetacije 80-85 dana
- Veličina glavica: 1,5-2 kg
- Sklop sadnje: 40-60 000 biljaka

Karakteristike hibrida:

Visoko produktivan hibrid (ljetno/jesen), otporan na pucanje s odličnom unutrašnjom bojom.



Kelj

Convoy F1

- Tamno zelene boje
- Vegetacije 80 dana
- Veličina glavica: 2-3 kg
- Sklop sadnje: 50-70 00 biljaka/ha

Karakteristike hibrida:

Convoy je standardni hibrid u jugoistočnoj Europi, može se saditi tijekom cijele sezone. Vrlo adaptivan i otporan na pucanje.



Sonho F1

(ODLIČNI REZULTATI U 2014/2015.)

- Tamno zelene boje
- Vegetacije 85 dana
- Veličina glavica: 2,5-3,5 kg
- Sklopo sadnje: 50-70 000 biljaka/ha
- Otpornosti: Foc (HR)

Karakteristike hibrida:

Proizvodi vrlo teške i kompaktne glavice. Izuzetno pouzdan za uzgoj tijekom cijele godine. Vrlo atraktivne boje i uniformnosti glavica.



Kineski kupus

(*Brassica campestris (pekinensis group)*)

Preduro F1

- Vrlo rani s vegetacijom od 55 dana za proljetnu-ljetnu proizvodnju
- Tržište: Svježa potrošnja
- Oblik glave: Cilindrični
- Težina glavica: 0,8-1,1 kg
- Sklop sadnje: 65 000 biljaka/ha
- Otpornosti: HR:Pb:0,1,3



Karakteristike hibrida:

Vrlo brzi hibrid s dobrom težinom glava, svježe tamno-zelene boje. Radi cilindričnog oblika Preduro se vrlo lako pakira. Izuzetno otporan na pucanje.



Orient Surprise F1

- Rani kineski kupus s vegetacijom od 60 dana za ljetnu i jesenjsku proizvodnju
- Tržište: Svježa potrošnja i prerada
- Oblik glave: Polucilindrični
- Težina glavica: 1-1,5 kg
- Sklop sadnje: 65 000 biljaka/ha
- Otpornosti: HR:Pb:0,1,3

Karakteristike hibrida:

Hibrid koji je vrlo uniforman na polju s odličnom unutrašnjom bojom. Može se uzgajati za ranu proizvodnju i tijekom ljeta.



Enduro F1

(**ODLIČNI REZULTATI** U 2014/2015.)

- „Broj jedan“ kineski kupus u Hrvatskoj
- Vegetacije 65 dana za ljetnu i jesenjsku proizvodnju
- Tržište: Svježa, prerada i skladištenje
- Oblik glave: Cilindrični
- Težina glavica: 1-1,5 kg
- Sklop sadnje: 65 000 biljaka/ha
- Otpornosti: HR:Pb:0,1,3

Karakteristike hibrida:

Enduro je standard u proizvodnji tijekom ljeta i jeseni, proizvodi lijepe i teške cilindrične glave. Idealan i za dugo skladištenje, vrlo se lako čisti nakon skladištenja. Izuzetno adaptivan tijekom ekstremne ljetne proizvodnje. Vrlo otporan na „Tip burn“.



Špicasti kupus

(*Brassica campestris (pekinensis group)*)

TCA-531

- Vegetacije 68 dana namjenjen za proizvodnju jesen-zima
- Težina glavica: 1,2-1,5 kg
- Sklop sadnje: 50 000 biljaka/ha



Karakteristike hibrida:

531 karakteriziraju uniformne glavice sa vrlo kratkim kocenom. Glavice su kompaktne i zbijene.



Tronchuda/Beira „Kupus bez glava“

(*Brassica oleracea (acephala grupa)*)

TCA-532 F1

- Rane vegetacije
- Dužina biljke: 40-60 cm.
- Boja lista: Tamno-zelena s bijelom nervaturom
- Struktura lista: Valovita



Cvjetače

(*Brassica oleracea (botrytis)*)

Snow Prince

- Vegetacije od 140 dana namjenjena za prezimljavanje
- Cvat sniježno bijele boje, zbijena i dobro sakrivena
- Za berbu u siječnju i veljači



Snow March F1

- Vegetacije od 170 dana namjenjena za prezimljavanje
- Cvat čisto bijele boje, kupolast, zbijen i odlično sakriven
- Standard u kasnoj proizvodnji



Korabica

(*Brassica oleracea (var. gongylodes)*)

Timpano F1

- Vrlo rana korabica namjenjena za uzgoj tijekom proljeća
- Boja glave: Svijetlo zelena
- Boja lišća: Zelena

Karakteristike hibrida:

Najranija koraba na tržištu. Atraktivne svijetlo-zelene boje s izrazitom otpornošću na pucanje.



Korabica

(*Brassica oleracea* (var. *gongylodes*))

Verano F1

- Srednje rana korabica namjenjena za uzgoj od ljeta do jeseni
- Boja glave: Svijetlo zelena/bijela
- Boja lišća: Tamno zelena

Karakteristike hibrida:

Vrlo vigan hibrid koji naraste i do 50 cm u visinu. Glavice su plosnato/ovalne. Unutrašnja struktura je bijela s čvrstom i hrskavom strukturom. Verano posjeduje visoku otpornost na pucanje i može se brati duži vremenski period.



Brokula

(*Brassica oleracea* (var. *botrytis*))

Atlantis F1

- Vegetacije od 75 dana namjenjena za svježju potrošnju i preradu
- Za proizvodnju od proljeća do jeseni s mogućnošću prezimljavanja
- Cvat je kupolast, zbijen, sitnozrnast
- Boja cvata je tamno-zelena
- Težina: 400-500 g.

Karakteristike hibrida:

Visokoproduktivana brokula s jakim vigorom i odličnom uniformnosti.



Quinta F1

- Vegetacije od 80 dana namjenjena za svježju potrošnju
- Za proizvodnju od ljeta do jeseni
- Cvat je kupolast i nešto svjetlije boje od Atlantisa
- Težina: 400-500 g.



TBR-508

(ODLIČNI REZULTATI u 2015.)



- Vegetacije od 85-90 dana namjenjena za svježju potrošnju i preradu
- Za proizvodnju od ljeta do jeseni
- Cvat je kupolast i nabijen
- Boja cvata je tamno-zelena
- Težina: 500-600 g.

Karakteristike hibrida:

Izuzetno snažan hibrid s odličnom uniformnosti i „shelf-life-a“. Visoko produktivan.



Raštika

(*Brassica oleracea*(var. *capitata*))

HI-Crop F1

- Srednje rane vegetacije
- Srednje velika biljka, visine od 50-60 cm.
- Tamno-zelene boje lista

Karakteristike hibrida:

Vrlo adaptivna na sve vrste uzgoja. Listovi su atraktivne zelene boje. Visokoproduktivna.



TCL-499 F1

- Srednje rane vegetacije
- Velika biljka, visine 60-80 cm.
- Izrazito tamno-zelene boje listova



Karakteristike hibrida:

Može se uzgajati godinu za godinom pri različitim uvjetima uzgoja. TCL-449 F1 je specijalno uzgojena radi visokog sadržaja anti-oksidansa, vitamina C i vitamina K.



OZNAKE OTPORNOSTI

KULTURA:	UZROČNIK:	KOD:	ENGLESKI NAZIV	ZNANSTVENI NAZIV
Brassica spp.	Gljiva	Foc: 1	Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans race 1	Fusarium yellows, Fuzarijsko žučenje i venuće
	Gljiva	Pb	Plasmidiophora brassicae	Club rot, Kupusna kila
	Bakterija	Xcc	Xantomonas campestris pv. campestris	Black rot, Crna trulež

Celer bjelaš

(*Apium graveolens* (var. *dulce*))

Darklet F1

- Ranog dozrijevanja namjenjen za proizvodnju od proljeća do ljeta
- Tamno zelene boje



Top Seller F1

- Srednje ranog do kasnog dozrijevanja, za proizvodnju od proljeća do ljeta
- Dužih stabljika i nešto svjetlije boje





MEDUSA



LUKOVI
(*Allium cepa*)

Lukovi za proljetnu proizvodnju

(*Allium cepa*)

Verdon F1

- Izuzetno ranog dozrijevanja
- Glavice su okrugle do ovalne
- Boja ljuske je tamno-smeđa/ brončana
- Kalibraža: 50-70 mm



Karakteristike hibrida:

Novitet od Takii-a je novi vrlo rani hibrid Verdon koji dozrijeva početkom srpnja (dva tjedna ranije od Superona) u praznini između prezimljujućeg i proljetnog luka.



Superon F1

- Vrlo ranog dozrijavanja
- Glavice su okrugle do ovalne
- Boja ljuske je tamno-smeđa s „ekstra ljuskom“
- Kalibraža: 50-70 mm
- Svježa potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:

Jedan od najranijih lukova na tržištu. Odlikuje ga odlična boja ljuske, dodatna ljuska, tanak vrat (brzo sušenje i ranija prodaja) i nešto sitnije glave. Superon je umjereno tolerantan na *Fusarium* spp.



Bonus F1

- Ranog dozrijevanja (3-4 dana nakon Superona)
- Glavice su „savršeno“ okrugle
- Boja ljuske je zlatno-smeđa
- Kalibraža: 50-80 mm
- Svježa potrošnja/kraće skladištenje

Karakteristike hibrida:

Bonus je najuniformniji hibrid na tržištu proljetnog luka, visoko prinosan (60-90 t.) i jedan od najprodavanijih lukova u Istočnoj Europi.



Lukovi za proljetnu proizvodnju

(*Allium cepa*)

Medusa F1

(ODLIČNI REZULTATI U 2014/2015.)

- Srednje ranog dozrijevanja (6-8 dana nakon Superona)
- Glavice su ovalne
- Boja ljuske je brončano-smeđa s „ekstra ljuskom“
- Kalibraža: 60-80 mm.
- Svježa potrošnja/srednje skladištenje

Karakteristike hibrida:

Medusa je specijalno razvijena da se maksimiziraju prinosi, a tome pridonosi jak korijenov sustav, otpornost na stresne uvjete (visoka temperatura) i umjerna tolerantnost na *Fusarium* spp.



TEON-307

(ODLIČNI REZULTATI U TESTIRANJU 2015.)



- Srednje kasnog dozrijevanja (14-16 dana nakon Superona)
- Glavice su okruglog oblika
- Boja ljuske je tamno-smeđa
- Kalibraža: 60-80 mm, +80 mm u rijeđem sklopu
- Svježa potrošnja/dugo skladištenje

Karakteristike hibrida:

TEON-307 je u pokusima 2015. u Hrvatskoj i regiji pokazao izuzetne rezultate, a odlikuje ga izuzetna ujednačenost, vrlo snažan korijenov sistem, visok prinos i tolerantnost na stresne uvjete (temperatura) tijekom 2015. Također namjenjen je za duže skladištenje.



Vuelta

- Kasnog dozrijevanja (18-20 dana nakon Superona)
- Glavice su okruglo/ovalnog oblika
- Boja ljuske je smeđa
- Kalibraža: 60-80 mm, +80 mm u rijeđem sklopu
- Svježa potrošnja/dugo skladištenje

Karakteritike hibrida:

Vuelta pripada u skupinu lukova „Španjolskog tipa“ tj. nešto kasnije vegetacije, ali sa izuzetnim potencijalom prinosa. Također, izuzetno otporna na visoke temperature i nedostatak vode što ju svrstava u najprinosnije hibride proljetnog luka u našim krajevima.



Lukovi za zimsku proizvodnju

„prezimljujući“ (*Allium cepa*)

Tough Ball F1

- Ranog do srednje ranog dozrijevanja
- Okruglog oblika glavice
- Boja ljuske je žuto-smeđa

Karakteristike hibrida:

Tough Ball odlikuje vrlo brz rast i visoka otpornost na procvjetavanje.



Keep Well F1

- Srednje ranog dozrijevanja (2 dana nakon Tough Ball-a)
- Okruglog oblika glavice
- Boja ljuske je sjajno-brončana

Karakteristike hibrida:

Keep Well je vrlo stabilan u proizvodnji, a odlikuje ga odlična kvaliteta ljuske koja omogućava kraće skladištenje do dolaska proljetnog luka na tržište.



Boreas F1

(ODLIČNI REZULTATI u 2014/2015.)

- Srednje kasnog dozrijevanja (4 dana nakon Tough Ball-a)
- Ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je brončano smeđa

Karakteristike hibrida:

Vrlo adaptivan i visoko prinosan s odličnom kvalitetom i čvrstoćom ljuske.



Galatea F1

(ODLIČNI REZULTATI u 2014/2015.)

- Srednje ranog dozrijevanja (6 dana nakon Tough Ball-a)
- Okruglog oblika glavice
- Boja ljuske je smeđa

Karakteristike hibrida:

Izuzetno prinosan hibrid jedan od najprinosnijih u Europi. Posjeduje 3-4 kvalitetne ljuske koje s tankim vratom omogućavaju vrlo brzo sušenje. Odlične otpornosti na procvjetavanje.



Senshyu Yellow

- Sorta sa srednje kasnim dozrijevanjem
- Ovalnog oblika glavice
- Boja ljuske je sjajno-žuta



Zimski luk

(*Allium fistulosum*)

Spring Slim F1

- Hibrid zimskog luka namjenjen za proizvodnju mladog luka
- Vrlo ranog dozrijevanja za proizvodnju od proljeća do ljeta
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Izuzetno otporan na pepelnicu



Estafette F1

- Hibrid zimskog luka namjenjen za proizvodnju mladog luka
- Srednje ranog dozrijevanja za proizvodnju od ljeta do jeseni
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Izuzetno otporan na pepelnicu



Feast F1

- Hibrid zimskog luka namjenjen za proizvodnju mladog luka
- Srednje ranog dozrijevanja za cjelogodišnju proizvodnju
- Atraktivne tamno-zelene boje
- Izuzetno stabilan pri visokim temperaturama



Repa

(*Brassica campestris*, grupa *rapifera*)

Natsu Komachi F1

- Boja: Bijela
- Visoke otpornosti na procvjetavanje
- Za uzgoj tijekom proljeća i jeseni
- Dužina listova: Kratka
- Promjer korjena: 5-10 cm
- Oblik korjena: Ovalan
- Vegetacija: 40-45 dana



Primera F1

- Boja: Ljubičasta
- Visoke otpornosti na procvjetavanje
- Za uzgoj tijekom proljeća i jeseni
- Dužina listova: Srednja
- Promjer korjena: 10-15 cm
- Oblik korjena: Plosnati
- Vegetacija: 40-45 dana



Falko F1

- Boja: Ljubičasta
- Srednje otpornosti na procvjetavanje
- Za uzgoj tijekom ljeta i jeseni
- Dužina listova: Srednja
- Promjer korjena: 10-15 cm
- Oblik korjena: Ovalan
- Vegetacija: 55 dana



Rotkvica Daikon

(*Allium cepa*)

Minowase Summer Cross No. 3 F1

- Boja: Bijela
- Preporuka za uzgoj: Od ljeta do jeseni
- Dužina korjena: 40 cm.
- Težina korjena: 800 g.
- Vegetacija: 50 dana



April Cross F1

- Boja: Bijela
- Preporuka za uzgoj: Od kasnog proljeća do ranog ljeta
- Dužina korjena: 40 cm.
- Težina korjena: 800 g.
- Vegetacija: 60 dana



Adnes F1

- Boja: Bijela
- Preporuka za uzgoj: Od proljeća do jeseni
- Dužina korjena: 40 cm.
- Težina korjena: 900 g.
- Vegetacija: 60 dana



TDA-763 F1

- Boja: Bijela
- Preporuka za uzgoj: Od ljeta do jeseni
- Dužina korjena: 35 cm.
- Težina korjena: 800-900 g.
- Vegetacija: Vrlo rana



Lubenice

(*Citrullus lanatus*)



Lubenice

(*Citrullus lanatus*)

Serenade F1 (T-107)

- Tip lubenice bez sjemenki „Seedless (sugar baby)“
- Vegetacija: 50-55 dana
- Težina ploda: 7 kg
- Boja ploda: Tamno zelena s svjetlijim prugama
- Oblik ploda: Okrugao



Karakteristike hibrida:

Vrlo popularan hibrid u Italiji. Serenade je hibrid namjenjen za ranu proizvodnju sa pokrivanjem (agril ili folija) i u zaštićenim prostorima. Odlične unutrašnje strukture mesa (hrskave) s visokim brix-om. Dobog „shelf life“. Može se cijepiti na vegetativnije (jače) podloge.



Dulzor F1

- Tip lubenice: Sugar baby
- Vegetacija: 55-64 dana
- Težina ploda: 5-7 kg
- Boja ploda: Izrazito tamno-zelena
- Oblik ploda: Okrugao do ovalan



Carmen F1

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacija: 55-65 dana
- Uzgoj: Otvorena proizvodnja/tuneli/agril
- Težina ploda: 8 kg
- Boja ploda: Zelena s tamno-zelenim prugama
- Oblik ploda: Okrugao



Lubenice

(*Citrullus lanatus*)

E-48 (IZUZETNI REZULTATI U 2014/2015.)

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacije: Vrlo rana, 55-60 dana
- Uzgoj: Otvorena proizvodnja/tuneli/agril
- Težina ploda: 8-10 kg
- Boja ploda: Zelena s tamno-zelenim prugama
- Oblik ploda: Okrugao do ovalan

NOVO

Karakteristike hibrida:

Nova generacija Takii hibrida lubenice koja pokazuje odlične rezultate u pokusima u Hrvatskoj (kontinent/obala) i regiji (Italija, Grčka, Mađarska i dr.) tijekom 2014.(velika količina oborina) i 2015. godine (visoke temperature i sušna sezona). Vrlo pouzdana za ranu proizvodnju jer zameće 2-4 ploda po vriježi. Radi svoje unutrašnje kvalitete (hrskava struktura i visoki brix) i veličine specijalno je namjenjena prodaji u supermarketima. Da bi se povećao prinos preporučeno je cijepljenje na vegetativnije podloge.



E-48
TAKII

Lubenice

(*Citrullus lanatus*)

E-42

(IZUZETNI REZULTATI U 2014/2015.)

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacije: Srednje rana, 65-70 dana
- Uzgoj: Otvorena proizvodnja/tuneli/agril
- Težina ploda: 12-14 kg
- Boja ploda: Zelena s tamno-zelenim prugama
- Oblik ploda: Ovalan



Karakteristije hibrida:

Također, nova genetika od Takii-a koja je u dvije godine testiranja pokazala impresivne rezultate. E-42 je srednje bujna i vrlo rano iznosi velike plodove do 15 kg Radi snažnog vigora i nije potrebno cijepljenje.




Amphion F1

- Tip lubenice: Crimson Sweet
- Vegetacije: Srednje rana, 70 dana
- Uzgoj: Otvorena proizvodnja/tuneli/agril
- Težina ploda: 10-15 kg
- Boja ploda: Zelena s tamno-zelenim prugama
- Oblik ploda: Ovalan

Karakteristike hibrida:

Rana i visokoprinosa lubenica s jakim vigorom koji postiže i bez cijepljenja. Odlične unutrašnje strukture mesa s visokim brix od 11-13.




PODLOGE ZA LUBENICU

Tetsukabuto F1 (C.maxima x C.moshata)
(**ODLIČNI REZULTATI** U 2014./2015.)



Otpornosti: HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va, IR: Fon:0-2
Dokazano jedna od vodećih podloga za lubenicu u našim proizvodnim uvjetima od kontinenta do Dalmacije. Karakterizira ju jak vigor, otpornost na Fuzarijum, jednostavnost cijepjenja i odličan rast prilikom niskih temperatura. Također, može se cijepiti na krastavac i dinju.



Consista F1 (C.maxima x C.moshata)

Otpornosti: HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va, IR: Fon:0-2
Karakterizira ju izuzetno jak i vigoran rast, jednostavnost cijepjenja. Specijalno namijenjena za uzgoj lubenica u stresnim uvjetima.



PODLOGE ZA DINJU

Assisto F1

Otpornosti: HR: Fom: 0-2, IR: MNSV/Fom 1,2 y
Podloga srednjeg vigora s balansiranim rastom, može se uzgajati tijekom cijele proizvodne sezone. Assisto odlikuje ujednačeno nicanje, jednostavnost cijepjenja i zadržava okus i kvalitetu plemke.

PODLOGE ZA RAJČICU

Radar F1
(**ODLIČNI REZULTATI** U 2014./2105.)



Otpornosti: HR:ToMV/Fol: 0-2/For/Va:0/Vd:0/Ma/Mi/Mj/PI/, IR: Rs
Radar karakterizira vrlo jak i vigoran rast. Namijenjena je za cijelogodišnji i hidroponski uzgoj. Tijekom uzgoja zadržava balansirani rast. Radar se specijalno preporuča gdje je potrebna otpornost na Fusarium 3.

Armada F1

Otpornosti: HR:ToMV/Fol/Va:0/Vd:0/Ma/Mi/Mj/PI/, IR: Rs/Pc
Armada karakterizira odlične otpornosti, srednja bujnost i vigor. Namjenjena je za kraće proizvodne cikluse.

Tikve

(*Cucurbita* spp. *Citrullus lanatus*)

Uchiki Kuri F1

- Dozrijevanje: 40 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,5 kg
- Boja: Narančasta
- Unutrašnja boja: Narančasta
- Oblik: Ovalan do okrugao



Constanza F1 (TI-151)

- Dozrijevanje: 40 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,5 kg
- Boja: Tamno-zelena
- Unutrašnja boja: Narančasto-žuta
- Oblik: Ovalan
- Sjetva: Od kraja travnja do sredine svibnja



Delica F1

- Dozrijevanje: 45-50 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,7-2,2 kg
- Boja: Tamno-zelena
- Unutrašnja boja: Tamno-žuta
- Oblik: Ovalan do okrugao
- Sjetva: Od kraja travnja do sredine svibnja



Sweet Mama F1

- Dozrijevanje: 55-60 dana nakon cvatnje
- Težina ploda: 1,8-2.5 kg
- Boja: Tamno-zelena
- Unutrašnja boja: Svijetlo-žuta
- Oblik: Ovalan
- Sjetva: Od kraja travnja do sredine svibnja



Gorka dinja

(*Momordica Carantia*)

GORKA DINJA

Plodovi dužine 15-20 cm dobre težine.
Dobro podnosi vrućine



GORKA DINJA

Plodovi dužine 20 cm bijele boje
Koristi se u kneskoj kuhinji.



Tagetes

(*Tagetes patula*)

Za suzbijanje nematoda i obogaćivanje tla organskom tvari

Ground Control

Karakteristike: Najefikasniji biološki način borbe protiv nematoda (*Pratylenchus penetrans*). Ovaj način biološkog suzbijanja smanjuje populaciju za 95% tijekom tri mjeseca uzgoja. Preporuka za proizvodnju jagoda, mrkve, endivije i salate. Osim navedenog suzbijanja nematoda, Ground Control doprinosi i značajnom povećanju organske tvari i boljoj strukturi zemljišta.



Ever Green

Karakteristike: Također, vrlo efikasan način borbe protiv nematoda (*Pratylenchus penetrans*). Ever Green raste vrlo kompaktno i vrlo rano pokriva zemljište, što doprinosi efikasnoj borbi protiv korova. Ever Green ne cvjeta, što rezultira smanjenom količinom korova sljedeće godine.





ZeleniHit

ZELENI HIT D.O.O.
Rugvička cesta 102, Dragošička
10370, Dugo Selo, Općina Rugvica

Arian Shala dipl.ing.agr.,
područje cijele Hrvatske
mob: 099 251 3991

Mirjana Turkalj dipl.ing.agr.,
središnji dio Hrvatske
mob: 098 332 686

Ivana Kolarić dipl.ing.agr.,
sjeverni dio Hrvatske
mob: 091 568 6800

Aneta Andrin dipl.ing.agr.,
istočni dio Hrvatske
mob: 098 902 7895

Dario Montag
središnji dio Hrvatske
mob: 099 806 1200

Radno vrijeme:

Pon-pet: 8:00 – 16:00 subota: 8:00 – 12:00

Tel: 01 2945 830 | fax: 01 2921 901

Email: info@zeleni-hit.hr | www.zeleni-hit.hr

