



## Katalog paprike - 2018



**Agrimatco**



# Dvadeset godina razvoja i napredovanja

Naša tvrtka je u 2016.-oj slavila dvadeset godina postojanja. Došlo je vrijeme pogledati iza sebe i utvrditi što smo do sada ostvarili te pogledati prema naprijed i planirati daljni razvoj. Od samog početka do danas, Duna-R Ltd. je Mađarska tvrtka sa najširom ponudom hibrida paprike. Ovo smo postigli iz razloga jer se nismo udaljili od osnovnih poslovnih temelja koje smo postavili prije dvadeset godina - Mađarska obiteljska tvrtka koja više cjeni kvalitetu nego kvantitetu i koja je u mogućnosti ponuditi najbolje sjeme koje udovoljava najvišim kriterijima profesionalnih proizvođača.

Ovo nam je bio osnovni cilj zadnjih dvadeset godina i namjera nam je nastaviti ostvarivati isti cilj i u budućnosti. Zbog svega toga smo ograničili prozvodnju sjemena unutar granice Mađarske, tako da možemo direktno i kontinuirano kontrolirati proizvodnju naših hibrida. Danas proizvodimo i distribuiramo više od pedeset hibrida paprike. Isto tako, sjemenska proizvodnja je naš zalog prema kvaliteti za koju smo se opredjelili. Možemo se pohvaliti opremom za proizvodnju sjemenkog materijala koja nimalo ne zaostaje za onom koju posjeduju mnogo veće sjemenske kuće.





Hibride vrhunske kvalitete proizvodimo na način da upotpunjujemo tradicionalne oplemenjivačke metode sa najnovijim biotehnološkim metodama. Dio našeg ulaganja u budućnost je izgradnja najmodernije pokusno-ogledne stanice u kojoj ćemo ispitivati nove hibride u specijalnim uvjetima tako da možemo napraviti još točniju selekciju hibrida.

Posljednjih dvadeset godina je prošlo s naglaskom na gore navedeni razvoj, a naš uspjeh možemo u velikoj mjeri pripisati tisućama proizvođača koji se oslanjaju na nas i koji nam vjeruju. Zahvaljujući njima, ime Duna-R Ltd. je postao brend za hibride paprike sa čvrstim tržišnim temeljima, unatoč činjenici da smo mi samo „zrno pijeska na plaži“ na tržištu velikih tvrtki proizvođača sjemena. Naš plan za budućnost nije ništa drugo nego nastaviti cestom kojom smo krenuli prije 20 godina.

Radujemo se i nadamo da ćemo sa stručnjacima i infrastrukturom koju posjedujemo, i dalje godinu za godinom, biti snažan oslonac proizvođačima u njihovoј proizvodnji. Hvala što dijelite naš put i obećavamo Vam da ćemo se truditi opravdati Vaše povjerenje proizvodeći sve kvalitetnije nove hibride paprike.





**Rani hibrid, prinos i kvaliteta**

## Lisenka F<sub>1</sub>

**HR Tm2**

*Novo!*

Hibrid koji se može uzgajati tijekom cijele godine. Rana sorta izuzetnog prinosa. Plodovi izduženi, svijetlo zeleni, težine oko 200 gr. Dobra je za vanjsku i unutarnju proizvodnju.




**Najranija paprika**

## Bernita F<sub>1</sub>

*Novo!*

Za sadnju od ožujka do sredine srpnja. Izduženi tip babure. Hibrid koji ide iz žute boje u crvenu. Težina ploda od 140-180 gr. Rana vegetacija. Odlično podnosi stresne uvjete proizvodnje, lako podnosi velike temperaturne razlike. Pogodna je za unutarnju i vanjsku proizvodnju.



## Izvanredno lijepi plodovi

### Bíbic F<sub>1</sub>

Rani hibrid izduženih plodova težine 120 - 160 g. debelog mesa (sitniji ali teški plodovi vrlo pogodni za punjenje). Plodovi su u fiziološkoj zrelosti crvene boje. Biljka osrednjeg rasta. Čvrsto stablo i snažan korijen. Sklop: zaštićeni prostor 4 - 4,5 biljaka/m<sup>2</sup>, na otvorenom 5 - 6 biljaka/m<sup>2</sup>. Bíbic u proizvodnji na otvorenom osigurava ujednačene plodove odlične kvalitete koji su pogodni za transport. Posebno ga rade proizvođači koji žele biti prvi na tržištu.



## Vrlo krupna babura

### Bóbita F<sub>1</sub>

Za sadnju od ožujka do sredine srpnja. Plodovi debelog mesa, težine 140 - 180 g. Pogodna za dugo čuvanje posle berbe. U fiziološkoj zrelosti je narančaste boje. Vrlo jako korijenje, stablike i grane. Dobro podnosi nedostatak kalcija. Sklop: zaštićeni prostor 4 - 5 biljaka/m<sup>2</sup>, na otvorenom 5 - 6 biljaka/m<sup>2</sup>. Bobita predstavlja jedan od najpravilnijih hibrida u tipu babura. Pogodna za negrijane plastenike i vanjsku proizvodnju.



## Ako je veličina vrlo bitna

### Bagoly F<sub>1</sub>

#### HR Tm2

Hibrid paprike izduženih plodova, izrazito debelog mesa sa 3 - 4 komore. Težina plodova 150-250 g. U fiziološkoj zrelosti crvene boje. Osrednjeg rasta, formira čvrsto stablo i snažan korijenov sistem. Pogodna za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Sklop: zaštićeni prostor 4 - 4,5 biljaka/m<sup>2</sup>, na otvorenom 5 - 6 biljaka/m<sup>2</sup>. Izuzetno dobra kvaliteta, daje većinom velike plodove koji dobro podnose transport. Vrlo dobro prihvaćen hibrid na hrvatskom tržištu.



## Ako želite vrlo krupnu kapia papriku **Kadet F<sub>1</sub>**

**HR Tm2, IR TSWV**

Za sadnju od ožujka do sredine lipnja. Vrlo rani hibrid, krupnih plodova. Plod plosnat, uglavnom 2 komore, srednje zelene boje u tehnološkoj zriobi a tamno crvene u punoj zriobi. Dobro mijenja boju iz zelene u crvenu bez mikro pucanja. Pogodan za vanjsku i unutarnju proizvodnju.



## Nova generacija kapia tipa **Kapitány F<sub>1</sub>**

**HR Tm2, IR TSWV**

Vrlo rani hibrid tipa „kapia“. Može se saditi od veljače do srpnja. Plodovi su ravni sa dvije glavne komore. Zelene plodove pretvara u crvene bez ikakvih sitnih pukotina. Vrlo ujednačen hibrid, pogodan za supermarket. Ima lijepu boju u fiziološkoj zrelosti, ali se može brati i kao zelena. Pogodna za proizvodnju u zaštićenom prostoru, na otvorenom i za hidroponsku proizvodnju.



## Nova div paprika

## **D1611/961 F<sub>1</sub>**

**HR Tm2, IR TSWV**



Može se saditi od ožujka do sredine lipnja. Krupni i dugački plodovi. Zeleni plodovi prelaze u crveno bez ikakvih sitnih pukotina. Rani hibrid snažne stabljike i snažnog korijenovog sistema. Pogodna za unutarnju proizvodnju i proizvodnju na otvorenom polju.



## Hibrid kapia tipa izvrsnog okusa **Csángó F<sub>1</sub>**

Hibrid kapija tipa. Plodovi krupniji težine 120 - 140 g, koji iz zelene boje prelaze u crvenu. Srednjeg rasta sa jako razvijenim korijenom. Pogodan za proizvodnju u zaštićenom i otvorenom prostoru uz visoke prinose. Sklop: zaštićeni prostor 5 - 5,5 biljaka/m<sup>2</sup>, na otvorenom 6 - 6,5 biljaka/m<sup>2</sup>. Plod dobro održava svježinu nakon berbe, izvrsnog okusa, visokog postotka suhe tvari u plodu i time daje odličnu sirovину za preradu.



## Snažna biljka, visok prinos **Etele F<sub>1</sub>**

**HR Tm3**

Može se saditi od ožujka do sredine srpnja. Bijeli plodovi su dugi sa širokim ramenima. Ima jak korijen, grane i stablo. Pogodna je i za vanjsku i za unutarnju proizvodnju.



## Hibrid jabučnog oblika **Eszter F<sub>1</sub>**

Hibrid paprike bijelih, slatkih, krupnih blago rebrastih plodova. Boja ploda prelazi iz bijele u crvenu boju. Biljka je brzog porasta, kratkih internodija. Rani hibrid, ne smeta mu nedostatak svjetla, dobro podnosi visoke temperature. Za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Sklop na otvorenom 5 - 6 biljaka/m<sup>2</sup>. Mesnat plod, izrazito dobrog ukusa vrlo je privlačan za prerađivače i pogodan za kiseljenje.




## Vatreno ljuta paprika

### Toldi F<sub>1</sub> 🔥

HR Tm2, IR TSWV

Hibrid koji se može uzgajati tijekom cijele godine. Vrlo prinosna, srednje visoka biljka sa manje bočnih izbojaka. Plod je širokih ramena i vrlo postojan. Sjajno svijetlo zelene boje i veoma je ljuta.



## Blago ljuti hibrid konusnog oblika

### Sobri F<sub>1</sub> 🔥

HR Tm2

Rani hibrid. Može se saditi od veljače do sredine srpnja. Plodovi imaju klasičan konusni oblik sa blago ljutim debelim mesom finog okusa. Jakog je korijena i daje veći prinos od „sorata“ uzgajanih na otvorenom. Pogodna za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom.



## Nova dimenzija blago ljutog tipa

### Cassovia F<sub>1</sub> 🔥

HR Tm3, IR TSWV

Rani hibrid. Može se saditi od početka veljače do početka srpnja. Blago ljuta, veoma širokih ramena. Pogodna je za hidroponsku proizvodnju, za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom.



## Visok prinos i vrlo jake otpornosti

# Posonium F<sub>1</sub>

*HR Tm2, IR TSWV*

Rani hibrid. Može se saditi od veljače do srpnja. Slatka paprika, izvrsnog okusa, plod ima veoma široka ramena. Ima veoma jak korijenov sistem tako da se može uzgajati na otvorenom. Pogodna je i za hidroponski uzgoj. Pogodna za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom.



## „Dolma“ tip za zahtjevne

# Leonidas F<sub>1</sub>

*IR TSWV*

Hibrid koji se može uzgajati tijekom cijele godine. Hibrid svjetlo zelen, tipa „Dolma“. Lagano izduženi bloki tip, težine od 100-120 grama. Generativni tip, dobra oplodnja i za vrijeme kraćeg dana, zimskih razdoblja, ne smeta mu nedostatak svijetla. Pogodna je za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom.



## Vrlo krupna paprika pravilnog oblika

# Vazul F<sub>1</sub>

*HR Tm3*

Hibrid koji se može uzgajati tijekom cijele godine, u zaštićenom prostoru presađivanje se preporučuje do kraja travnja. Bloki oblik ploda, debelo meso, dugog roka trajanja. Pogodna je za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom.



# Ponuda hibrida - 2018

Ime	Tip	Boja	Okus	Otpornost	Težina	Uzgoj
Zalkod F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	120-140 g	
Réka F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	100-130 g	
Kabar F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm2, IR TSWV	100-140 g	
Antal F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm3, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	110-150 g	
Mórahalom F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm0	120-150 g	
Hétvezér F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm0	120-150 g	
Kincsem F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm2	100-130 g	
Emese F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm0	90-120 g	
Teleki F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm0	100-130 g	
Etele F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm3	120-160 g	
Patak F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm2, IR Ma/Mi/Mj	120-150 g	
Hajdú F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic			HR Tm0	130-160 g	
Julianus F <sub>1</sub>	slatka, bjelkasta špic				110-140 g	
Sobri F <sub>1</sub>	ljuta, bjelkasta špic			HR Tm2	80-110 g	
Berényi F <sub>1</sub>	ljuta, bjelkasta špic			HR Tm0	120-150 g	
Jász F <sub>1</sub>	ljuta, bjelkasta špic				80-120 g	
Posonium F <sub>1</sub>	slatka, svijetlozelena špic			HR Tm2, IR TSWV	130-150 g	
Promontor F <sub>1</sub>	slatka, svijetlozelena špic			HR Tm0	120-150 g	
Campona F <sub>1</sub>	slatka, svijetlozelena špic				100-130 g	
Dumbrava F <sub>1</sub>	slatka, svijetlozelena špic			HR Tm2, Xcv 2	90-110 g	
Vatra F <sub>1</sub>	slatka, svijetlozelena špic			IR TSWV	120-160 g	
Todiresti F <sub>1</sub>	slatka, svijetlozelena špic			IR TSWV	130-180 g	
Trusheni F <sub>1</sub>	slatka, svijetlozelena špic			HR Tm2, Xcv 2	100-120 g	
Cassovia F <sub>1</sub>	ljuta, svijetlozelena špic			HR Tm2, IR TSWV	130-150 g	
Garam F <sub>1</sub>	ljuta, svijetlozelena špic			HR Tm0	120-150 g	
Bodrog F <sub>1</sub>	ljuta, svijetlozelena špic				100-130 g	

## Oznake otpornosti:

<b>HR</b>	Visoka otpornost
<b>IR</b>	Srednja otpornost
<b>Tm0</b>	virus mozaika duhana (TMV)
<b>Tm2</b>	TMV i Obuda virus paprika (ObPV)
<b>Tm3</b>	TMV, ObPV i virus djelomične pjegavosti paprike (PMMoV)
<b>TSWV</b>	Virus pjegavosti i venuća rajčice
<b>Xcv2</b>	Bakterijska krastavost plodova (Xanthomonas vesicatoria)
<b>Ma/Mi/Mj</b>	Nematode korijenovih krvžica (Meloidogyne arenaria)



Ime	Tip	Boja	Okus	Otpornost	Težina	Uzgoj
Toldi F <sub>1</sub>	ljuta dugačka			HR Tm2, IR TSWV	70-100 g	
Kard F <sub>1</sub>	ljuta dugačka			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	50-80 g	
Griff F <sub>1</sub>	ljuta dugačka			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	80-110 g	
Kun F <sub>1</sub>	ljuta dugačka				50-80 g	
Palóc F <sub>1</sub>	ljuta dugačka				60-90 g	
Fogaras F <sub>1</sub>	ljuta dugačka			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	25-30 g	
Hargita F <sub>1</sub>	ljuta dugačka			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	25-35 g	
Batory F <sub>1</sub>	zelena/crvena babura			HR Tm3	190-220 g	
Vazul F <sub>1</sub>	zelena/crvena babura			HR Tm3	190-230 g	
Leonidas F <sub>1</sub>	svijetlozelena dolma tip			IR TSWV	100-120 g	
Bernita F <sub>1</sub>	bjelkasta/crvena babura				130-170 g	
Bíbic F <sub>1</sub>	bjelkasta/crvena babura				120-160 g	
Bagoly F <sub>1</sub>	bjelkasta/crvena babura			HR Tm2	150-190 g	
Lisenka F <sub>1</sub> <b>Novo!</b>	bjelkasta/crvena babura			HR Tm2	160-200 g	
Bóbita F <sub>1</sub>	bjelkasta/narančasta babura				140-180 g	
Kapitány F <sub>1</sub>	kapia			HR Tm2, IR TSWV	110-120 g	
Kadet F <sub>1</sub>	kapia			HR Tm2, IR TSWV	130-170 g	
D1611/961 F <sub>1</sub> <b>Novo!</b>	kapia			HR Tm2, IR TSWV	140-180 g	
Csángó F <sub>1</sub>	kapia				120-140 g	
Székely F <sub>1</sub>	kapia				100-120 g	
Gogorez F <sub>1</sub>	paradajz paprika			Xcv 2	180-220 g	
Gogosári F <sub>1</sub>	paradajz paprika			HR Tm2	130-160 g	
Vitamin F <sub>1</sub>	paradajz paprika			HR Tm0	120-160 g	
Szalva F <sub>1</sub>	ljuta paradajz paprika			Xcv 2	60-80 g	
Zolta F <sub>1</sub>	ljuta paradajz paprika				50-80 g	
Zsófia F <sub>1</sub>	ljuta paradajz paprika				60-90 g	
Eszter F <sub>1</sub>	slatka paradajz paprika				60-90 g	



Prelazi iz bjelkaste u crvenu



Prelazi iz tamno zelene u crvenu



Slatka



Prelazi iz bjelkaste u narančastu



Za intenzivnu proizvodnju



Srednje ljuta



Prelazi iz bjelkasto zelene u crvenu



Za proizvodnju na otvorenom



Ljuta



## Ekskluzivni distributer:



**AGRIMATCO D.O.O.**

Jelengradska 12  
31208 Petrijevci  
Tel: 031/398-027  
Fax: 031/398-028

**Agrimatco**

Ured Zagreb – narudžbe sjemena povrća -  
10090 Zagreb, Antuna Gottlieba 3

Telephone: 01 3461 954  
Fax: 01 3453 106  
[www.agrimatco.com](http://www.agrimatco.com)

**Stjepan Kanižaj** (dipl.ing.agronomije) direktor, stručni savjetnik za povrće kontinentalna Hrvatska i Istra,  
+ 385 (0)98 387 012, [stjepan.kanizaj@agrimatco-eu.com](mailto:stjepan.kanizaj@agrimatco-eu.com)

**Ivica Vrankulj** (dipl.ing.agronomije) stručni savjetnik za Dalmaciju,  
+385 (0)99 73 83 138, [ivica.vrankulj@agrimatco-eu.com](mailto:ivica.vrankulj@agrimatco-eu.com)

**Kristina Antolić** (dipl. ing. agronomije) stručni savjetnik za sjeme povrća, Zagreb i kontinentalna Hrvatska,  
+385 (0)99 60 23 068, [kristina.antolic@agrimatco-eu.com](mailto:kristina.antolic@agrimatco-eu.com)

**Vinka Pospišil** (dipl.ing.agronomije) stručni savjetnik za SZB i gnojiva Slavonija i Baranja,  
+385 (0)99 73 83 498, [vinka.pospisil@agrimatco-eu.com](mailto:vinka.pospisil@agrimatco-eu.com)

**Đuro Rađenović** (dipl.ing.agronomije) stručni savjetnik za SZB i gnojiva Slavonija,  
+385 (0)99 21 85 147, [djuro.radjenovic@agrimatco-eu.com](mailto:djuro.radjenovic@agrimatco-eu.com)

**Tomislav Brkanić** (dipl. ing. agronomije) stručni savjetnik za SZB i gnojiva, zapadna Hrvatska,  
+385 (0)99 30 83 580, [tomislav.brkanic@agrimatco-eu.com](mailto:tomislav.brkanic@agrimatco-eu.com)

**Podaci iz naših brošura su dati na osnovu podataka o načinima proizvodnje od naših proizvođača u Mađarskoj i pružaju osnovne informacije i sami po sebi ne garantiraju uspjeh proizvodnje. Pretpostavljamo da kupci raspolažu sa potrebnim stručnim znanjem za upotrebu i čuvanje sjemena i da se pri prodaji ili upotrebi sjemena pridržavaju propisa struke. Podaci o klijavosti su važeći na osnovu određenih laboratorijskih uvjeta propisanim zakonom i mogu se provjeravati pod sličnim uvjetima. U odnosu na laboratorijska mjerjenja moguća su značajna odstupanja u zavisnosti od primjenjene tehnologije na mjestu proizvodnje ili od klimatskih prilika.**

Fotografije: **Andrei Ganea, Arben Mrasori, Pál Lacházi, András Meszlényi, Attila Meszlényi, István Zsolt Ördög, Attila Ruszthi, Ferenc Vidovics** © 2017 Duna-R Ltd.