



# VINOVA LOZA PLAMENJAČA | PEPELNICA

# PLAMENJAČA



## Fantic F/Fantic M

benalaksil-M 4% + folpet 48%  
benalaksil-M 4% + mankozeb 64%

Kombinirani, kontaktno-sistemični fungicid

Suzbija plamenjaču u vinogradarstvu i povrtlarstvu

Tehnološko i ekološko poboljšanje zahvaljujući WG formulaciji

U ranijim fazama odlično suzbija crnu pjegavost



**Zbog izrazite lipofilnosti brže se usvaja u biljku u odnosu  
na ostale fungicide iz skupine fenilamida**



## Equation Pro

famoksadon 22,5% + cimoksanil 30%

Kombinirani lokalsistemični fungicid

Suzbija plamenjaču u vinogradarstvu i povrtlarstvu

Famoksadon prodire u listove i spriječava klijanje spora bolesti

Cimoksanil brzo prodire u biljku i zaustavlja infekciju



**Uništava uzročnike plamenjače uz izrazito  
antisporulantno djelovanje**



## Curzate F

cimoksanil 48 g/l + folpet 480 g/l

Kombinirani, kontaktno-sistemični fungicid

Suzbija plamenjaču i crnu pjegavost u vinogradarstvu

Izvanredno kurativno djelovanje

**Zbog SC formulacije lakše se miješa  
s drugim sredstvima. Oborine ga teško ispiru!**

# PEPELICA



## Crystal

kinoksifen 250 g/l

Kontaktni fungicid s lokalsistemičnim djelovanjem  
Suzbija pepelnici u vinogradarstvu i voćarstvu  
Djeluje na pepelnici na listu i grozdu  
Nije agresivan na višim temperaturama

**Ne ostavlja ostakte u vinu i ne utječe na fermentaciju  
Kraća karenca od sumpornih fungicida**



## Domark

tetrakonazol 40 g/l

Sistemični fungicid s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem.

Suzbija:

- pepelnici u vinogradarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu i ratarstvu
    - krastavost ploda i lista jabuke i kruške
    - hrđu i pjegavost u ratarstvu, povrtlarstvu i cjećarstvu
- Odlični rezultati na osjetljivim sortama vinove loze



**Široka registracija uz kratku karenju i odlične rezultate iz prakse  
ME formulacija osigurava bolju pokrovnost i brže usvajanje**



## Talendo

prokvinazid 200 g/l

Sistemični fungicid

Suzbija pepelnici u vinogradarstvu u svim fazama razvoja bolesti

Izuzetno otporan na ispiranje kišom

Izraziti antisporulant za razliku od ostalih fungicida



**Zbog jakog djelovanja putem plinovite faze štiti grozd i list čak i  
na mjestima koja nisu izravno tretirana.**

## AGROCHEM MAKSTIM STRUČNJAVA NA TERENU

Davor Hodak, dipl.ing.agr. (Slavonija)  
Robert Vučinić, dipl.ing.agr. (Središnja Hrvatska i Istra)  
Igor Gomezelj, dipl.ing.agr.MBA (Dalmacija)

099 21 33 084  
099 26 76 970  
099 92 97 546