



# PROGRAM ZAŠTITE

KUKURUZ | ŽITARICE | SOJA | ULJANA REPICA



Kritičan period za suzbijanje korova u soji je od nicanja do 4 - 5 troliske. Budući da većina korova niče istovremeno sa sojom, a često i prije, moramo ih stoga suzbiti u najosjetljivijoj fazi njihova razvoja. Soja je potpuno tolerantna na Lagunu 75 WG pripremljenu u polovičnoj dozi u samom nicanju što nije slučaj niti s jednim drugim herbicidom na tržištu. Pravovremenom primjenom i pravom dozom Lagune 75 WG u kombinaciji s herbicidom Harmony SX suzbijanje korova i maksimalan prinos su zagarantirani.

Ante Penić  
AgroChem MAKS



Uljana repica zadnjih godina postaje sve zanimljivija kultura zbog stabilnog prinosa, sigurnog otkupa i dobre cijene. Borba protiv korova mora biti pravovremena i učinkovita, a zbog sve veće zakorovljjenosti naših obradivih površina herbicid Reactor 360 CS postao je neizostavni dio tehnologije u proizvodnji uljane repice. Osim korova, zadnjih godina sve češća je pojava bolesti koje značajno smanjuju prinose. Pravovremenom primjenom fungicida Topsin M 500 SC učinkovito suzbijamo bolesti uljane repice: koncentričnu pjegavost, sivu pljesan, suhu trulež te bijelu trulež.

Hrvoje Hefer  
AgroChem MAKS



# KUKURUZ



## Koban T

petoksamid 300 g/l + terbutilazin 250 g/l

Selektivni zemljišni herbicid za kukuruz  
Suzbijanje jednogodišnje travne i širokolistne korove  
Primjena nakon sjetve ili nakon nicanja do 3 lista

**Preparat koji nema ograničenja na plodored**



## Principal Plus 66,5 WG

nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba 550 g/kg

Kombinirani post-em herbicid u kukuruzu  
Suzbijanje sve travne i širokolistne korove  
Primjena nakon nicanja u stadiju 2-6 listova

**Jedini preparat u kojem su zajedno formulirane  
3 aktivne tvari**



Coragen 20 SC

Nufos

Kentaur 5 G

Principal Plus 66,5 WG +  
Mustang + Trend 90

Principal Plus 66,5 WG  
+ Trend 90

Tarot 25 DF + Trend 90

Mustang

Koban T



# STRNE ŽITARICE



## Lancelot 450 WG

florasulam 15% + aminopiralid 30%

Kombinirani sistemični i zemljjišni herbicid u žitaricama  
Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolistne korove  
Primjena od početka busanja do vidljivog drugog koljenca

**Lancelot uz sistemično djelovanje preko lista ima i rezidualno djelovanje preko tla**

## Acanto Plus

pikoksistrobin 200 g/l + ciprokonazol 80 g/l



Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti lista  
Preventivno, kurativno i difuzno djelovanje  
Primjena od kraja busanja do početka klasanja

**Najnovija sistemična strobilurinska aktivna tvar koja se odlikuje i difuznom zaštitom biljnih dijelova**



Acanto Plus 0,75-1 l/ha

Yamato 1,5-1,75 l/ha  
Topsin M 500 SC 1,4 l/ha  
Impact 25 SC 0,5 l/ha


Yamato 1,5-1,75 l/ha  
Topsin M 500 SC 1,4 l/ha

Cythrin Max 50 ml/ha, Nurelle D 0,5 l/ha

Lancelot 450 WG 33g/ha

Mustang 0,4-0,6 l/ha

Lontrel 300 0,3 l/ha



# SOJA



## Laguna 75 WG

oksasulfuron 75%

Translokacijski i djelomično zemljjišni herbicid za soju  
Suzbijanje širokolisne i neke travne korove  
Primjena od nicanja do zatvaranje četvrte troliske soje

**Mogućnost primjene već u polovičnoj dozi od faze  
kotiledona do dva lista korova bez obzira na razvojnu fazu soje**

## Targa

kizalofop etil ester 50 g/l



Selektivni sistemični herbicid za soju, uljanu repicu, šećernu repu i dr.  
Suzbijanje jednogodišnje i višegodišnje travne korove  
Primjena nakon nicanja usjeva i korova



**Široka primjena u velikom broju kultura i vrlo visoka učinkovitost**

Neoram WG

Galben M

Targa

Laguna 75 WG + Trend 90

Laguna 75 WG +  
Trend 90

Laguna 75 WG +  
Harmony +Trend 90

Senat WG  
+  
zemljjišni graminicid



# ULJANA REPICA



## Reactor 360 CS

kloazon 360 g/l

Zemljjišni herbicid s dugim rezidualnim djelovanjem  
Suzbijja jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne korove u  
uljanoj repici i krumpiru  
Primjena nakon sjetve, a prije nicanja

**Nova inkapsulirana formulacija, smanjen drift, bolja iskoristivost**

## Topsin M 500 SC



tiofanat-metil 500 g/l

Sistemični fungicid širokog spektra djelovanja  
Suzbijja brojne bolesti u ratarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu  
Najbolje primijeniti preventivno u početku razvoja bolesti

**Visoko koncentrirani kvalitetan fungicid koji je svoju primjenu  
našao u velikom broju kultura pružajući  
brzu i dugotrajnu zaštitu protiv brojnih bolesti**



Topsin M 500 SC

Neoram WG

Cythrin Max  
Nurelle D  
Nufos

Topsin M 500 SC

Neoram WG

Cythrin Max  
Nurelle D  
Nufos

Mission

Reactor  
360 CS





U suvremenoj proizvodnji strnih žitarica susrećemo se sa sve značajnijim problemom prisutnosti raznih korovskih vrsta i pojavom dobro poznatih "uvezenih" bolesti lista, stabljike i klasa. AgroChem MAKS prati najnovije trendove u rješavanju tih problema pa tako uz Lancelot 450 WG garantira uklanjanje najotpornijih korova te uz najnoviji fungicid Acanto Plus sigurnost da će se vaše žitarice održati zdravima sve do žetve.

Mihaela Marković  
AgroChem MAKS



Borba protiv korova u kukuruzu jedan je od najznačajnijih čimbenika koji utječe na prinos i kvalitetu. Uz smanjenje kvalitete zrna, korovi u kukuruzu smanjuju prinos i do 70%. Principal Plus 66,5 WG je preparat u kojem su zajedno formulirane čak tri aktivne tvari koje garantiraju brzo usvajanje i djelovanje na sve korove u kukuruzu. U kombinaciji s Mustangom predstavlja najdjelotvorniju kombinaciju koja će vam osigurati čisto tlo sve do berbe, a time i vrhunske prinose kvalitetnog zrna kukuruza.

Mato Antunović  
AgroChem MAKS



## **AGROCHEM MAKSTIM STRUČNJAKA NA TERENU**

mr.sc. Ante Penić (Istočna Slavonija i Baranja)	099 21 33 083
Hrvoje Hefer, dipl.ing.agr. (Istočna Slavonija i Baranja)	099 25 50 281
Zlatko Šefer, ing.agr. (Istočna Slavonija)	099 21 33 081
Milan Čubelić, dipl.ing.agr. (Zapadna Slavonija)	099 21 33 082
Mato Antunović, dipl.ing.agr. (Sjeverozapadna Hrvatska)	099 21 36 316
Mihaela Marković, dipl.ing.agr. (Sjeverna i Središnja Hrvatska)	099 81 51 811