



MOVENTO[®]

2XSYS





Najbolja zaštita protiv štetnika koji se hrane sisanjem

Movento® je novi Bayerov jedinstveni insekticid širokog spektra i dugotrajnog djelovanja. Odlikuje ga jedinstvena prednost "2-smjerne sistemičnosti" kojom se jednostavno kreće kroz cijelu biljku i sve njene dijelove. Ima odličan ekotoksikološki profil i siguran je za korisne organizme.

Aktivna tvar: spirotetramat 100 g/l;
Formulacija: SC

Kultura	Spektar	Doza	Broj primjena	Karenca (dani)
Jabuka	Lisne uši, Jabučna krvava uš, Kalifornijska štitasta uš	1,9-2,25 l/ha	2	21
Kruška	Lisne uši, Kruškina buha, Kalifornijska štitasta uš	1,9-2,25 l/ha	2	21
Breskva*, Nektarina*, Marelica*, Trešnja, Šljiva	Lisne uši, Trips*, Dudova štitasta uš,	1,5 l/ha 1,9-2,25 l/ha	2	21
Mandarina, Naranča, Limun	Lisne uši, Štitaste uši, Trips, Štitasti moljac	1,9-2,25 l/ha	2	14
Kupus, Kelj, Brokula, Cvjetača, Kelj pupčar	Kupusni štitasti moljac	0,75 l/ha	2	3
Salata, Radič, Cikorija	Lisne uši	0,6 l/ha	2	7
Vinova loza	Štitaste uši	0,95 l/ha	2	21
Jagoda (ZP)	Lisne uši, Štitasti moljac Jagodina grinja	0,75 l/ha 1 l/ha	2	3
Salata (ZP)	Lisne uši, Korijenova uš salate	0,75 l/ha	2	7
Špinat (ZP)	Lisne uši	0,75 l/ha	2	7
Ukrasno bilje (ZP), Lukovičasto cvijeće (ZP)	Lisne uši	0,75 l/ha	2	/



Movento® - prednosti na prvi pogled

- ✘ Nova kemijska skupina, novi način djelovanja
- ✘ Širok spektar djelovanja na štetnike koji sišu
- ✘ "2-smjerna sistemičnost" jedinstvena prednost među insekticidima
- ✘ Dugotrajno djelovanje = ušteda i profitabilnost
- ✘ Bez kros-rezistencije s postojećim insekticidima
- ✘ Siguran za oprašivače i korisne organizme
- ✘ U skladu s modernim zahtjevima okoline i proizvodnje kvalitetne hrane

Smjernice za uspješnu primjenu i maksimalnu učinkovitost Moventa

- 1** Pripravak primijeniti u BLOK tretmanu uz poštivanje doze i razmaka između tretmana.
- 2** Osigurati kvalitetnu APLIKACIJU koja jamči dobru pokrovnost i sigurno usvajanje pripravka.
- 3** Kod planirane primjene pripravka obaviti PRAĆENJE pojave štetnika (ličinke, nimfe).
- 4** Movento je najbolje primijeniti tijekom intenzivnog perioda VEGETACIJE s izraženim kolanjem biljnih sokova.

- ✘ jednostavnija kontrola teže dostupnih štetnika (krvava i štitasta uš)
- ✘ lakše i brže premještanje aktivne tvari kroz biljku
- ✘ učinkovita i dugotrajna zaštita novonastalih biljnih organa

2XSYS





Science For A Better Life

IZDAO:

Bayer d.o.o.
Radnička cesta 80
Zagreb

Veljača 2017

www.cropscience.bayer.hr
agro.info@bayer.com



Katalog je informativnog karaktera, može sadržavati tiskarske pogreške.
Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja na siguran način.
Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

AGRONOMI NA TERENU:

Dean Crnošija (RH)	+385 98 419 229
Ivan Nižić (BiH)	+387 63 372 773
Jadranka Aleksić (RH)	+385 98 244 020