

Podregija/vinogorje	Fenofaza: 18.4.2016.	Opasnost od bolesti/štetnika	Preporuka za tretiranje	Doza
1. Hrvatsko Podunavlje	Mladica 5 cm	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha
		Grinje i pepelnica	Močivi sumpor	Prema preporuci proizvođača
2. Slavonija	Mladica 5 cm	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha
		Grinje i pepelnica	Močivi sumpor	Prema preporuci proizvođača
3. Moslavina	Mladica 5 cm	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha
		Grinje i pepelnica	Močivi sumpor	Prema preporuci proizvođača
4. Prigorje-Bilogora	Mladica 5 cm	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha
		Grinje i pepelnica	Močivi sumpor	Prema preporuci proizvođača
5. Pokuplje	Mladica 5 cm	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha
		Grinje i pepelnica	Močivi sumpor	Prema preporuci proizvođača
6. Podravina	Mladica 5 cm	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha
		Grinje i pepelnica	Močivi sumpor	Prema preporuci proizvođača
7. Plešivica	Mladica 5 cm	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha
		Grinje i pepelnica	Močivi sumpor	Prema preporuci proizvođača
8. Zagorje-Međimurje	Mladica 5 cm	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha
		Grinje i pepelnica	Močivi sumpor	Prema preporuci proizvođača
9. Hrvatska Istra	Pojava prvih listića (mladice 3-5 cm)	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha
		Pepelnica	Sumporni pripravak	Prema preporuci proizvođača
		Korovi	Basta 15	4-6 l/ha
		Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha

10. Hrvatsko Primorje	Pojava prvih listića (mladice 2-3 cm)	Pepelnica	Sumporni pripravak	Prema preporuci proizvođača
		Korovi	Basta 15	4-6 l/ha
11. Sjeverna Dalmacija	Pojava prvih listića (mladice 3-5 cm)	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 kg/ha
		Pepelnica	Sumporni pripravak	Prema preporuci proizvođača
		Korovi	Basta 15	4-6 l/ha
12. Dalmatinska Zagora	Rast mladica (3-5 listića)	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2,5 kg/ha, 0,25%
		Pepelnica	Sumporni pripravak	Prema preporuci proizvođača
		Grinje	Envidor SC	0,4 l/ha
13 A) vinogorje Imotski	Rast mladica (3-5 listića)	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2 - 2,5 kg/ha, 0,25%
		Pepelnica	Sumporni pripravak	Prema preporuci proizvođača
		Grinje	Envidor SC	0,3 - 0,4 l/ha
13 B) vinogorje Vrgorac	Rast mladica (3-5 listića)	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2,5 kg/ha, 0,25%
		Pepelnica	Sumporni pripravak	Prema preporuci
		Grinje	Envidor SC	0,4 l/ha
14 A) Srednja i Južna Dalmacija	Početak intenzivnog rasta mladica	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2,5 kg/ha, 0,25%
		Pepelnica	Sumporni pripravak	Prema preporuci proizvođača
		Grinje	Envidor SC	0,4 l/ha
14 B) vinogorje Konavosko	Rast mladica (3-5 listića)	Crna Pjegavost	Antracol WG 70	2,5 kg/ha, 0,25%
		Pepelnica	Sumporni pripravak	Prema preporuci proizvođača
		Grinje	Envidor SC	0,4 l/ha

Kontakt osoba i broj mob.

Petar Živković

098 256-924

petar.zivkovic@bayer.com

Petar Živković

098 256-924

petar.zivkovic@bayer.com

Petar Živković

098 256-924

petar.zivkovic@bayer.com

Petar Živković

098 256-924

petar.zivkovic@bayer.com

Petar Živković

098 256-924

petar.zivkovic@bayer.com

Petar Živković

098 256-924

petar.zivkovic@bayer.com

Petar Živković

098 256-924

petar.zivkovic@bayer.com

Petar Živković

098 256-924

petar.zivkovic@bayer.com

Dean Crnošija

098 419-229

dean.crnosija@bayer.com

Dean Crnošija
098 419-229
dean.crnosija@bayer.com

Dean Crnošija
098 419-229
dean.crnosija@bayer.com

Stipe Đuzel
098 359-814
stipe.duzel@bayer.com

Stipe Đuzel
098 359-814
stipe.duzel@bayer.com

Stipe Đuzel
098 359-814
stipe.duzel@bayer.com

Stipe Đuzel
098 359-814
stipe.duzel@bayer.com

Stipe Đuzel
098 359-814
stipe.duzel@bayer.com