

For Earth, For Life
Kubota

M

KUBOTA M6002 SERIJA

M6-122 – M6-132 – M6-142





**Svježe
misli odgovor
su današnjim
izazovima**

Izazovi sa kojima se poljoprivreda susreće postupno se povećavaju.
U teškim vremenima pomaže samo jedna stvar: novi način razmišljanja.
Predviđanje alternativnih opcija i donošenje pametnih odluka. Za Vašu
iduću kupnju traktora to znači odlučiti se na efikasnost umjesto imidža.
Odlučiti se za traktor koji posao odraduje uz vrhunske performanse,
istovremeno podnošeći konstantno opterećenje – sve to po razumnoj cijeni.
Kubota traktor točno je ta alternativa u ova vremena.





**Teška vremena
zahtjevaju
neočekivano
čvrste
performanse**



Kada postaje sve teže biti uspješan, dolazi vrijeme za beskompromisni pristup. Ovo znači zahtjevanje neupitne kvalitete i pouzdanosti. Kubota susreće ove zahtjeve svojim motorima, koji ispunjavaju očekivanja kada stvari postanu teške. Iznenaditi će se performansama, snagom i ekonomičnošću.

Biti partner koji može olakšati nove načine razmišljanja, zahtjeva određen stupanj snage i ozbiljnosti. Jeste li znali da je Kubota svjetska brzorastuća tvrtka za profesionalni poljoprivredni sektor? Samo pogledajte koje smo odluke i korake poduzeli zadnjih godina. Iznenadjeni?

Novo razumijevanje poljoprivrede, omogućeno od strane svjetskog igrača



2012 Kubota preuzima Kverneland Grupu

2014 Otvaranje nove tvornice u Francuskoj

2015 Lansiranje M7001 Serije i Kubota priključaka na tržiste

2016 Kubota proširuje priključke preuzimanjem tvrtke Great Plains

2020 Lansiranje potpuno nove M6002 Serije na tržiste

Portfolio ori- jentiran budu- ćnosti ne završava s traktorima

Zahtjevi u poljoprivredi ne samo da su veliki, već su široki i raznovrsni. Kubota Vam nudi precizna rješenja za sve poslove – sve iz jednog izvora. Uz najveći izbor priključaka na tržištu, naš vlastiti ISOBUS sistem omogućuje inovativna rješenja poput TIM (Tractor Implement Management – Upravljanje Traktorskim Priključcima), možemo konstantno razmišljati unaprijed i donijeti Vam solucije koje Vam omogućuju da postignete više. Svi Kubota proizvodi i procesi optimalno su koordinirani i garantiraju maksimalnu kvalitetu, efikasnost i održivost.





Kubota Farm Solutions

Krug Uspjeha.

Shvaćamo da je Vašem uspjehu potrebno više od snažnog traktora. Potreban je integrirani sistem proizvoda, usluga i podrške, koji zajedno rade kako bi povećali buduću održivost i konkurentnost. Kubota Poljoprivredna Riješenja (KFS) sjedinjuju sva rješenja u jedan sistem. Od inteligentne tehnologije do individualnih usluga, KFS savršen je izraz naše težnje da Vam uvijek pružamo bolju podršku, sada i u budućnosti.

Performanse Kubota M6002 idealna je serija traktora za poljoprivrednike koji traže odličnu upravljivost, izvrsnu vidljivost, velike razine udobnosti i izvanredne performanse.	Kontrola Kod M6002 Serije, sve kontrole doslovno su smještene nadohvat ruke. Multifunkcionalna ručica (joystick) integrirana je u oslonac ruke i pruža Vam direktni pristup svim važnim funkcijama traktora.	Optimizacija Opcionarni 7-inčni K-Monitor, Kubota M6002 Seriji pruža mogućnost precizne poljoprivrede. Ovime Vam je omogućena efikasna upotreba gnojiva, pesticida i sjemenja, istovremeno značajno smanjujući opterećenje.	Zaštita vrijednosti Kubota traktori nude dokazanu kvalitetu i izvrsne performanse. Uz ugovor o održavanju, Vašu investiciju možete zaštititi za godine koje dolaze. Štoviše, Kubota nudi do 5 godina jamstva na M6002 Seriju.	Upravljanje financijama M6002 Serija je vrlo učinkovita i svestrana. Uz pomoć finansiranja, možete uložiti u tehnologiju koja će uvelike doprinjeti Vašem dugoročnom uspjehu.
--	--	---	---	---

Kabina

Prostrana kabina M6002 Serije pruža visoki stupanj udobnosti i omogućuje cijelodnevni opuštajući rad. Ergonomski optimizirani uređaji i brojne značajke komfora garantiraju veliku efikasnost i performanse.

Stakleni krovni otvor

M6002 Serija sadrži veliki, stakleni, klizajući krovni otvor, idealan za poslove sa prednjim utovarivačem.

Motor

Moderan Kubota Stage V motor dizajniran je za maksimalnu snagu uz smanjenu potrošnju goriva. 6.1 litreni motor sa četiri cilindra pruža obilan okretni moment u širokom spektru stupnjeva prijenosa.



Hidraulični sistem

Snažan hidraulični sistem M6002 Serije dizajniran je za maksimalnu produktivnost.

Ovi svestrani traktori lako podižu teške priključke, zahvaljujući impresivnoj podiznoj moći, a čak je i zahtjevni rad sa prednjim utovarivačem dječja igra.

Prijenos

Moderan powershift prijenos M6002 Serije impresionira u zahtjevnim poslovima, kao i tokom brzog tegljenja. Traktori imaju velikodušan i savršeno koordiniran broj stupnjeva prijenosa, kao i novu funkciju "Xpress restart", koja povećava udobnost korištenja.

Okretnost

Unikatna Kubota prednja osovina garantira maksimalnu okretnost. Istovremeno, Bi-Speed sistem upravljanja garantira ekstremno uzak krug okretanja. Prilikom zakretanja kotača, postizanjem kuta od 35 stupnjeva, brzina rotacije prednjih kotača povećava se, čime se maksimalno povećava i okretnost.

Moćan motor ispod poklopca

Kubota M6002 Serija sadrži najsnažniji 4-cilindrični motor u poljoprivrednom sektoru. Snažan Kubota Stage V motor pruža punu snagu u svim stupnjevima prijenosa, čak i kod promjenjivog opterećenja. Štoviše, izdašan spremnik goriva od 230 L omogućuje duge radne dane.



Jeste li znali?

Jeste li znali da Kubota proizvodi vlastite motore i da je Kubota vodeća tvrtka na tržištu industrijskih dizelskih motora ispod 100 KS? Mogli bi se iznenaditi kada saznote ispod kojih se sve poklopaca nalaze Kubota motori. Vrhunska kvaliteta i efikasnost glavni su sastojci ovog uspjeha.



Sektor traktora koji pokriva domet snage 120-140 KS sve više zahtjeva velike performanse. Razlog tome je što poljoprivrednici žele koristiti teške priključke ne samo sa glavnim traktorom, već i sa drugim ili pomoćnim.

Zapremnina motora u vlastitoj klasi

Zbog potrebe za svestranošću, poljoprivrednici kao veliki prioritet na traktoru postavljaju motor i performanse. M6002 Serija ima o čemu pričati, a ogromna snaga nalazi se ispod poklopca motora. Impresivnom zapremninom od 6124 cm³, nijedan drugi 4-cilindrični motor u poljoprivrednom sektoru ne pruža više od Kubota Stage 5 motora.

Funkcija povećanja snage omogućuje dodatnih 20 KS (Powerboost)

Prava prednost poljoprivrednicima je Kubota motor velike zapremnine, jer garantira maksimalnu efikasnost i pouzdanost. Najsnažniji model M6-142 pruža punih 142 KS pri 1900 o/min. Povrh toga, Powerboost funkcija na svim modelima pruža dodatnih 20 KS tokom rada na prometnicama – idealno za brzo tegljenje.

Impresivan okretni moment

Velika zapremnina Kubota motora odražava impresivnim okretnim momentom. Motor pruža okretni moment od preko 600 Nm u širokom spektru stupnjeva prijenosa, od 1200 o/min do 1900 o/min. Ovime je uvelike smanjena potrošnja goriva i razina buke izlaznog vratila u ECO Speed načinu rada.

Optimalna upotreba svih brzina izlaznog vratila


Konstantan okretni moment znači da možete koristiti

sve četiri brzine izlaznog vratila, koje ovi traktori nude u standardnoj opremi: 540, 540 ECO, 1000 i 1000 ECO. Dvije ECO brzine izlaznog vratila posebno su korisne kod korištenja priključaka poput kosičica, malčera, prevrtića i slično.

Neprekidan rad

Ogromna snaga 4-cilindričnog motora na raspolaganju Vam je za dug rad, bez prekida. Spremnik goriva od 230 litara osigurava dug rad bez potrebe za točenjem goriva. DPF filter također pridonosi većoj efikasnosti, sa intervalom čišćenja od maksimalno 6000 radnih sati.

Okretni moment, snaga motora sa i bez pojačanja za transport






Kubota je za M6002 Seriju dizajnirala novi prijenos, stabilan i jednostavan za korištenje za maksimalne performanse i obavljanje poslova koji zahtjevaju brzinu. Kao rezultat, traktor vlastite mase od 6000 kg sa 3800 kg opterećenja možete ubrzati bez kompromiziranja okretnosti.

Optimalno gradiran mjenjač

Osam powershift stupnjeva prijenosa u tri robotizirana dometa pružaju 24/24 stupnjeva prijenosa, koji su jednostavnici za mijenjanje. Uz opcionalne puzajuće brzine, broj se povećava na 32/32 stupnja prijenosa – savršena konfiguracija za ekstremno široki spektar poljoprivrednih poslova, kao i za transport i hranjenje. Počevši od 0,2 km/h, možete precizno podešiti radnu brzinu prema Vašim potrebama. U ECO načinu rada, maksimalna transportna brzina postiže se uz uštedu goriva, a time i smanjenim troškovima, pri okretajima motora od samo 1689 o/min.

Podešavanje agresivnosti mijenjanja stupnjeva

Korištenjem tipke podešavate agresivnost powershift mjenjača prema brzini kretanja. Ovo omogućuje, npr. fleksibilnu reakciju na opterećenje i priključni teret, poput prazne ili punе prikolice ili cisterne, kao i ulagođenu promjenu stupnja prijenosa.



Zaustavljanje bez korištenja kvačila


Nova "Xpress restart" funkcija vrlo je korisna. Omogućuje zaustavljanje traktora bez korištenja kvačila, jednostavno pritišćući papučicom kočnice. Glavno kvačilo kontrolirano je direktno papučicom kočnice. "Xpress restart" upravljanje posebno je dobro za ponavljajuće radove poput hranjenja, gdje precizno možete kontrolirati prednji utovarivač, npr. bez upotrebe dvaju papučica. "Xpress restart" aktivira se i podešava pomoću jednostavne okretnice tipke, bez potrebe za iskusnim vozačem – još jedna bitna stavka za vlasnike imanja.



Dizajniran za zahtjevne poslove

Prijenos M6002 Serije dizajniran je za velike brzine i opterećenja. Mijenjanje stupnjeva prijenosa možete odraditi dodirom tipke ili pomoću joystick-a. Nova funkcija "Xpress restart", koja Vam dozvoljava zaustavljanje traktora bez upotrebe kvačila, garantira još više udobnosti korištenja.

Novi Powershift Prijenos



Impresivne performanse hidrauličnog sistema

Snažna CCLS pumpa M6002 Serije pruža punu kontrolu svih funkcija hidrauličnog sistema. Istovremeno, sistem jednostavno funkcioniра i sa teškim priključcima.



Svi modeli M6002 Serije standardno su opremljeni CCLS (Closed Centre Load-Sensing) pumpom. Ovaj sistem pruža protok od 115 L/min. Tri mehanička ventila u standardnoj su opremi, a kao opcija može se ugraditi i četvrti. Svi hidraulični ventili opremljeni su kontrolom protoka, kako bi optimizirali radove sa priključcima. Traktori također sadrže kontrolu niskog pritiska na ventilu prednjeg utovarivača.

Pregršt podizne snage

CCLS sistem pruža 7.000 kg podizne moći na stražnjem podiznom sistemu i 3.260 kg na prednjem. Uz ovakve mogućnosti jednostavno je podići vrlo teške priključke poput okretnih plugova, kultivatora i slično. Čak i kod niskih okretaja motora, osiguran je velik i efikasan protok, brz odaziv, te ulagođen rad sa prednjim utovarivačem.

Više od CCLS hidraulične pumpe

CCLS tehnologija ne opskrbљuje samo glavne hidraulične komponente, već i sistem kočenja prikolice, upravljač, kontrolu prijenosa i standardnu prednju suspenziju. S obzirom da se radi o jednoj pumpi hidraulike sa dva filtera, pojednostavljeno je održavanje i smanjena je razina buke.



Podrška upravljanju CCLS solucijom

Pridonoseći hidrauličnom upravljaču, hidraulična pumpa pomaže pri jednostavnijem skretanju, što smanjuje umor. Također ćete cijeniti ulagođeno skretanje kod rada sa prednjim utovarivačem u uskim prostorima ili neravnim terenima.



Kabina koja postavlja nove standarde

Kabina M6002 Serije pruža ogroman prostor, razinu udobnosti koja odgovara vrhunskom traktoru i ergonomski optimiziranom razmještaju svih kontrolnih uređaja. Zajedno, čine idealne uvjete za maksimalnu produktivnost.

Kabina je radna soba vozača kod dugih radnih dana. Iz tog razloga, korisnici zahtjevaju prostor, ergonomiju i udobnost. Nova kabina M6002 Serije lako zadovoljava spomenute zahtjeve.

Mnoštvo prostora i izvrsna vidljivost

Vrata kabine koja se široko otvaraju omogućuju jednostavan i siguran ulaz i izlaz. Jednom kada uđete u kabину širine 1.66 m, ugodno će Vas iznenaditi prostranošću. Isto vrijedi i za stakla. Uz zaobljen poklopac motora, velike površine stakala pružaju izvrstan pregled radnog prostora. Unatoč veličini Stage V motora, Kubota je uspjela zadržati dimenzije poklopca motora, istovremeno integrirajući veći sistem hlađenja.



Savršen pregled prednjeg utovarivača

Povećani krovni prozor M6002 Serije pruža izvrstan pogled prema gore. Ovo znači da jednostavno možete vidjeti priključni alat utovarivača kada je utovarivač potpuno podignut, bez obzira na to što smo povećali visinu podizanja.

Povećana udobnost za produktivan posao

M6002 Serija u vlastitoj klasi što se tiče udobnosti vozača, omogućujući potpunu koncentraciju na posao. Kako bi osigurali najvišu razinu udobnosti na neravnom i teškom terenu, traktori su standardno opremljeni vrhunskom suspenzijom kabine. Opružna suspenzija kabine pruža veću udobnost i štiti zdravlje. Vrhunsko Grammer sjedalo sadrži izvanrednu amortizaciju i materijal, kao i velike oslonce za ruke.

Čak i suozači dobivaju udobno sjedalo

Uz M6002 Seriju nije udobno samo vozačima. Svi modeli standardno su opremljeni sjedalom suozača.



Sve pod kontrolom

Kod M6002 Serije sve važne funkcije su pregledne i nadohvat ruke.

Kontrolni elementi logično su razmješteni i jednostavnji za korištenje, što Vam pruža optimalan rad.

Moderna multifunkcionalna kontrolna ručica (joystick) daje Vam centralni pristup svim ključnim funkcijama i jednostavna je za korištenje jednom rukom. Ne postoji jednostavniji i ergonomičniji način kontrole funkcija traktora – savršena baza za veliku produktivnost.

Svi kontrolni elementi nadohvat ruke

Udoban oslonac ruke standardan je kod svih modela. Sve kontrole integrirane su u oslonac ruke i na ergonomsku bočnu konzolu. Ovo garantira visoki stupanj operativnih sposobnosti i rad bez stresa.



Mijenjanje stupnjeva prijenosa prema volji

Osim optimalno smještenog joystick-a, na osloncu ruke može se pronaći mnoštvo kontrolnih tipki. Ovaj sistem omogućuje jednostavnu kontrolu i upotrebu svake funkcije. Naprimjer, možete mijenjati stupnjeve prijenosa pomicanjem joystick-a unaprijed ili unatrag, ili pritiskom tipke na lijevoj strani oslonca ruke, što god Vama više odgovara.



Jeste li znali?

Jeste li znali da Kubota proizvodi u sedam europskih zemalja? Ovakva tržišna blizina centralna je filozofija tvrtke Kubota. Svaka tvornica teži istim, visokim japanskim standardima, neovisno nalazila se u Njemačkoj, Francuskoj ili Japanu.

Savršena kombinacija traktora, prednjeg utovarivača i alata

Prednji utovarivač ponaša se kao Vaša produžena ruka kod brojnih radova u dvorištu i polju. Što je prednji utovarivač preciznije prilagođen traktoru, to efikasnije i ulagođenije njime možete upravljati. Novi Kubota prednji utovarivači M6002 Serije također postavljaju nove standarde produktivnosti i svestranosti.



Prednji utovarivači M6002 Serije potpuno su novi. Kubota je odlučila razviti nove prednje utovarivače za važnu klasu traktora od 120-140 KS, u partnerstvu sa vodećim europskim proizvođačem.

Idealan prednji utovarivač za svaki posao

Traktor i prednji utovarivač idealno su usklađeni. Savršena kontrola i optimalna vidljivost najbitniji su za efikasan rad. Novi prednji utovarivači sadrže obe karakteristike. Naprimjer, joystick koji kontrolira sve funkcije prednjeg utovarivača ergonomski je smješten i nadohvat ruke. Joystick također kontrolira prednji podizni sistem. Povrh svega, iznimno čvrst i tanak okvir dodatno pridonosi izvrsnoj vidljivosti.

Kompletno rješenje za efikasan rad i udobnost

Tractor and front loader are ideally matched to each other. Perfect control and optimum visibility are essential for efficient front loader operations. The new front loaders offer both characteristics. For example, the joystick that controls all the functions of the front loader is ergonomically positioned in the cab and within easy reach of the operator. This is a major difference to retrofit kits, for which you first have to find a place in the cabin. In addition, the joystick also controls the front linkage. On top of that, the extremely stable but slim frame makes a further contribution to the tractor's excellent visibility.

Kompletno rješenje za efikasan rad i udobnost

AUTO-LEVEL SYSTEM®

Auto-Level sistem (automatska pozicija) automatski pozicionira korpu na predodređenu poziciju, jednostavnim pritiskom tipke.



Jeste li znali?

Jeste li znali da je Kubota ne samo u 50 najprepoznatljivijih brendova u Japanu, već i jedan od najvećih proizvođača traktora u svijetu? Samo u 2014. godini Kubota je proizvela više od 180 000 traktora.

AUTO-UNLOAD SYSTEM®

Jednim pokretom, Auto-Unload sistem (automatsko pražnjenje) kontrolira ujednačene pokrete hvataljke i korpe: otvara hvataljku i istovara korpu za brže i efikasnije pražnjenje.

SPEED-LINK 2 SYSTEM®

Automatsko zakapčanje i otkapčanje priključaka i hidrauličnih i električnih funkcija. Speed-Link sistem omogućuje zakapčanje i otkapčanje svih traktorskih priključaka, bez napuštanja sjedala. Također, omogućuje upotrebu ventila treće i četvrte funkcije.

Široki izbor priključnih alata

Svi se priključni alati međusobno mogu kombinirati. Neovisno o tome koristite li MX, Euro ili SMS alate, sistem brzog kopčanja na okviru prednjeg utovarivača pogodan je za sve.

Jeste li znali?

Gonshiro Kubota osnovao je tvrtku jer nije mogao podnijeti činjenicu da ljudi umiru od zagađene vode. Počeo je sa proizvodnjom proizvoda za dovod čiste i pitke vode. Od tada, Kubota je nudila razne proizvode koji poboljšavaju društvene standarde življenja. Kubota slogan "For Earth, For Life" (Za Zemlju, Za Život) stoji iza te priče.

**Okretnost u najskućenijim prostorima**

Još jedan važan čimbenik uspjeha je tehnologija Kubota Bi-Speed, koja skretanje čini još jednostavnijim. Prilikom zakretanja kotača, postizanjem kuta od 35 stupnjeva, brzina rotacije prednjih kotača povećava se u odnosu na stražnje, čime se maksimalno povećava i okretnost. Ovo pruža optimalnu trakciju i smanjeno proklizavanje, kao i ulagođenje skretanje koje je nježnije prema tlu. Čak i skučena skretanja kada je prednji utovarivač potpuno podignut nisu problem.



Okretan poput kompaktnog traktora

Neusporediva okretnost dio je povijesti i odlika Kubota traktora, a niti M6002 Serija nije iznimka. Prednja osovina sa konusnim zupčanicima i Kubotina Bi-Speed tehnologija omogućuju iznimnu okretnost.

Traktori M6002 Serije puno su jednostavniji za upravljanje od usporedivih traktora ove veličine. Sa kotačima 480/65R24, krug okretanja je samo 4,5 m. Ova značajka traktore čini okretnim poput onih kompaktnih, čak i kod najzahtjevnijih radova.

Jedinstven kut skretanja

Jedinstvene manevarske sposobnosti traktora rezultat su prednje portalne osovine sa pogonom na konusne zupčanike, što omogućuje izvanredan zakretni kut kotača. Korist ove značajke je očigledna kod uskih prostora, poput manjih dvorišta. Na brdovitim područjima, čak i kod upotrebe teških priključaka poput kultivatora ili plugova, često može skrenuti u jednom pokušaju, gdje drugi traktori moraju uzeti veći krug okretnosti ili voziti unatrag. Ovo štedi cijenjeno vrijeme.

Visoki klirens za radove uz manje udara

Zahvaljujući pogonu preko konusnih zupčanika, M6002 Serija ima impresivan klirens od 42,5 cm – više od traktora sa sistemom univerzalnih zglobova na prednjoj osovini. Zbog ovoga, traktor možete upotrebljavati i za kultivaciju viših usjeva, gdje drugi traktori ne mogu.


Robusna, zapečaćena osovina

Robusna osovina M6002 Serije potpuno je zapečaćena, što znači da prljavština i blato na nju nemaju utjecaja. Sve komponente su podmazane, a točke podmazivanja svedene su na minimum. Dodatno, novi dizajn izbacuje korištenje univerzalnih zglobova. Rezultat su smanjeno održavanje i dugi radni vijek komponenti osovine.



Fokus na više produktivnosti

Opcionalni 7-inčni K-Monitor srce je precizne poljoprivrede M6002 Serije. Uz 100% ISOBUS kompatibilnost, daje Vam potpuni pristup svim ISOBUS priključcima i strojevima na tržištu. Rezultat je efikasna upotreba opreme i materijala, te pruža mnoštvo beneficija.



Jeste li znali?

Jeste li znali da je Kubota razvila ISOBUS? Kubotina tvrtka Kverneland Group izumila je ISOBUS tehnologiju. Kubota je također vodeća u industriji AEF certifikata ISOBUS kompatibilnosti.



Dokazan AEF certificirani 7-inčni K-Monitor dostupan je kao oprema. ISOBUS mogućnost i opcionalni sistem automatskog skretanja, traktor čine spretnim za preciznu poljoprivredu, te omogućuju preciznu upotrebu resursa i efikasno upravljanje sredstvima.

Intuitivan rad

Jednostavan za korištenje, intuitivan K-Monitor pruža Vam jednostavno podešavanje svih kontrolnih funkcija i pregled svih informacija na jednom mjestu. Zahvaljujući stopostotnoj kompatibilnosti sa ISOBUS sistemom, panel osjetljiv na dodir (touch screen) omogućuje Vam korištenje svih ISOBUS priključaka i strojeva uz efikasnu potrošnju, kao i kontrolu svih informacija i postavki traktora.


Velike uštede

GEOCONTROL (geo kontrola) integrirana je u 7-inčni K-Monitor. U kombinaciji sa GNSS prijemnikom, ova značajka omogućuje sekcijsku kontrolu i kontrolu

specifičnog područja za upotrebu gnojiva, pesticida i sjemenja. Ovo štedi vrijeme, potrošni materijal i smanjuje troškove, te istovremeno postiže manje zagađenje okoliša. Dodatna ušteda vremena postiže se sistemom upravljanja poslovanja, koji automatizira cijelu operativnu sekvensu na polju i također formira dio ovog rješenja.

Izvrsna povezanost

7-inčni K-Monitor kompatibilan je sa sistemima upravljanja poslovanja (FMIS – Farm Management Information Systems) svih dobavljača. Zadaci se šalju i primaju u neovisnom formatu ISO-XML. Istovremeno se mogu prenijeti višestruki zadaci. Siguran i zaštićen prijenos podataka između kompjutera i monitora je garantirana. Štoviše, Kubota terminal generira izvještaje sa mnoštvom informacija, poput pozicije u polju, vrijeme rada, upotrijebljena sredstva, itd. Ovo može ukloniti značajan pritisak sa Vašeg poslovanja.



Sekcijska kontrola

Uz licencu za sekcijsku kontrolu, priključak može samostalno regulirati početak i kraj obradive zemlje, prema tome štedeći troškove izbjegavajući preklapanja.

Promjenjiva stopa

Uz licencu za promjenjivu stopu, priključak može samostalno regulirati količinu primjene u kombinaciji sa geo-referentnom kartom, što povećava prinos po hektaru, štedi novac i poboljšava vožnju i upravljanje.

Maksimalno iskorištanje vlastitog traktora, dugoročno

Kubota Vam olakšava život, a Kubota Produljeno Jamstvo održava Vaš traktor ulagođenim, kao i prvog dana. Vrijednost Vašeg traktora ovime je pouzdano zaštićena, daleko u budućnost.



Beneficije Kubota Ugovora o Održavanju (Kubota Care)

Zaštita od povećanja

cijena štiti Vas od

- Inflacije
- Poreza
- Dijelova
- Cijene servisa

Originalnih dijelova

Štiti Vaš traktor kroz ekskluzivnu upotrebu originalnih Kubota rezervnih dijelova

Kubota Parts and Service

Reliability > for the Job Ahead

Zaštita troškova

U slučaju reklamacije nema dodatnih troškova.

Kontakt sa distributerom

U slučaju reklamacije, Vaš Kubota distributer je glavni kontakt. Ovo znači ulagođenu i brzu komunikaciju.

Profesionalni tretman

Nitko ne poznaje Vaš traktor bolje od tehničara i servisera izučenih od strane Kubota tvrtke, koji koriste profesionalno znanje i alate odobrene od tvrtke Kubota.

Preprodajna vrijednost

Povećajte preprodajnu vrijednost Vašeg traktora. Kubota Ugovor o Održavanju prenosiv je na novog vlasnika.

Ime Kubota zaslužilo je svjetsko poštovanje za predstavljanje vrhunske japanske kvalitete. Svi Kubota proizvodi dizajnirani su za najteže uvjete rada i dugi radni vijek. Čak i uz to, nemoguće je izbjegći nepredvidljivu štetu tokom godina. Uz Kubota Ugovor o Održavanju (Kubota Care), jednostavno se možete nositi sa rizikom neočekivanih troškova u budućnosti. Istovremeno, možete izbjegći neplanirano vrijeme stajanja i ostati profitabilni dugoročno.

Sveobuhvatne usluge

Kubota Ugovor o Održavanju (Kubota Care) je opsežan dodatak jamstvu koji štiti Vašu investiciju, osiguravajući veliku preprodajnu vrijednost. Paket pokriva ugovorno jamstvo svih komponenti. U slučaju potrebe za popravcima u jamstvenom roku, zaštićeni ste od plaćanja bilo kakvog viška.

Savršena solucija

Kubota Ugovor o Održavanju briše jednu potencijalnu brigu iz života poljoprivrednika. Ovaj uslužni paket nudi Vam maksimalnu operativnu sigurnost, kao i sigurnost od troškova, van okvira standardne garancije.

Potpuna pokrivenost jamstva

Što pokriva Kubota Ugovor o Održavanju?

Ugovor je opsežan dodatak jamstvu koji pokriva sve komponente koje su pokrivene ugovornim jamstvom. Ukoliko je potreban popravak, ne plaćate ništa!



#Technical data

Model	M6-122	M6-132	M6-142	
Engine	V6108-TIEF5			
Tip				
Snaga motora prema ECE R120	KS (kW)	122 (91)	132 (98)	141 (106)
Maksimalna snaga POWER BOOST	KS (kW)	141 (105)	151 (113)	161 (120)
Zapremnina	cm ³		6124	
Okretaji motora pri max. snazi	o/min		1900	
Maksimalni okretni moment	Nm	549	594	645
Okretaji motora pri max. okretnom momentu	o/min		1500	
Okretaji motora	(o/min)		2100	
Alternator / Akumulator		150Amp(Std)200Amp(Opt)/174AH(20HR)/1400CCA		
Kapacitet spremnika AdBlue	L		230/20	
Prijenos				
Tip		Powershift		
Stupnjevi prijenosa	Unaprijed/ Unatrag		24/24	
Stupnjevi prijenosa sa puzačicom opcijom	Unaprijed/ Unatrag		32/32	
Maksimalna putna brzina	km/h		40 Eco	
Glavni stupnjevi		8 Powershift sa ulagodenim podešavanjem; automatsko mijenjanje		
Grupe		3 GST robotizirane grupe		
Reverzer		Elektrohidraulični sa podešavanjem progresivnosti		
Glavno kvačilo		Diskovi u ulju, elektrohidraulično; sa Xpress Restart funkcijom		
Tip kočnica		Hidraulične, diskovi u ulju, automatsko uključivanje na 4 kotača		
Uključivanje 4WD pogona		Elektrohidraulično; ON/OFF/Auto		
Blokada diferencijala (prednji/stražnji)		Elektrohidraulično		
Hidraulični sistem				
Tip		CCLS		
Protok pumpe	l/min.		115	
Stražnji podizni sistem		Kat. 3 II/IIIN		
Kontrolni sistem		EHR		
Kategorija		II/IIIN		
Podizna moć stražnjeg podiznog sistema	kg		7000	
Podizna moć prednjeg podiznog sistema	kg		3260	
Tip hidrauličnog ventila		Mehanički		
Stražnji hidraulični ventili		3 (4 opcionalno)		
Izlazno vratilo	Stražnje	o/min	540 / 540E / 1000 / 1000E sa pametnom aktivacijom	
	Prednje	o/min	1000	
Dimenzije kotača				
Prednji			Min : 420/65R24 Max : 480/65R24	
Stražnji			Min : 540/65R30 Max : 650/60R38	
Dimenzije i masa				
Ukupna dužina	mm		4590	
Ukupna visina	mm		2890	
Ukupna širina	mm		Min: 2475; Max: 2610	
Međuosovinski razmak	mm		2690	
Masa	kg		6000	




Model	M6-122/M6-132/M6-142
A Ukupna dužina	mm 4590
B Međuosovinski razmak	mm 2690
C Visina kabine (centar stražnje osovine / vrh kabine)	mm 2100
D Ukupna visina	mm 2890
E Ukupna širina	mm Minimum: 2475; Maximum: 2610
F Širina gaza	mm 1585-2090
G Klirens	mm 425

* Standardna opcija guma

Prednji utovarivač					
Model	LK2400H	LK2100H	LK2200M	LK2100M	LK2100U
Samonivelirajući tip	Hydraulic	Hydraulic	Mechanical	Mechanical	Mechanical
Maksimalna visina podizanja	mm 4150	4000	4150	4000	4000
Maksimalna visina podizanja sa horizontalno postavljenom korporu	mm 3900	3750	3900	3976	3650
Maksimalna visina podizanja, točka ispod korpe	mm 3350	3200	3350	3200	3000
Dubina kopanja	mm 200	200	200	200	150
Kut nagiba u najvišem položaju	° 55	55	55	55	55
Kut nagiba u najnižem položaju	° 52	52	47	47	47
Podizna moć u razini zemlje	kg 2750	2400	2400	2400	2300
Podizna moć u najvišoj točki	kg 2450	2190	2200	2200	2150
Podizna moć sa vilama za palete na 0.6 M kg	2410	2080	1825	1780	1800
Vrijeme podizanja	s 6,2	5,4	5,4	5,4	5
Vrijeme izbacivanja korpe	s 1,4	1	2,2	1,8	2,1

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Ovo izdanie ne smije se reproducirati u cijelosti niti djelomično u bilo kojem obliku, bez prijašnjeg pisanog pristanka tvrtke KUBOTA. Odgovara statusu i podacima u trenutku tiskanja. Proizvođač zadržava pravo promjene tehničkih specifikacija bez najave. Neki dijelovi prikazani i opisani u izdanju su opcionalni i nisu dio standardne opreme. Informacije o jamstvu i sigurnosti, kao i daljnje informacije o proizvodima mogu se dobiti kod odgovornog KUBOTA ovlaštenog zastupnika.

v_1/2021

