DEKALB® KATALOG 2020

UPOZNAJTE PRODAJNI TIM U SRBIJI

ZORAN PETROVIĆ
Direktor

DANIJELA DROBNJAKOVIĆ
Menadžer prodaje za kanal distribucije
Danijela.Drobnjakovic@bayer.com

NINA SKENDEROVIĆ
Menadžer prodaje za određene teritorije
Nina.Skenderovic@bayer.com

KONTAKTIRAJTE SVOG LOKALNOG PRODAJNOG PREDSTAVNIKA

NEBOJŠA MARJANOVIĆ
Bačka
063 311 610
Nebojsa.Marjanovic@bayer.com

DRAGAN POZNAN
Južna Bačka
063 864 9867
Dragan.Poznan@bayer.com

DEJAN NEDELJKOVIĆ
Banat
063 871 1069
Dejan.Nedeljkovic@bayer.com

KRISTINA STEČEŠIN
Centralni Banat
065 871 1061
Kristina.Stecesin@bayer.com

ZORAN MARČIĆ
Južni Banat
063 311 607
Zoran.Marcic@bayer.com

BORIS TEPIĆ
Srem (Deo Banata i Bačke)
063 544 096
Boris.Tepic@bayer.com

DEJAN OBRADOVIĆ
Srem i Mačva
065 87 11 062
Dejan.Obradovic@bayer.com

ŽIVAN TUTIĆ
Centralna Srbija
065 871 1091
Zivan.Tutic@bayer.com

ALEN ŠTIMAC
Severna Bačka
065 87 11 066
Alen.Stimac@bayer.com

MILAN TRANDAFILOVIĆ
Zapadna Bačka
065 871 1086
Milan.Trandafilovic@bayer.com

VANJA MIŠKOVIĆ
Severni Banat
065 871 1090
Vanja.Miskovic@bayer.com

DARKO GOLE
Južni Banat
065 87 11 045
Darko.Gole@bayer.com

BRANIMIR ŽIVKOVIĆ
Srem i Mačva
065 87 11 074
Branimir.Zivkovic@bayer.com

SAŠA MILOSAVLJEVIĆ
Centralna Srbija
063 338 098
Sasa.Milosavljevic@bayer.com

JELENA ĐILAS
Asistent prodaje
065 871 1070
Jelena.Djilas@bayer.com

SADRŽAJ

DEKALB® razlika u oplemenjivanju	str4
Ključne prednosti DEKALB® hibrida	str5
Acceleron® Seed Applied Solutions za puni potencijal DEKALB® hibrida	str6
Odredite potencijal zemljišta, poboljšajte prinos njive	str8
Prava gustina, maksimalni prinosi	str9
Hibridi za svaku njivu i gustinu	str10
Povwovećajte profit sa DKC hibridima	str11
DEKALB® tehnološki centri	str12
Snaga gustine	str14
Najbolje sa vaših njiva uz DEKALB® SMART KALKULATOR	str16
Portfolio DEKALB® hibrida	str22

DEKALB® RAZLIKA U OPLEMENJIVANJU

DEKALB® oplemenjivači su analizirali veliku količinu podataka o usevima kako bi razvili nove proizvode za poljoprivrednike. Identifikovali su i pratili sve one karakteristike biljke koje su zaslužne za što veći prinos u svom području proizvodnje. Da bi željene karakteristike biljke ostvarile svoj pun potencijal, ovaj se proces morao ponavljati tokom više generacija biljke.

DEKALB® napredne tehnologije oplemenjivanja, tehnike na polju genetike i mreža eksperata omogućile su da se proces poboljšanja germplazme ubrza kao i da se iskoristi najbolji genetski materijal širom sveta.

VIŠE ZNANJA I INFORMACIJA O PROIZVODU

Senzori, sateliti, pametni sistemi za navodnjavanje... zahvaljujući digitalnoj tehnologiji, sada možemo lako iskoristiti podatke za kreiranje proizvoda sa pravim specifikacijama i učiniti poljoprivredu održivijom.

AUTOMATSKO RAZDVAJANJE SEMENA ZA GENETSKO MAPIRANJE

Ova tehnologija pomaže oplemenjivačima da znaju više o svakom semenu. Izborom većeg broja proizvoda različitih genetskih materijala moguće je brže suziti izbor i testirati više hibrida koji mogu biti efikasniji na njivi poput vaše.



INOVATIVNA ISPITIVANJA NJIVA

Radimo sa vrhunskim tehnologijama i inovativnim digitalnim partnerima, kao što je The Climate Corporation (ogranak kompanije Bayer), kako bi pomogli oplemenjivačima da na osnovu dobijenih podataka koriste resurse na najefikasniji način i identifikuju naše najbolje proizvode.

PREDIKTIVNE ANALIZE NA OSNOVU PODATAKA

• Ove analize pomažu u pretraživanju više proizvoda u ranom procesu oplemenjivanja i definisanju proizvoda najboljih za testiranje na lokalnim njivama.

• Na ovaj način, oplemenjivači mogu ranije izabrati proizvode, tako da imaju više vremena za njihovo ispitivanje pre komercijalizacije

120+ lokacija u 25+ zemalja koristi globalnu germplazmu kako bi se pronašao genetski materijal koji najviše odgovara lokalnim uslovima	**Napredne analize podataka** obezbeđuju efikasne odluke za manje vremena koje omogućavaju testiranje u različitim klimatskim uslovima	**Poljoprivrednici mogu poboljšati prinose i smanjiti rizike** uz pomoć naprednih poljoprivrednih tehnologija kako bi održiva privreda postala praksa

KLJUČNE PREDNOSTI DEKALB® HIBRIDA

PRINOS

Dostignite maksimalan potencijal prinosa pomoću naše inovativne tehnologije. Nove generacije DEKALB® hibrida kukuruza imaju veću prilagodljivost i otpornost uvećavajući profit po hektaru u bilo kojim vremenskim uslovima.

STABILNOST

DEKALB® vam pruža stabilan prinos bez obzira na nepogodne vremenske uslove. Budite bezbrižni jer se visoki prinosi mogu dostići i kad su proizvodni uslovi teški.

OTPUŠTANJE VLAGE

Brzo otpuštanje vlage u žetvi vam obezbeđuje u dobrim godinama suv kukuruz ili manje troškove sušenja. Niža vlaga vam osigurava uštedu troškova i maksimalan rod kukuruza.



TOLERANTNOST NA BOLESTI

Vaš prinos i zarada su dodatno osigurani hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na bolesti kao što je Fusarium.

SNAŽAN KOREN & STABLJIKA

Smanjite gubitke prinosa tokom žetve zbog poleganja jer DEKALB® hibridi imaju jaku i fleksibilnu stabljiku i otporan korenov sistem.

ACCELERON® SEED APPLIED SOLUTIONS ZA PUNI POTENCIJAL DEKALB® HIBRIDA



DEKALB® hibridi dokazano donose profit na njivama kao što su vaše. Zaštitite seme od bolesti i insekata koji se javljaju na početku sezone tako što ćete unaprediti korenov sistem kukuruza i na taj način obezbediti maksimalne prinose.

Acceleron® Seed Applied Solutions ima široku namenu: štiti vaše useve tokom prvih mesec i više dana, unapređuje kondiciju biljke u ranoj sezoni i obezbeđuje bolji vigor i ujednačenost useva.

Kada posejete DEKALB® hibride tretirane Acceleron® Seed Applied Solutions rešenjima prema preporučenim gustinama setve, prinos će dostići svoj maksimum, a vi nećete imati puno razloga za brigu.

ZAŠTITA I MAKSIMALAN RAST OD POČETKA

Novo oblaganje semena

Poboljšava sipljivost semena

Biostimulant

Pojačava usvajanje vode i nutrijenata – povećavajući funkcionalni obim korena

Fungicid **Insekticid**

Zaštita od bolesti i insekata – osigurava početni porast biljke

DEKALB SEED YOUR SUCCESS®

IZABERITE NAJBOLJE REŠENJE ZA VAŠE POTREBE

	Acceleron standard	Acceleron Elite
Fungicid	✓	✓
Biostimulant	✓	✓
Insekticid		✓

BIOSTIMULANTNA AKTIVNOST ZA OSTVARENJE MAKSIMALNOG POTENCIJALA PRINOSA

1 PRESIMBIOTSKE INTERAKCIJE



B-360 sadrži molekul LCO (lipohit oligosaharid), koji je ključni element simbiotske povezanosti korena biljke i mikoriznih gljivica.

B-360 deluje na 2 načina:

1. šalje signal biljci koja otvara ćelije korena mikoriznim gljivicama.

2. stimuliše klijanje spora mikoriznih gljivica, stvarajući hife gljivice.

2 USPOSTAVLJANJE MIKORIZNE SIMBIOZE



Mikorizne gljivice zatim mogu ući u ćelije korena, započeti kolonizaciju i povezati se sa ostatkom korena biljke.

3 VEĆI FUNKCIONALNI VOLUMEN KORENA



Funkcionalni volumen korena (biljni koren + mikorizne gljivice) se povećava, tako da biljka ima pristup većoj površini zemljišta, kao i hranljivim materijama i vodi koja do tad nije bila dostupna.

+2%*
Ekstra prihoda
u proseku

*na osnovu 43 testiranja mikroparcela - 6 odgovora po tretmanu - 2017 - EU.

ODREDITE POTENCIJAL ZEMLJIŠTA POBOLJŠAJTE PRINOS NJIVE

Kolika je plodnost vašeg zemljišta, kolika je njegova sposobnost da poveća prinos? Procena potencijala zemljišta je vitalna komponenta DEKALB® naprednih rešenja.

Svaka njiva ima potencijal prinosa koji zavisi od ključnih faktora: zemljišta, vremenskih uslova i agrotehnike. Plodnost zemljišta je između ostalog uslovljena organskim materijama, teksturom zemljišta i dostupnošću vodom. Sve ovo može varirati od njive do njive. Kombinacija ovih faktora jeste ono što označava i potencijal prinosa.

Zahvaljujući testovima koje izvodi DEKALB®, možemo vam preporučiti pravu gustinu setve za svaku od vaših njiva ili za određene zone zemljišta na vašim njivama.

SAVRŠEN SPOJ USLOVA ZEMLJIŠTA I GUSTINE SETVE

Kad je kukuruz u pitanju, morate voditi računa o gustini biljaka kako biste maksimalno iskoristili svoj prinos. Da bismo definisali optimalnu gustinu setve, prvo moramo razumeti potencijal prinosa svake njive. Stvarajući precizne grafikone odziva gustine za naše hibride u različitim uslovima i okruženjima, mi u DEKALB®-u smo u mogućnosti da pronađemo optimalnu gustinu setve za maksimalan prinos.

PRAVA GUSTINA, MAKSIMALNI PRINOSI

Plodna zemljišta zahtevaju veća ulaganja kako bi se maksimalno iskoristili dobri uslovi. A kada zemljišta nemaju tako visok potencijal prinosa preporučujemo manju gustinu setve. Ovo će umanjiti stres za biljku, smanjiti troškove i dovesti do boljih rezultata. U svakom slučaju, dobićete maksimalne rezultate jer ste izabrali gustinu setve na osnovu uslova zemljišta.



Prilagodite gustinu setve potencijalu vašeg zemljišta i na taj način ostvarite maksimalne prinose. Tako ćete ostvariti maksimalnu efikasnost i izbeći stresne situacije za biljke.

	Niska gustina	Srednja gustina	Visoka gustina
Visoki potencijal zemljišta	Neiskorišćeni potencijal		✓
Srednji potencijal zemljišta	Neiskorišćeni potencijal	✓	Visok stres za biljke
Nizak potencijal zemljišta	✓	Visok stres za biljke	

HIBRIDI ZA SVAKU NJIVU I GUSTINU

Različiti hibridi različito reaguju na tipove zemljišta i gustinu setve, zbog čega gustina setve zavisi od karakteristika hibrida i uslova okruženja.

U DEKALB® tehnološkim centrima temeljno testiramo naše hibride u 6 različitih gustina setve, i u različitim prinosnim uslovima. Prikupljamo hiljade podataka kako bismo dobili grafikone gustine za svaki DEKALB® hibrid. Na ovaj način možemo proceniti kako naši hibridi reaguju na različitim zemljištima i vremenskim uslovima, i koja gustina setve je u tim različitim uslovima najbolja za njih.

Na osnovu naših preporuka možete odrediti najbolju gustinu setve za hibride prema očekivanom nivou prinosa i potencijalu vašeg zemljišta. Tako će vaš prihod od prinosa biti maksimalan.

Prinos kukuruza zavisi od: broja klipova kukuruza po hektaru, redova zrna po klipu, zrna po redu kao i od veličine zrna. Na njih utiče genetika, poljoprivredna praksa i okolina. Svaki hibrid različito reaguje na svoje okruženje. Njegova reakcija zavisi od mogućnosti povećavanja klipa i sposobnosti da ostvari rezultate na određenom tipu zemljišta i pri visokim gustinama setve.

- FLEX hibridi kukuruza mogu povećati veličinu klipa kao odgovor na nižu gustinu setve (plava linija).
- FIX hibridi kukuruza obično imaju veći prinos pri visokoj gustini setve (žuta linija).

KAKO HIBRID REAGUJE NA GUSTINU SETVE?



POVEĆAJTE PROFIT
SA DKC HIBRIDIMA

SELEKCIJA HIBRIDA

VISOKA TOLERANCIJA NA VISOKU GUSTINU



Hibrid 1 maks. profit na 80.000 biljaka/ha



Veličina klipa kukuruza ostaje stabilna na različitim gustinama.

SREDNJA TOLERANCIJA NA VISOKU GUSTINU



Hibrid 2 maks. profit na 72.000 biljaka/ha



Što je veća gustina više varira i veličina klipa.

DEKALB® TEHNOLOŠKI CENTRI

GDE SE STVARAJU PREPORUKE ZA SETVU?

Svake sezone, četrdeset četiri DEKALB® tehnološka centra širom Evrope pomoću specifičnog DEKALB® protokola sprovode ispitivanja na više od 1.000 ha površine. Za svaki hibrid prikupi se više od 2.000 podataka. Podaci za hibride prikupljaju se na različitim uslovima zemljišta pri različitim gustinama setve kako bi se odredila njihova optimalna efikasnost.

Zahvaljujući podacima prikupljenim u DEKALB® tehnološkim centrima poljoprivrednici mogu da donesu odluke bazirane na naučnim podacima kako bi optimizovali prinos za svaku njivu i za svaki DEKALB® hibrid.



PRILAGOĐENE PREPORUKE SA NOVIM NIVOOM PODATAKA

Podaci se izvode na osnovu više koraka.

1 MAPIRANJE ZEMLJIŠTA



Analiza tla se izvodi na svakoj njivi i pruža detaljnu karakterizaciju zemljišta.

2 TESTIRANJE HIBRIDA & GUSTINE

Svaki hibrid je posejan u 5 različitih gustina setve, u svim uslovima zemljišta.

3 SAKUPLJANJE PODATAKA

Tokom cele sezone kukuruza, vršimo ispitivanja na različitim njivama i pri različitim gustinama setve kako bi dobili jedinstvene karakteristike po hibridu.

4 MAPA PRINOSA

Konačna mapa prinosa je izrađena kako bi se pokazala maksimalna efikasnost hibrida pri optimalnoj gustini.

2000+ podataka po hibridu

44 DTC* u Evropi

1000ha ogleda svake godine

2-3 godine ispitivanja

*DEKALB® tehnološki centri

SNAGA GUSTINE

POVEĆAJTE PRINOS SA DODATNIH 1T/HA*

sa našim preporukama za gustinu setve koja odgovara vašem tipu zemljišta

GUSTINA OD NJIVE DO NJIVE

DEKALB® SMART KALKULATOR je savršeno rešenje za setvu. Potrebne su samo tri informacije kako bi se odredile personalizovane preporuke gustine setve po njivi:

- Koji je vaš tip zemljišta?
- Koliki je vaš prosečan prinos u poslednjih 3 – 5 godina?
- Da li znate naziv hibrida za vaše parcele?

Na osnovu ovih informacija određuje se specifična gustina setve kako bi DEKALB® genetika ostvarila svoj puni potencijal u ovim uslovima.

OPTIMALNA GUSTINA ZA MAKSIMALAN PRINOS

Pri različitim gustinama setve i na različitim zemljištima isti hibrid će reagovati na različite načine. Zahvaljujući rešenju DEKALB® SMART KALKULATOR i uzimajući u obzir vaše potrebe, hibride i karakteristike zemljišta u stanju smo da vam ponudimo odgovarajuće preporuke.



*Izvor: DEKALB® tehnološki centar, Bayer interna ispitivanja, Evropa, 2018. Poređenje između standardne regionalne gustine i DEKALB® preporuke za setvu.

Sve informacije koje se odnose na proizvode koje Bayer ili njegovi zaposleni ili agenti daju usmeno ili u pisanom obliku, uključujući informacije u ovom priručniku, dati su u dobroj nameri, ali se ne mogu smatrati garancijom koju daje Bayer u pogledu korišćenja ili prikladnosti tih proizvoda, što može da zavisi od lokalnih klimatskih uslova i drugih faktora. Bayer ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Ove informacije neće biti deo bilo kojeg ugovora s Bayerom, ako nije drugačije navedeno u pisanom obliku.

KAKO UZ DEKALB®
DO PRAVIH GUSTINA PO NJIVI

ZNANJE POLJOPRIVREDNIKA O NJIVI	DEKALB® ZNANJE O HIBRIDIMA
Prinos Koliki je vaš ciljani prinos na njivi	DTC podaci o hibridima pretvoreni u preporuke o specifičnoj gustini
Tekstura zemljišta Koja je dominantna tekstura zemljišta	
Hibrid Koji je najbolji hibrid po preporuci vašeg lokalnog DEKALB® stručnjaka	

PREPORUKA GUSTINE SETVE SPECIFIČNE ZA VAŠU NJIVU/HIBRID

DEKALB® preporuka ukazuje na gustinu setve i uvek je važno uzeti u obzir određene poljoprivredne ili uslove zemljišta koji mogu uticati na konačnu gustinu setve, i to:

- Posebno teški uslovi klijanja (rizik gubitka > 5%)
- Pitanja upravljanja štetočinama i korovom

NAJBOLJE SA VAŠIH NJIVA UZ DEKALB® SMART KALKULATOR

Ostvarite puni potencijal svojih DEKALB® hibrida. Naša pametna rešenja će vam pomoći da za vaše specifične uslove donesete najbolje odluke. DEKALB® SMART KALKULATOR podržan je naprednim podacima i pouzdano ostvaruje rezultate na njivi kao što je vaša, a vi tako ostvarujete svoje prinose.

IZABERITE PRAVU GUSTINU I POVEĆAJTE PRINOS I DO 1T/HA*

Skoro 30% prinosa zavisi od hibrida i gustine setve.
DEKALB® SMART KALKULATOR bazira preporuke na osnovu podataka dobijenih putem ispitivanja hibrida.
Glavna prednost: Povećan prinos do dodatnih > 1 t/ha* uz korišćenje optimalnog izbora hibrida i gustine setve.

UNESITE PODATKE O VAŠOJ NJIVI I DODAJTE INFORMACIJE O:
- **TIPU ZEMLJIŠTA**
- **POTENCIJALU PRINOSA**

*Izvor: DEKALB® tehnološki centar, Bayer interna ispitivanja, Evropa, 2017-2018.

IZABERITE DEKALB® HIBRID KOJI ODGOVARA USLOVIMA VAŠE NJIVE

PRIMAJTE PODEŠENE PREPORUKE GUSTINE ZA OPTIMIZACIJU VAŠE NJIVE.

Plan zaštite kukuruza

Primena preparata po fenofazama



Fenofaze kukuruza

01	Setva
09	Klijanje
11	Prvi razvijeni list
12	Razvijena dva lista
13	Razvijena tri lista
14	Razvijena četiri lista
16	Razvijeno šest listova
18-30	Početak rasta stabla
32	Rast stabla
53	Vidljiv vrh metlice
59	Kraj pojave metlice
65	Metlica u cvetanju
71-79	Početak razvoja semena

Kako se boriti protiv korova rezistentnih na herbicide?

Stalna upotreba herbicida sa istim mehanizmom delovanja dovela je do pojave rezistentnih korova, što negativno utiče na visinu i kvalitet prinosa. Kako bi doprinela održivoj budućnosti poljoprivrede, kompanija Bajer pokrenula je Program integralnog suzbijanja korova (IWM).

Program obuhvata različite metode suzbijanja korova i čine ga tri izbalansirane celine:

1. Najbolja rešenja za integralno suzbijanje korova
2. Najbolje praktične mere za suzbijanje korova
3. Usaglašenost ovih rešenja sa najnovijim naučnim dostignućima

BAYER

ADENGO®

Suzbija korov taman kako treba....

LAKO, A JAKO

protiv rezistentnih korova

Herbicid Adengo je deo programa za integralno suzbijanje korova (Bayer IWM)

www.cropscience.bayer.rs

BAYER

LAUDIS®

Snažno i sigurno
protiv rezistentnih korova!

Herbicid Laudis je deo programa za integralno suzbijanje korova (Bayer IWM)

www.cropscience.bayer.rs

PORTFOLIO DEKALB HIBRIDA

Hibrid	HD	Fao Grupa	Acceleron	Tip klipa: fix i flex	Potencijal za prinos	Otpuštanje vlage	Tolerantnost na sušu	Početni porast	Čvrstina stabljike	Korenov sistem	Tolerantnost na bolesti	Kvalitet zrna
DKC3623	HD	250		fix	10	10	9	9	9	10	9	9
DKC4351		330		flex	10	10	9	9	9	9	9	8
DKC4670	HD	370	ACCELERON ELITE	flex	10	10	10	8	10	10	9	9
DKC4717		380	ACCELERON ELITE	flex	9	9	9	9	9	9	8	9
DKC4943	HD	400	ACCELERON ELITE	flex	10	9	10	10	9	9	9	9
DKC5031		420	ACCELERON ELITE	fix	9	10	9	9	9	9	9	9
DKC5068		430	ACCELERON ELITE	flex	10	9	10	10	10	9	9	9
DKC5075	HD	450	ACCELERON ELITE	fix	10	10	10	9	10	9	9	9
DKC5830	HD	580	ACCELERON ELITE	fix	10	9	8	9	10	9	10	9
DKC6340		630		flex	9	8	7	8	9	9	9	9

*Mogućnost kupovine semena tretiranog Force insekticidom

Hibrid	Razmak u redu prilikom setve			Očekivani broj biljaka		
	u lošijim uslovima proizvodnje (cm)	u optimalnim uslovima proizvodnje (cm)	u uslovima navodnjavanja (cm)	u lošijim uslovima proizvodnje - u žetvi	u optimalnim uslovima proizvodnje - u žetvi	u uslovima navodnjavanja - u žetvi
DKC3623	19.6-20.7	17.9-19		69.000-73.000	75.000-80.000	
DKC4351	19.8-21	17.9-19	16.8-17.9	68.000-72.000	75.000-80.000	80.000-85.000
DKC4670	19.6-21.3	17.9-19		67.000-73.000	75.000-80.000	
DKC4717	21.3-22.7	19.8-21		63.000-67.000	68.000-72.000	
DKC4943	20.7-22	19-20.4		65.000-69.000	70.000-75.000	
DKC5031	19.6-21.3	18.1-19	16.2-17	67.000-73.000	74.000-79.000	84.000-88.000
DKC5068	19.8-21	18.8-19.8	16.1-17	68.000-72.000	72.000-76.000	84.000-89.000
DKC5075	19-21	18.3-19.8		68.000-75.000	72.000-78.000	
DKC5830	20.4-22	18.3-19.8	16.8-17.9	65.000-70.000	72.000-78.000	80.000-85.000
DKC6340	20.4-22	18.3-19.8		65.000-70.000	72.000-78.000	

DKC3623

SUPER-RANI INTENZIVAN HIBRID!

FAO	250

KARAKTERISTIKE

TIP KLIPA	FIX
POTENCIJAL ZA PRINOS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
OTPUŠTANJE VLAGE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
TOLERANTNOST NA SUŠU	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
ČVRSTINA STABLJIKE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KORENOV SISTEM	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KVALITET ZRNA	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10

PREDNOSTI

HD
Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB ® portfolija koji imaju pozitivne rezultate u uslovima toplotnog stresa i nedostatka vlage. Dobijeni rezultati su iznad proseka u okviru iste grupe zrenja.

RANO CVETANJE
Biljke cvetaju ranije od proseka za grupu zrenja 200, čime izbegavaju stres izazvan visokim temperaturama u periodu oplodnje. Kada hibride sa različitim vremenom cvetanja posadite jedne do drugih možete povećati prinose uprkos lošijoj oplodnji.

SNAŽAN POČETNI PORAST
Hibrid pogodan za ranu setvu. Zbog rane grupe zrenja, DKC3623 je odličan izbor za postrni usev.

OTPUŠTANJE VLAGE
Rano dozrevanje i niska vlaga u žetvi čini ovaj hibrid pogodnim za skidanje već krajem avgusta bez troškova sušenja.

VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS
Izuzetno visok nivo prinosa u FAO grupi 200.

PREPORUKA

- Preporučujemo gušće sklopove i intenzivnu tehnologiju radi ostvarenja maksimalnog prinosa.
- Može biti odličan izbor za kasnu ili postrnu setvu. Hibrid je robustan i dobar je izbor za postrnu silažu ili silažu na višim terenima.
- Odličan predusev za žitarice.

DKC3623

HD

KUKURUZ KOJI U SEZONI PRVI DONOSI NOVAC

PREPORUČENI SKLOP

Povećajte prinos i profitabilnost na vašoj njivi sa preporučenim gustinama za vaše uslove proizvodnje.

LOŠIJI USLOVI	OPTIMALNI USLOVI
69-73 x1.000 biljaka/ha	**75-80** x1.000 biljaka/ha

REZULTATI IZ PROIZVODNJE - 2019. GODINA



DEKALB na početku dobro niče, dobra je energija, bude dobar sklop, lako se kombajnira, dobro otpušta vlagu, a na kraju prinos nam je najbitniji!

IVAN ŽIVOJINOVIĆ, BAVANIŠTE

DKC4351

SIGURNOST PRE SVEGA!

FAO	330

KARAKTERISTIKE

TIP KLIPA	FLEX
POTENCIJAL ZA PRINOS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
OTPUŠTANJE VLAGE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
TOLERANTNOST NA SUŠU	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
ČVRSTINA STABLJIKE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KORENOV SISTEM	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KVALITET ZRNA	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10

PREDNOSTI

STABILNOST U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Osigurajte svoj prinos bez obzira na sušu i teške uslove proizvodnje.

OTPUŠTANJE VLAGE

Ostvarite prinose bez odlaganja žetve. Niska vlažnost za vreme žetve eliminiše potrebe za veštačkim sušenjem, umanjujući na taj način troškove proizvodnje.

VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

PREPORUKA

- Preporučuje se za sve regione i različite proizvodne uslove širom naše zemlje.
- Visok potencijal za prinos i dokazana HD tolerantnost na stresne uslove i sušu. Preporučuje se za optimalne rokove setve.
- Mogućnost odložene žetve bez gubitaka.

DKC4351

SIGURNOST PRE SVEGA!

PREPORUČENI SKLOP

Povećajte prinos i profitabilnost na vašoj njivi sa preporučenim gustinama za vaše uslove proizvodnje.

LOŠIJI USLOVI	OPTIMALNI USLOVI	NAVODNJAVANJE
68-72	**75-80**	**80-85**
x1.000 biljaka/ha	x1.000 biljaka/ha	x1.000 biljaka/ha

REZULTATI IZ PROIZVODNJE - 2019. GODINA



Sejemo DEKALB hibride do FAO400 grupe jer nam je jako važno da vlaga kukuruza pred kombajniranje padne ispod 14% zbog skladištenja ili ako ga prodajem uvek se gleda suv kukuruz.

MIRKO ORČIĆ, ĐURĐIN

DKC4670

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS

HD

"PAMETAN" HIBRID ZA SVE USLOVE PROIZVODNJE

FAO	370

KARAKTERISTIKE

TIP KLIPA	FLEX
POTENCIJAL ZA PRINOS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
OTPUŠTANJE VLAGE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
TOLERANTNOST NA SUŠU	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10
ČVRSTINA STABLJIKE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
KORENOV SISTEM	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KVALITET ZRNA	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10

PREDNOSTI

STABILNOST U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uslovima proizvodnje.

DOBAR AGRONOMSKI PAKET

Snažan koren i stablo pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakim stablom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja.

VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS

t/ha

Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

HD

HD

Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB ® portfolija koji imaju pozitivne rezultate u uslovima toplotnog stresa i nedostatka vlage. Dobijeni rezultati su iznad proseka u okviru iste grupe zrenja.

PREPORUKA

- Hibrid DKC4670 se zbog izražene stabilnosti preporučuje za sve uslove proizvodnje.
- Ranim i sinhronizovanim cvetanjem u odnosu na svoju FAO grupu, hibrid DKC4670 ostvaruje veći procenat oplodnje i stabilniji prinos.
- Prvi SMART hibrid u našem regionu.

DKC4670

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS

HD

HIBRID NOVE DEKALB GENERACIJE

PREPORUČENI SKLOP

Povećajte prinos i profitabilnost na vašoj njivi sa preporučenim gustinama za vaše uslove proizvodnje.

LOŠIJI USLOVI	OPTIMALNI USLOVI
67-73 x1.000 biljaka/ha	**75-80** x1.000 biljaka/ha

REZULTATI IZ OGLEDA - 2019. GODINA

Ostvareni prinosi hibrida DKC4670 u ogledima 2019.



DEKALB hibridi su se pokazali jako dobro na samom početku vegetacije upravo zbog dobre energije i dobrog početnog porasta. Tako se nastavilo u toku vegetacije pa evo sve do žetve. Nije bilo nikakvih problema bez obzira što smo imali jedan sušni period posle metličenja. Prinose smo ostvarivali od 12-14 t/ha.

SLAVKO SLAVUJEVIĆ, ŠID

DKC4717

ŠAMPION!

FAO	380

KARAKTERISTIKE

TIP KLIPA	FLEX
POTENCIJAL ZA PRINOS	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
OTPUŠTANJE VLAGE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA SUŠU	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
ČVRSTINA STABLJIKE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KORENOV SISTEM	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10
KVALITET ZRNA	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10

PREDNOSTI

STABILNOST U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE

Ukoliko želite da izbegnete rizik vremenskih nepogoda, ovo je pravi hibrid za vas.

OTPUŠTANJE VLAGE

Ostvarite prinose bez odlaganja žetve. Niska vlažnost za vreme žetve eliminiše potrebe za veštačkim sušenjem, umanjujući na taj način troškove proizvodnje.

RANO CVETANJE

Povećajte procenat oplodnje ranim i sinhronizovanim cvetanjem.

SNAŽAN POČETNI PORAST

Hibrid pogodan za ranu setvu.

PREPORUKA

- Brzo otpuštanje vlage i stabilan prinos na različitim zemljištima i pri različitim vremenskim uslovima.
- Hibrid koji ima fleksibilan klip i mogućnost da nadomesti prinos pri redukovanim sklopovima.
- Pogodan hibrid za setvu u ranim rokovima.

DKC4717

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS

VISOK PRINOS NA GORNJIM I NA DONJIM TERENIMA.

PREPORUČENI SKLOP

Povećajte prinos i profitabilnost na vašoj njivi sa preporučenim gustinama za vaše uslove proizvodnje.

LOŠIJI USLOVI	OPTIMALNI USLOVI
63-67	**68-72**
x1.000 biljaka/ha	x1.000 biljaka/ha

REZULTATI IZ PROIZVODNJE - 2019. GODINA



Ja imam iskustva već duži niz godina i sejem DEKALB hibride na gornjim i na donjim terenima. Što se tiče hibrida na gornje terene smo sejali DKC4717 i DKC4943, dok za donje terene se bolje pokazao DKC5031 i DKC5830.

MIRKO VUKOVIĆ, KLJAJIĆEVO

DKC4943

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS

HD

UVEK STABILAN!

FAO	400

KARAKTERISTIKE

TIP KLIPA	FLEX
POTENCIJAL ZA PRINOS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
OTPUŠTANJE VLAGE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA SUŠU	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
ČVRSTINA STABLJIKE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KORENOV SISTEM	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KVALITET ZRNA	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10

PREDNOSTI

DOBAR AGRONOMSKI PAKET

Snažan koren i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja.

STABILNOST U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Osigurajte svoj prinos bez obzira na sušu i teške uslove proizvodnje.

HD

Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB® portfolija koji imaju pozitivne rezultate u uslovima toplotnog stresa i nedostatka vlage. Dobijeni rezultati su iznad proseka u okviru iste grupe zrenja.

OTPUŠTANJE VLAGE

Ostvarite prinose bez odlaganja žetve. Niska vlažnost za vreme žetve eliminiše potrebe za veštačkim sušenjem, umanjujući na taj način troškove proizvodnje.

VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS

Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

PREPORUKA

- Visok potencijal za prinos i brzo otpuštanje vlage čine ovaj hibrid odličan izbor za sve proizvođače.
- Preporučuje se za sve terene, lošija zemljišta i regione podložne suši.
- Preporučuje se za setvu u optimalnom i kasnijem roku.

DKC4943

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS

HD

HIBRID KOJI ĆE NADMAŠITI OČEKIVANJA SVIH PROIZVOĐAČA.

PREPORUČENI SKLOP

Povećajte prinos i profitabilnost na vašoj njivi sa preporučenim gustinama za vaše uslove proizvodnje.

LOŠIJI USLOVI	OPTIMALNI USLOVI
65-69	**70-75**
x1.000 biljaka/ha	x1.000 biljaka/ha

REZULTATI IZ PROIZVODNJE - 2019. GODINA



Lalić
12,8 t/ha - 14 %
Ruski Krstur
12,6 t/ha - 14 %
Kruščić
12,5 t/ha - 15 %
Čonoplja
12 t/ha - 14,5 %
Rastina
12 t/ha - 15 %
Gakovo
12 t/ha - 14,8 %

Donji Tavankut
11,66 t/ha - 14,8 %

Orom
12 t/ha - 13 %

Lukićevo
13,38 t/ha - 15 %
Srpska Crnja
13,3 t/ha - 14,8 %
Banatsko Karađorđevo
13,1 t/ha - 15 %
Jarkovac
12,5 t/ha - 14 %
Žitište
12,1 t/ha - 14,3 %

Kać
15,05 t/ha - 16,2 %
Selenča
11,9 t/ha - 14 %

Kukujevci
15,5 t/ha - 15 %
Šid
13 t/ha - 15,5 %
Stari Banovci
12,5 t/ha - 13,5 %

Debeljača
14 t/ha - 13,5 %
Bavanište
13,1 t/ha - 13,8 %
Kovačica
12,9 t/ha - 15 %
Idvor
12,4 t/ha - 14 %
Skorenovac
12 t/ha - 14 %

DEKALB hibride bih preporučio zbog lakog skidanja useva, niskog položaja klipa, manje mase i brzog otpuštanja vlage. Naši favoriti u proizvodnji su hibridi iz FAO frupe 400.

GORAN DANIĆ, ULJMA

DEKALB sejem zato što jako brzo otpušta vlagu, to je broj jedan. I konstantne prinose daje. Znači on ne varira da li je kiša ili da li je suša. Broj dva - zato što ne pada. Ima čvrstu stabljiku. Jako je izdržljiv, pogotovo na ovim našim zemljištima gde su jaki udari vetra.

VLADIMIR NIKOLIĆ, ULJMA

DKC5031

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS

ČISTA DESETKA!

FAO	420

KARAKTERISTIKE

TIP KLIPA	FIX
POTENCIJAL ZA PRINOS	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
OTPUŠTANJE VLAGE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
TOLERANTNOST NA SUŠU	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
ČVRSTINA STABLJIKE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KORENOV SISTEM	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KVALITET ZRNA	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10

PREDNOSTI

DOBAR AGRONOMSKI PAKET

Snažan koren i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja.

ZDRAVSTVENO STANJE

Povećajte prinos i kvalitet kukuruza sa hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na gljivična oboljenja kao što je Fusarium sp.

RANO CVETANJE

Povećajte procenat oplodnje ranim i sinhronizovanim cvetanjem.

STABILNOST U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uslovima proizvodnje.

PREPORUKA

- Namenjen za sve proizvođače koji žele sigurnost u proizvodnji zajedno sa visokim prinosima suvog zrna.
- Stabilan prinos na različitim tipovima zemljišta. Jaka stabljika i odlično zdravstveno stanje čine ovaj hibrid pogodnim za kasniju žetvu.
- Setva se preporučuje u optimalnom roku čim se temperatura zemljišta ustali na 10°C.

DKC5031

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS

VISOK PRINOS I KVALITETNO ZRNO NA SVIM TERENIMA.

PREPORUČENI SKLOP

Povećajte prinos i profitabilnost na vašoj njivi sa preporučenim gustinama za vaše uslove proizvodnje.

LOŠIJI USLOVI	OPTIMALNI USLOVI	NAVODNJAVANJE
67-73	**74-79**	**84-88**
x1.000 biljaka/ha	x1.000 biljaka/ha	x1.000 biljaka/ha

REZULTATI IZ PROIZVODNJE - 2019. GODINA



Koristim tretirano seme i nezamislivo mi je da posejem seme koje nije tretirano. DEKALB me je oduševio i prinosom i izgledom, što se kaže od setve do žetve, a od ove godine je 100% zastupljen na mojim njivama.

IVAN RADINOVIĆ, ŽITIŠTE

Sejao sam hibrid DKC5031 u konkurenciji sa drugim hibridima. Jednu sam parcelu podelio na dva dela i bila je ista agrotehnika, potpuno ista. Razlika u prinosu je bila za tonu po hektaru u korist hibrida DKC5031.

TOMISLAV ŽIVOJINOVIĆ, ĆUPRIJA

DKC5068

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS

NAJBOLJI U KLASI!

FAO	430

KARAKTERISTIKE

TIP KLIPA	FLEX
POTENCIJAL ZA PRINOS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
OTPUŠTANJE VLAGE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA SUŠU	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
ČVRSTINA STABLJIKE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
KORENOV SISTEM	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KVALITET ZRNA	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10

PREDNOSTI

OTPUŠTANJE VLAGE

Ostvarite prinose bez odlaganja žetve. Niska vlažnost za vreme žetve eliminiše potrebe za veštačkim sušenjem, umanjujući na taj način troškove proizvodnje.

STABILNOST U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE

Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uslovima proizvodnje.

VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS

Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

DOBAR AGRONOMSKI PAKET

Snažan koren i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja.

PREPORUKA

- Ima dobar rani porast i fleksibilan je u odnosu na rok setve.
- Namenjen svim proizvođačima koji žele da postignu visoke, stabilne prinose u svim proizvodnim uslovima i na svim tipovima zemljišta.

DKC5068

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS

NAJBOLJI U KLASI!

PREPORUČENI SKLOP

Povećajte prinos i profitabilnost na vašoj njivi sa preporučenim gustinama za vaše uslove proizvodnje.

LOŠIJI USLOVI	OPTIMALNI USLOVI	NAVODNJAVANJE
68-72	**72-76**	**84-89**
x1.000 biljaka/ha	x1.000 biljaka/ha	x1.000 biljaka/ha

REZULTATI IZ PROIZVODNJE - 2019. GODINA



Stapar
12,8 t/ha - 14,8 %
Bezdan
11 t/ha - 15 %

Kulpin
12,25 t/ha - 13,9 %
Kać
11,8 t/ha - 13,5 %
Mošorin
11,2 t/ha - 14 %
Bačko Gradište
11 t/ha - 14,4 %

Voganj
13,3 t/ha - 15,5 %
Vašica
13,2 t/ha - 15,6 %
Inđija
11 t/ha - 14 %

Žitište
14,8 t/ha - 14 %
Banatsko Karađorđevo
13,4 t/ha - 13 %
Novi Itebej
13 t/ha - 13 %
Jaša Tomić
12,6 t/ha - 15 %
Srpska Crnja
12,4 t/ha - 14 %
Botoš
12 t/ha - 13 %

Idvor
13,4 t/ha - 14,2 %
Padina
12 t/ha - 16 %
Idvor
11,9 t/ha - 14 %
Padina
11,7 t/ha - 14 %
Debeljača
11,5 t/ha - 14 %
Ilandža
11,4 t/ha - 13,7 %

Počeli smo saradnju još davne 2007.-2008. godine i sad smo došli na 90% površina pod DEKALB hibridima. Uvek probamo nove hibride kao što su DKC5068 i DKC5075. Zadovoljni smo sa prinosom, DKC brzo otpušta vlagu i lako se kombajnira.

SRĐAN TAJKOV, NOVI BEČEJ

DKC5075

NAJBOLJI U SUŠI!

FAO	450

KARAKTERISTIKE

TIP KLIPA	FIX
POTENCIJAL ZA PRINOS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
OTPUŠTANJE VLAGE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
TOLERANTNOST NA SUŠU	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
ČVRSTINA STABLJIKE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
KORENOV SISTEM	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KVALITET ZRNA	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10

PREDNOSTI

HD
Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB® portfolija koji imaju pozitivne rezultate u uslovima toplotnog stresa i nedostatka vlage. Dobijeni rezultati su iznad proseka u okviru iste grupe zrenja.

DOBAR AGRONOMSKI PAKET
Snažan koren i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja.

VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS
Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

PRILAGODLJIVOST NA GUSTINE
Preporučuje se pridržavanje preporuka za gustinu jer hibrid pokazuje pozitivnu korelaciju između gustine i prinosa.

OTPUŠTANJE VLAGE
Ostvarite prinose bez odlaganja žetve. Niska vlažnost za vreme žetve eliminiše potrebe za veštačkim sušenjem, umanjujući na taj način troškove proizvodnje.

PREPORUKA

- Hibrid kukuruza sa svim prednostima nove genetike!
- Stabilnost u lošim uslovima proizvodnje, brzo otpuštanje vlage, visok prinos u stresnim uslovima proizvodnje! Voditi računa da u žetvi bude minimum 65.000 biljaka/ha
- Može se sejati u optimalnom roku i ranijim rokovima setve.

DKC5075

NAJBOLJI U SUŠI!

PREPORUČENI SKLOP

Povećajte prinos i profitabilnost na vašoj njivi sa preporučenim gustinama za vaše uslove proizvodnje.

LOŠIJI USLOVI	OPTIMALNI USLOVI
68-75 x1.000 biljaka/ha	**72-78** x1.000 biljaka/ha

REZULTATI IZ PROIZVODNJE - 2019. GODINA



Mala Bosna
10,8 t/ha - 15,6 %

Sivac
13,7 t/ha - 15 %
Kula
10,4 t/ha - 14 %

Kać
13,2 t/ha - 14,5 %
Mošorin
12,6 t/ha - 14 %
Nadalj
12,5 t/ha - 14 %
Gospođinci
12 t/ha - 14 %
Temerin
11,9 t/ha - 13,4 %

Beška
12,5 t/ha - 14 %

Radojevo
14,77 t/ha - 14,5 %
Radojevo
14,73 t/ha - 14,7 %
Banatsko Karađorđevo
14 t/ha - 14 %
Zrenjanin
13,02 t/ha - 13 %
Jarkovac
12,7 t/ha - 14,2 %
Torak
12,7 t/ha - 14,1 %

Alibunar
13,55 t/ha - 13,7 %
Nikolinci
13,2 t/ha - 13 %
Bavanište
12,6 t/ha - 13,8 %
Vračev Gaj
12,5 t/ha - 14 %
Jermenovci
12,2 t/ha - 14,3 %
Padina
12,2 t/ha - 14 %

DEKALB zauzima 100% u mojoj proizvodnji zato što sam video da ima najbolje rezultate. Za narednu sezonu ostajem sa DEKALB hibridima. Počeću da sejem više DKC5075 zato što je ove godine bio jako dobar na mojim parcelama.

ŠTEFAN DRAGOJ, TORAK

DKC5830

POBEDNIK!

FAO	580

KARAKTERISTIKE

TIP KLIPA	FIX
POTENCIJAL ZA PRINOS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
OTPUŠTANJE VLAGE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA SUŠU	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
ČVRSTINA STABLJIKE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
KORENOV SISTEM	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10**
KVALITET ZRNA	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10

PREDNOSTI

HD
Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB® portfolija koji imaju pozitivne rezultate u uslovima toplotnog stresa i nedostatka vlage. Dobijeni rezultati su iznad proseka u okviru iste grupe zrenja.

DOBAR AGRONOMSKI PAKET
Snažan koren i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja.

VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS
Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

ZDRAVSTVENO STANJE
Povećajte prinos i kvalitet kukuruza sa hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na gljivična oboljenja kao što je Fusarium sp.

STABILNOST U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE
Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uslovima proizvodnje.

PREPORUKA

- Pobednik u brojnim ogledima i proizvodnim parcelama u poslednjim godinama.
- Visok potencijal za prinos zrna i odlično otpuštanje vlage u odnosu na grupu zrenja.
- Odlična prilagodljivost različitim uslovima proizvodnje.

DKC5830

ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS

HD

ZA PROIZVOĐAČE KOJI PREFERIRAJU
KASNIJE GRUPE ZRENJA I STREME KA REKORDIMA.

PREPORUČENI SKLOP

Povećajte prinos i profitabilnost na vašoj njivi sa preporučenim gustinama za vaše uslove proizvodnje.

LOŠIJI USLOVI	OPTIMALNI USLOVI	NAVODNJAVANJE
67-70	**72-78**	**80-85**
x1.000 biljaka/ha	x1.000 biljaka/ha	x1.000 biljaka/ha

REZULTATI IZ OGLEDA - 2019. GODINA

Ostvareni prinosi hibrida DKC5830 u ogledima 2019.



DEKALB hibridi su uvek bili bolji od drugih. I kad je sušna godina oni rode više. Brzo otpuštaju vlagu pa ih zato najviše sejemo jer skidamo kukuruz u zrnu i skladištimo kući.

JANKO HRIJEŠIK, KOVAČICA

DKC6340

KVALITETNO ZRNO I SILAŽA!

FAO	630

KARAKTERISTIKE

TIP KLIPA	FLEX
POTENCIJAL ZA PRINOS	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
OTPUŠTANJE VLAGE	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10
TOLERANTNOST NA SUŠU	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10
POČETNI PORAST	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10
ČVRSTINA STABLJIKE	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KORENOV SISTEM	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
TOLERANTNOST NA BOLESTI	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10
KVALITET ZRNA	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10

PREDNOSTI

VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS

Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

ZDRAVSTVENO STANJE

Povećajte prinos i kvalitet kukuruza sa hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na gljivična oboljenja kao što je Fusarium sp.

DOBAR AGRONOMSKI PAKET

Snažan koren i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja.

PREPORUKA

- Hibrid namenjen za silažu i kombajniranje u zrnu.
- U intenzivnim uslovima proizvodnje postiže izuzetno visoke prinose. Biljke su bujne, jakog korena sa stabljikom tolerantnom na poleganje.
- Hibrid ima izražen “stay green” efekat i odlično zdravstveno stanje.

DKC6340

KVALITETNO ZRNO I SILAŽA!

PREPORUČENI SKLOP

Povećajte prinos i profitabilnost na vašoj njivi sa preporučenim gustinama za vaše uslove proizvodnje.

LOŠIJI USLOVI	OPTIMALNI USLOVI
65-70 x1.000 biljaka/ha	**72-78** x1.000 biljaka/ha

REZULTATI IZ OGLEDA - 2019. GODINA

Ostvareni prinosi hibrida DKC6340 u ogledima 2019.



Od uvek je bila najbolja preporuka kod DEKALB-a vaga i vlaga. Izuzetno brz porast, brzo otpuštanje vlage i na našim površinama se izuzetno dobro pokazao. Ove godine mi je izuzetan favorit DKC6340, koji je ostvario prinos od 14,2 t/ha.

JUGOSLAV TRAILOVIĆ, ĆUPRIJA

PROSEČNI PRINOSI DEKALB OGLEDA SA KONKURENCIJOM PO REGIONIMA - 2019

PROSEČNI PRINOSI OGLEDA SA KONKURENCIJOM U SEVERNOJ BAČKOJ - 6 LOKACIJA



PROSEČNI PRINOSI OGLEDA SA KONKURENCIJOM U ZAPADNOJ BAČKOJ - 6 LOKACIJA



PROSEČNI PRINOSI OGLEDA SA KONKURENCIJOM U JUŽNOJ BAČKOJ - 7 LOKACIJA



PROSEČNI PRINOSI OGLEDA SA KONKURENCIJOM U SEVERNOM BANATU - 5 LOKACIJA



PROSEČNI PRINOSI OGLEDA SA KONKURENCIJOM U SREDNJEM BANATU - 6 LOKACIJA



PROSEČNI PRINOSI OGLEDA SA KONKURENCIJOM U JUŽNOM BANATU - 8 LOKACIJA



PROSEČNI PRINOSI OGLEDA SA KONKURENCIJOM U SREMU - 7 LOKACIJA



PROSEČNI PRINOSI OGLEDA SA KONKURENCIJOM U CENTRALNOJ SRBIJI - 8 LOKACIJA



DEKALB® OGLEDI 2019

DEKALB®

SEED YOUR SUCCESS

JUŽNA BAČKA

DEMO Nandor Samui – Temerin

setva: **03.04.2019.**
žetva: **23.09.2019.**

predusev



DEMO Đuro Bašić – Rumenka

setva: **10.04.2019.**
žetva: **25.09.2019.**

predusev



DEFACT Robert Sabo – Srbobran

setva: **08.04.2019.**
žetva: **13.10.2019.**

predusev



DEFACT Laslo Slančik – Bačko Gradište

setva: **16.04.2019.**
žetva: **09.10.2019.**

predusev



DEFACT Vladimir Simičić – Čurug

setva: **22.04.2019.**
žetva: **09.10.2019.**

predusev



DEMO Dejan Stanojević – Srbobran

setva: **09.04.2019.**
žetva: **13.10.2019.**

predusev



DEMO Atila Horvat – Bačko Gradište

setva: **25.04.2019.**
žetva: **09.10.2019.**

predusev



DEFACT Nikola Đurakov – Silbaš

setva: **18.04.2019.**
žetva: **15.10.2019.**

predusev



DEFACT Mića Popovicki – Kulpin

setva: **05.04.2019.**
žetva: **18.10.2019.**

predusev



DEFACT Rastislav Balca – Bački Petrovac

setva: **03.04.2019.**
žetva: **17.10.2019.**

predusev



DEMO Mirko Tekić – Bački Jarak

setva: **08.04.2019.**
žetva: **17.10.2019.**

predusev



DEMO Jan Kućenjič – Selenča

setva: **10.04.2019.**
žetva: **19.10.2019.**

predusev



DEFACT Sima Okanov – Futog

setva: **05.04.2019.**
žetva: **19.10.2019.**

predusev



DEMO Danijel Lekar – Bački Petrovac

setva: **25.04.2019.**
žetva: **23.10.2019.**

predusev



DEMO Ferenc Bezdan – Bečej

setva: **18.04.2019.**
žetva: **24.10.2019.**

predusev



DEMO Darko Krnač – Silbaš

setva: **17.04.2019.**
žetva: **25.10.2019.**

predusev



ZAPADNA BAČKA

DEMO Atila Nađ – Kula

setva: **14.04.2019.**
žetva: **17.09.2019.**

predusev



DEMO Agrohoma – Ruski Krstur

setva: **04.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



DEFACT Miroslav Lazić – Lalić

setva: **15.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



DEFACT Lorant Novak – Doroslovo

setva: **07.04.2019.**
žetva: **12.10.2019.**

predusev



DEMO Dragan Gvoić – Sombor

setva: **16.04.2019.**
žetva: **23.10.2019.**

predusev



DEMO Ljiljana Gorjanac – Sombor

setva: **05.05.2019.**
žetva: **21.10.2019.**

predusev



DEFACT Mirko Vuković – Kljajićevo

setva: **23.04.2019.**
žetva: **18.10.2019.**

predusev



DEFACT Milan Kalić – Sivac

setva: **25.04.2019.**
žetva: **23.10.2019.**

predusev



DEMO Predrag Drobac – Ratkovo

setva: **17.04.2019.**
žetva: **19.10.2019.**

predusev



DEFACT Kornel Horvat – Apatin

setva: **07.04.2019.**
žetva: **16.10.2019.**

predusev



DEMO Boško Pajić – Riđica

setva: **17.04.2019.**
žetva: **16.10.2019.**

predusev



DEMO Đorđe Bojanić – Stapar

setva: **10.04.2019.**
žetva: **15.10.2019.**

predusev



DEFACT Petar Vujanić – Telečka

setva: **11.04.2019.**
žetva: **15.10.2019.**

predusev



SEVERNA BAČKA



DEMO Nemanja Petković – Bačka Topola

setva: **22.04.2019.**
žetva: **20.09.2019.**

predusev



DEMO Radomir Rakić – Pačir

setva: **10.04.2019.**
žetva: **23.09.2019.**

predusev



DEFACT Marko Vučić – Subotica

setva: **04.04.2019.**
žetva: **21.09.2019.**

predusev



DEMO Lazo Cvijin – Bikovo

setva: **15.04.2019.**
žetva: **21.09.2019.**

predusev



DEMO Zoltan Varga – Šupljak

setva: **10.04.2019.**
žetva: **09.10.2019.**

predusev



SBS Mate Olka – Mala Bosna

setva: **15.04.2019.**
žetva: **09.10.2019.**

predusev



DEFACT Akoš Tot – Feketić

setva: **15.04.2019.**
žetva: **08.10.2019.**

predusev



DEFACT Zlatko Davčik – Gornji Tavankut

setva: **10.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



DEMO Rade Vujaklija – Pačir

setva: **10.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



PSS Subotica– FAO300

setva: **12.04.2019.**
žetva: **14.10.2019.**

predusev



PSS Subotica – FAO500

setva: **12.04.2019.**
žetva: **14.10.2019.**

predusev



DEFACT Milan Medić – Njegoševo

setva: **09.04.2019.**
žetva: **12.10.2019.**

predusev



DEFACT Vladimir Ižaki – Bačka Topola

setva: **10.04.2019.**
žetva: **08.10.2019.**

predusev



DEMO Marko Peić – Tukuljac

setva: **06.05.2019.**
žetva: **23.10.2019.**

predusev



DEMO Zoran Cvetićanin – Tomislavci

setva: **10.04.2019.**
žetva: **18.10.2019.**

predusev



DEFACT Bela Šiška – Bačka Topola

setva: **16.04.2019.**
žetva: **15.10.2019.**

predusev



DEMO Arnold Kelemen – Bagremovo

setva: **17.04.2019.**
žetva: **17.10.2019.**

predusev



JUŽNI BANAT

DEFACT Popa Jeremija – Grebenac

setva: **24.04.2019.**
žetva: **19.09.2019.**

predusev



DEMO Dine Anđelović – Banatski Brestovac

setva: **05.04.2019.**
žetva: **12.09.2019.**

predusev



DEMO Marko Živanov – Bavanište

setva: **31.03.2019.**
žetva: **07.09.2019.**

predusev



SBS Dragan Kovačev – Novi Kozjak

setva: **20.04.2019.**
žetva: **17.09.2019.**

predusev



SBS Emanuel Čebzan – Nikolinci

setva: **22.04.2019.**
žetva: **19.09.2019.**

predusev



DEMO Jan Bobor – Padina

setva: **18.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



DEMO Dragan Barajić – Omoljica

setva: **10.04.2019.**
žetva: **07.10.2019.**

predusev



DEFACT Milan Babajanin – Opovo

setva: **19.04.2019.**
žetva: **10.10.2019.**

predusev



DEMO Caprđa Tibi – Banatsko Novo Selo

setva: **04.04.2019.**
žetva: **08.10.2019.**

predusev



DEMO Dimitrije Živojnov – Ilandža

setva: **10.04.2019.**
žetva: **08.10.2019.**

predusev



DEFACT Žika Radosavljev – Debeljača

setva: **09.04.2019.**
žetva: **07.10.2019.**

predusev



DEFACT Jovan Petrov – Dobrica

setva: **24.04.2019.**
žetva: **09.10.2019.**

predusev



SBS Vladica Pavlov – Izbište

setva: **09.04.2019.**
žetva: **25.09.2019.**

predusev



SBS Ivan Odadžić – Sefkerin

setva: **10.04.2019.**
žetva: **23.09.2019.**

predusev



SBS Adam Siroma – Kovačica

setva: **28.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



DEFACT Vasa Krecu – Uzdin

setva: **10.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



DEFACT Dragan Nenad – Jasenovo

setva: **18.04.2019.**
žetva: **02.10.2019.**

predusev



DEFACT Zoran Ranić – Uljma

setva: **16.04.2019.**
žetva: **02.10.2019.**

predusev



DEMO Milan Štopulj – Samoš

setva: **24.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



DEFACT Jan Hriešik – Kovačica

setva: **24.04.2019.**
žetva: **15.10.2019.**

predusev



DEMO Miloš Petrov – Borča

setva: **19.04.2019.**
žetva: **16.10.2019.**

predusev



DEMO Milan Maričić – Banatski Karlovac

setva: **23.04.2019.**
žetva: **18.10.2019.**

predusev



DEMO Slobodan Čojbašić – Dolovo

setva: **23.04.2019.**
žetva: **16.10.2019.**

predusev



SBS Žarko Dobričić – Dubovac

setva: **06.04.2019.**
žetva: **22.10.2019.**

predusev



DEMO Vasa Barajić – Omoljica

setva: **10.04.2019.**
žetva: **07.10.2019.**

predusev



SBS Kristijan Šorđan – Alibunar

setva: **23.04.2019.**
žetva: **23.10.2019.**

predusev



PSS Agrozavod – Vršac

setva: **30.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**



SBS Milan Brkić – Velika Greda

setva: **24.04.2019.**
žetva: **25.10.2019.**

predusev



CENTRALNI BANAT



DEMO Miroslav Žurž – Botoš

setva: **16.04.2019.**
žetva: **14.09.2019.**

predusev



DEMO Stefan Dragoj – Torak

setva: **05.04.2019.**
žetva: **20.09.2019.**

predusev



DEFACT Vrebalov Agrar – Novi Bečej

setva: **06.04.2019.**
žetva: **23.09.2019.**

predusev



DEFACT Viorel Todor – Žitište

setva: **08.04.2019.**
žetva: **24.09.2019.**

predusev



DEMO Srđan Tajkov – Novi Bečej

setva: **16.04.2019.**
žetva: **23.09.2019.**

predusev



DEMO Željko Zarin – Jaša Tomić

setva: **05.04.2019.**
žetva: **20.09.2019.**

predusev



DEMO Pompiliju Žurž – Sutjeska

setva: **17.04.2019.**
žetva: **17.09.2019.**

predusev



DEFACT Milan Kajtes – Banatsko Karađorđevo

setva: **08.04.2019.**
žetva: **24.09.2019.**

predusev



DEMO Predrag Vukov – Zrenjanin

setva: **17.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



DEMO Sava Jovin – Srpska Crnja

setva: **17.04.2019.**
žetva: **02.10.2019.**

predusev



DEFACT Darko Grubor – Krajišnik

setva: **08.04.2019.**
žetva: **24.09.2019.**

predusev



DEFACT Tomo Stojić ZZ Bakta – Boka

setva: **10.04.2019.**
žetva: **09.10.2019.**

predusev



SBS Sima Gereu – Begejci

setva: **14.04.2019.**
žetva: **24.09.2019.**

predusev



SBS Živan Tomić – Jarkovac

setva: **18.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



SBS Mirčea Bugarin – Ečka

setva: **10.04.2019.**
žetva: **18.10.2019.**

predusev



DEFACT Sredoje Antonović – Neuzina

setva: **15.04.2019.**
žetva: **08.09.2019.**

predusev



SEVERNI BANAT



SBS Ferenc Osačik – Bogaraš

setva: **13.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



DEMO Radovan Mikalački– Bašaid

setva: **17.04.2019.**
žetva: **17.09.2019.**

predusev



DEMO Fajka Ferenc – Senta

setva: **10.04.2019.**
žetva: **08.10.2019.**

predusev



DEMO Slobodan Makivić – Kozarci

setva: **10.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



SBS Duško Todić – Rusko Selo

setva: **10.04.2019.**
žetva: **02.10.2019.**

predusev



DEMO Goran Nedeljkov – Mokrin

setva: **04.04.2019.**
žetva: **17.09.2019.**

predusev



DEMO Zoran Maletin – Padej

setva: **09.04.2019.**
žetva: **25.09.2019.**

predusev



DEMO Dragan Lancoš – Đala

setva: **10.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



SBS Laslo Kereš – Kanjiža

setva: **16.04.2019.**
žetva: **11.10.2019.**

predusev



DEFACT Terek Agošton – Ada

setva: **06.04.2019.**
žetva: **16.10.2019.**

predusev



DEFACT Arpad Siđi– Ada

setva: **20.05.2019.**
žetva: **23.10.2019.**

predusev



DEFACT Đoko Tesla – Banatsko Veliko Selo

setva: **12.04.2019.**
žetva: **02.10.2019.**

predusev



DEMO Stevica Živić – Mokrin

setva: **28.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



DEFACT Norbert Šoti– Utrine

setva: **10.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



DEFACT Jovan Martinov – Iđoš

setva: **25.04.2019.**
žetva: **23.10.2019.**

predusev



DEMO Jene Mihajfi – Banatska Topola

setva: **05.04.2019.**
žetva: **23.09.2019.**

predusev



DEFACT Dušan Sivčev– Iđoš

setva: **20.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



SREM I MAČVA

DEFACT Aleksandar Ličanin – Belegiš

setva: **04.04.2019.**
žetva: **20.09.2019.**

predusev



DEMO Slavko Slavujević – Šid

setva: **11.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



DEMO Rada Lilić – Buđanovci

setva: **09.04.2019.**
žetva: **03.10.2019.**

predusev



SBS Vlada Nikolić – Buđanovci

setva: **03.04.2019.**
žetva: **02.10.2019.**

predusev



SBS Vlada Kovačević – Vojka

setva: **16.04.2019.**
žetva: **05.10.2019.**

predusev



DEFACT Ilija Utvić – Stejanovci

setva: **05.04.2019.**
žetva: **28.09.2019.**

predusev



DEMO Mladen Janković – Salaš Crnobarski

setva: **03.04.2019.**
žetva: **23.09.2019.**

predusev



SBS Luka Broćilo – Šid

setva: **24.04.2019.**
žetva: **24.10.2019.**

predusev



DEMO Vladimir Šaša – Krčedin

setva: **25.04.2019.**
žetva: **12.10.2019.**

predusev



DEMO Nenad Sinđić – Glušci

setva: **06.04.2019.**
žetva: **17.10.2019.**

predusev



DEMO Živan Danilović – Kuzmin

setva: **09.04.2019.**
žetva: **20.09.2019.**

predusev



SBS Jovan Neglić – Jazak

setva: **14.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



SBS Bane Petričević – Rivica

setva: **14.04.2019.**
žetva: **14.10.2019.**

predusev



DEMO Nebojša Varničić – Vašica

setva: **18.04.2019.**
žetva: **23.10.2019.**

predusev



DEFACT Milan Martić – Kukujevci

setva: **17.04.2019.**
žetva: **18.10.2019.**

predusev



DEFACT Lazar Perunović – Bosut

setva: **04.04.2019.**
žetva: **18.09.2019.**

predusev



SBS Pera Martinović – Šašinci

setva: **04.04.2019.**
žetva: **24.10.2019.**

predusev



DEFACT Željko Milutinović – Drenovac

setva: **19.04.2019.**
žetva: **17.10.2019.**

predusev



DEFACT Srđan Lazić – Golubinci

setva: **20.04.2019.**
žetva: **12.10.2019.**

predusev



DEFACT Sava Krstanović – Laćarak

setva: **02.04.2019.**
žetva: **18.10.2019.**

predusev



DEMO Miodrag Starčević – Jamena

setva: **20.04.2019.**
žetva: **26.10.2019.**

predusev



DEMO Nenad Milak – Sremska Mitrovica

setva: **19.04.2019.**
žetva: **28.10.2019.**

predusev



SBS Stanko Baraksadić – Manđelos

setva: **03.04.2019.**
žetva: **23.09.2019.**

predusev



CENTRALNA SRBIJA

DEFACT Aleksandar Mitić – Supska

setva: **06.04.2019.**
žetva: **19.09.2019.**

predusev



DEMO Draško Veličković – Kisiljevo

setva: **12.04.2019.**
žetva: **22.09.2019.**

predusev



DEMO Novica Stanimirović – Isakovo

setva: **19.04.2019.**
žetva: **23.09.2019.**

predusev



SBS Dejan Kračunović – Svilajnac

setva: **16.04.2019.**
žetva: **25.09.2019.**

predusev



SBS Miroslav Tomić – Majur

setva: **04.04.2019.**
žetva: **19.09.2019.**

predusev



SBS Dobrica Milošević – Smoljinac

setva: **17.04.2019.**
žetva: **20.09.2019.**

predusev



SBS Miroslav Tomić – Majur

setva: **04.04.2019.**
žetva: **19.09.2019.**

predusev



DEFACT Dušan Mijailović – Paraćin

setva: **19.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



DEFACT Jugoslav Trailović – Ćuprija

setva: **01.04.2019.**
žetva: **02.10.2019.**

predusev



DEFACT Dejan Jovanović – Brežane

setva: **18.04.2019.**
žetva: **06.10.2019.**

predusev



SBS Svetislav Nešić – Markovac

setva: **16.04.2019.**
žetva: **16.10.2019.**

predusev



SBS Dragi Dimitrijević – Staro Lanište

setva: **17.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



DEMO Dika Krstić – Mihailovac

setva: **08.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



DEFACT Željko Roskić – Ranovac

setva: **18.04.2019.**
žetva: **01.10.2019.**

predusev



DEMO Darko Sretenović – Kurjače

setva: **18.04.2019.**
žetva: **08.10.2019.**

predusev



DEMO Boban Nikolić – Pankovo

setva: **19.04.2019.**
žetva: **30.09.2019.**

predusev



DEFACT Predrag Miljković – Orašac

setva: **20.04.2019.**
žetva: **09.10.2019.**

predusev



DEMO Nikola Živković – Kličevac

setva: **24.04.2019.**
žetva: **08.10.2019.**

predusev



DEMO Miloš Pavica – Rasanac

setva: **17.04.2019.**
žetva: **27.09.2019.**

predusev



DEMO Institut za povrtarstvo – Smederevska Palanka

setva: **22.04.2019.**
žetva: **15.10.2019.**

predusev



DEMO Rajko Milosavljević – Malo Krčmare

setva: **25.04.2019.**
žetva: **25.10.2019.**

predusev



DEFACT Vukašin Pantelić – Subotica Koceljeva

setva: **23.04.2019.**
žetva: **21.10.2019.**

predusev



DEFACT Dragan Tešić – Mionica

setva: **23.04.2019.**
žetva: **29.10.2019.**

predusev



PREPORUČENI SKLOP I RAZMAK UNUTAR REDA PRI SETVI KUKURUZA NA RAZMAK IZMEĐU REDOVA 70 I 75 CM

SKLOP BILJAKA/HA	RAZMAK IZMEĐU REDOVA	
	70 cm	75 cm
	RAZMAK UNUTAR REDA U CM	
62000	23	21,5
63000	22,7	21,2
64000	22,3	20,8
65000	22	20,5
66000	21,6	20,2
67000	21,3	19,9
68000	21	19,6
69000	20,7	19,3
70000	20,4	19,1
71000	20,1	18,8
72000	19,8	18,5
73000	19,6	18,3
74000	19,3	18
75000	19	17,8
76000	18,8	17,5
77000	18,5	17,3
78000	18,3	17,1
79000	18,1	16,9
80000	17,9	16,7
81000	17,6	16,5
82000	17,4	16,3
83000	17,2	16,1
84000	17	15,9
85000	16,8	15,7

*U skladu sa proizvodnim uslovima kao i dostupnom tretmanu semena potrebno je povećati razmak u redu za 5-10% da bi se u žetvi ostvario planirani broj biljaka.

BAYER

Bayer d.o.o.
Omladinskih brigada 88b
11070 Novi Beograd
Tel: 011/20 70 252
Fax: 011/20 70 261
www.cropscience.bayer.rs
www.dekalb.co.rs

#DEKALBSrbija

DKCHIBRIDI

DEKALB SRBIJA

RAZGOVARAJTE SA LOKALNIM PREDSTAVNIKOM
O INOVATIVNIM REŠENJIMA U PROIZVODNJI KUKURUZA

UVEK PAŽLJIVO KORISTITE SEME KOJE JE TRETIRANO SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA. PROČITAJTE I SLEDITE UPUTSTVA NAPISANA NA ETIKETI VREĆE SEMENA.
Acceleron® i DEKALB® su registrovani zaštitni znaci kompanije Bayer Group. Svi ostali zaštitni znaci su vlasništvo njihovih vlasnika © 2019 Bayer Group. Sva prava zadržana