



# Seme povrća

katalog sa savetima za zaštitu i ishranu



**Agrimatco**



**Agrimatco**



HOLLAR SEEDS



**DÆHNFELDT**  
*by Syngenta*



**Važno:** opisi hibrida kao i njihove tehničke karakteristike dati su na osnovu dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji kako u našoj zemlji tako i u zemljama u okruženju. Moguća odstupanja od navedenih podataka mogu biti uzrokovana različitim uticajima vremenskih uslova u različitim godinama proizvodnje, kao i nivoa primene tehnologije proizvodnje od strane proizvođača. Usled navedenih faktora Agrimatco d.o.o. ne preuzima odgovornost za nastala odstupanja.



**Agrimatco**

Preduzeće **Agrimatco d.o.o.** je distributer širokog asortimana proizvoda za poljoprivrednu proizvodnju koji po svojoj koncepciji i nameni zadovoljavaju sve potrebe poljoprivrednih proizvođača, uključujući aspekt zaštite životne okoline.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva naših specijalizovanih agronoma spremni smo da ponudimo usluge u primeni svih proizvoda uzimajući u obzir specijalne zahteve svih gajenih biljaka. Naša vizija je da pored zahteva kvaliteta zadovoljimo kratke rokove isporuke po konkurentnim cenama.

Svojim poslovanjem težimo da zadovoljimo zahteve, potrebe i očekivanja poljoprivrednih proizvođača, kako bi se osiguralo prisustvo različitih rešenja naše palete proizvoda.

Prodajni program stalno razvijamo i usavršavamo u skladu sa najnovijim saznanjima u oblasti proizvodnje i prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda.



# Salata

## Panukia – zimska puterica

Nova zimska puterica namenjena za proizvodnju od jeseni do kasnog proleća u plastenicima i staklenicima. Glavice veoma atraktivne boje i oblika, listovi glatki svetlo zelene boje. Veoma brz razvoj u zimskim uslovima sa malim intenzitetom svetlosti. Ostaje sveža dugo nakon berbe. Brzo formira glavicu koja dostiže masu 550-700 g. Visoka otpornost na niske temperature i plamenjaču salate Bl:16-33 (*Bremia lactucae*)



## Granola – batavia tip

Otvorena Batavia svetlo-zelene boje namenjena za setvu od kasne jeseni do ranog proleća. Brzo dostiže komercijalnu težinu, izuzetna po svojoj fleksibilnosti i izdržljivosti. Rastresita glavica ima veliki broj malih zbijenih listova što joj daje atraktivan izgled. Listovi su sočni i hrskavi slatkastog ukusa. Visoka otpornost Bl:16-35 (*Bremia lactucae*)



## Radian – letnja puterica

Rana sorta vrlo brzog porasta i kratke vegetacije. Dobro podnosi visoke temperature i tolerantna je na procvetavanje. Formira kompaktne i ujednačene glavice. Listovi su sjajni, čvrsti, svetlo zelene boje. Dugo čuva svežinu u polju.

Visoka otpornost (HR): Bl: 16-37EU, Nr: 0, TBSV

Srednja otpornost (IR): LMV: 1



# Kupus



## Elisa F1

**Rano dozrevanje i kvalitet.** Čvrsta, okrugla glavica, tamno zelenih listova. Vegetacije oko 50 – 55 dana. Za ranu proizvodnju preporučuje se sadnja između februara i aprila, u zavisnosti od uslova gajenja (zaštićen prostor ili otvoreno polje). Kompaktna, čvrsta glavica. Jedan od najukusnijih kupusa na tržištu, zadržava slatkoću kako u sirovom stanju tako i kuvan. Preporučuje se za potrošnju u svežem stanju. Prosečna težina glavice 0,8 – 1,2 kg.



## Nozomi F1

Vrlo rani hibrid, za proizvođače koji žele da budu prvi na tržištu. Vegetacije oko 60 – 62 dana. Daje kompaktne, okrugle tamno zelene glavice za potrošnju u svežem stanju. Glavice su čvrste, ne pucaju, dobro podnose transport i mogu dugo stajati na parceli. Postiže odličan kvalitet i veličinu, čak i u uslovima nižih temperatura. Veličina glavice 1,2 – 1,5 kg. Izuzetno sladak ukus, dobre teksture, bez izražene nervature. **Jedan od vodećih Sakatinih hibrida za ranu proizvodnju.** Umerena otpornost na *Xantomonas*.



## Supreme Vantage F1

Kupus vegetacije 70-75 dana. Glavice srednje krupnoće, kompaktne, težine oko 2 kg, svetlo zelene boje. Rani hibrid za proizvodnju početkom leta i potrošnju u svežem stanju. Odlično se održava na polju.



## Hippo F1

Hippo F1 jedan od najboljih SAKATINIH hibrida za letnju proizvodnju velike otpornosti na visoke temperature i tolerantnosti na trips, vegetacije oko 80 dana. Glavica je veoma atraktivnog izgleda, lepe boje i oblika i mogućnosti dugog stajanja na polju bez opasnosti od pucanja. Težina oko 2 – 3 kg. Odličnog ukusa i lepe unutrašnje strukture. Veoma lak za proizvodnju, visokog potencijala za prinos i veoma lak za prodaju.

## Monroo F1

Zbog svog atraktivnog izgleda i odličnog odnosa težine i krupnoće, kao i dobrog slatkog ukusa Monroo F1 je hibrid pogodan za markete za svežu potrošnju. Dužina vegetacije 90-95 dana, a težine oko 2,5 kg. Glavice zelene boje okruglog oblika sa kratkim korenom i tankim listovima sa voštanom prevlakom. Otporan na FoC: 1



## Conquistador F1

Hibrid izuzetno lak za proizvodnju, visokog potencijala za prinos kao i odlične tolerancije za nestabilne uslove uspevanja. Biljke dosta snažne sa krupnim listovima koji odlično pokrivaju glavicu. Glavice su okruglaste do blago spljoštene, kompaktne i dosta čvrste, plavo-zelene boje te odličnog ukusa sa težinom oko 3 kg. Dobro podnosi dugo stajanje na polju bez opasnosti od pucanja. Vegetacija je oko 90 dana. Preporučeni sklop 28.000 – 35.000 biljaka/ha. Srednja otpornost na: *Fusarium oxysporum* f. sp. *conglutinans* (Foc).





## Sweety F1

Pljosnati kupus namenjen za svežu potrošnju i za kišeljenu. Odlično podnosi hladnije uslove. Glavice težine oko 2 – 2,5 kg. Dužina vegetacije oko 90 dana.



## Coronet F1

**Kasni kupus za svežu potrošnju i skladištenje.** Jedan od vodećih hibrida na Evropskom tržištu. Težina glavice 2-4 kg, odličnog ukusa i čvrstoće dobro zatvorene lišćem. Tolerantan na hladnoću, dugo stoji na polju, zadržava visok kvalitet glavice u jesenjim i zimskim uslovima, kao i u dugom periodu skladištenja. Vegetacije 100–105 dana. Visoka otpornost na *Fusarium*.



## Marloo F1

Hibrid koji spada u grupu kupusa namenjenih za svežu potrošnju i kišeljenu. Naslednik vodećeg kupusa za kišeljenu (Tanacity). Dužina vegetacije 90 - 100 dana, sa težinom glavice oko 3 kg. Glavica okrugla do blago spljoštena. Dobra otpornost na kolebanja toplo hladnih uslova. Visoka otpornost na *Xantomonas* i *Fusarium*.



## Goldenslam F1

Novi hibrid kupusa namenjen za svežu potrošnju i kišljenje. Visok i pouzdan prinos za jesenju proizvodnju.

Glavice okruglog oblika plavičasto zelene boje težine oko 2.5 do 3.5 kg. Odlična unutrašnja struktura pogodna za kišljenje. Dužina vegetacije 85-100 dana.


Otpornosti: Visoka otpornost Foc: 1

NOVO



## Red Jewel F1

Crveni kupus ranije vegetacije oko 75 dana. Glavice ujednačene krupnoće oko 1,5 – 1,8 kg, zbijene intenzivno crvene boje koja je postojana i prilikom kuvanja. Glavice okruglog oblika velike otpornosti na pucanje sa dugom mogućnošću stajanja na polju. Pogodan za proizvodnju tokom cele sezone.



# Brokoli



## Green Magic F1

**Rani hibrid visokog kvaliteta.** Green Magic je brokoli vegetacije oko 65 dana od rasađivanja. Koristi se za potrošnju u svežem stanju s odličnom sposobnošću skladištenja. Vrlo lepog, kompaktnog cveta. Rast bočnih izdanaka je ograničen. Vrlo dobro podnosi visoke temperature. Pogodan za prolećnu (pokrivati agrilom) i jesenju proizvodnju. Cvetovi su tamno zelene boje, prosečna težina cvasti je 400-500 g.



## Triton F1

Hibrid veoma sličan PARTHENONU F1, nešto kraće vegetacije, oko 75 dana. Glavice tamno zelene boje veoma uniformne namenjene i za industrijsku preradu i za svežu potrošnju. Težina glavice oko 500g.



## Parthenon F1 CMS

Snažan i ujednačen hibrid, koristi se za svežu potrošnju i industrisku preradu. Odlične tolerantnosti na stresne uslove, vrlo krupnih i ujednačenih cvasti odlične čvrstine i kupolastog oblika težine 600–800 g koje dugo zadržavaju kvalitet. Dužina vegetacije 80–85 dana, ne stvara bočne zaperke. Koristi se za jesenju proizvodnju. Visoka otpornost na promenu boje i šupljinu stabljike.



## Naxos F1

### ***Za berbu po toplom!***

Naxos je novi hibrid namenjen berbi u leto. Čuvanje na polju i postojanost glavica nakon berbe su odlični. Lak za berbu. Biljka je bujna, sa visokim položajem glave. Berba: 75 do 80 dana posle sadnje. Tamno zelena, pravilna glava, težine 400-600 g. **Visok kvalitet glavica za berbu preko leta.** Pogodan i za jesenju berbu.



## Marathon F1

Hibrid koji predstavlja standard za proizvodnju brokolija. Odlično podnosi nepovoljne uslove proizvodnje. Vrlo fina struktura cveta, vegetacije oko 80 dana od rasađivanja. Daje bočne izdanke. Pogodan za potrošnju u svežem stanju i industrijsku preradu. **Marathon je najrašireniji brokoli u proizvodnji u svetu uz pouzdano visok prinos.**



# Kelj & karfiol



## Estoril F1

Srednje rani hibrid vegetacije oko 70 dana. Glavice okrugle izuzetno lepog izgleda. Težina glavica oko 1,5-2 kg. Listovi sočni idealni za svežu potrošnju, tokom celog vegetacionog perioda. Odlična adaptabilnost za sve periode proizvodnje. Visoka otpornost na *FUSARIUM SPP.*



## Atlanum F1

Srednje rani hibrid dužine vegetacije 62-68 dana. Glavice okrugle, intenzivno plavo-zelene boje. Biljka je vrlo kompaktna i sa odličnom strukturom lisne mase. Prema stepenu naboranosti i razvjenosti biljke čini prelaz između ranih i kasnih tipova kelja. Može da se seje u dve etape, u prvim rokovima sadnje preporučujemo 45×40 cm i 50×45 cm a u drugom roku sadnje 65×45 cm (28.000-55.000 biljaka/ha). Izvrsne rezultate postiže u letnjem periodu. Odličan za svežu upotrebu. Atraktivan izgled glave – ujednačene su i ne pucaju. Težina je 1,5-2 kg



## Alston F1

Nova sorta karfiola odlične tolerantnosti na toplo vreme. Namenjen za letnju proizvodnju i za razliku od drugih hibrida dobro podnosi letnje vrućine. Listovi su obmodani oko cvasti i dobro je štite od sunca. Odlikuje se veoma brzim sazrevanjem i snežno belom bojom cvasti. Vegetacija oko 65 dana. Težina cvasti oko 1.5 kg u zavisnosti od perioda proizvodnje. Pogodan i za prolećnu i za jesenju proizvodnju.

## White Excel F1

Vegetacije 70 dana, odličnog kvaliteta. Tolerantan na hladnoću i vlagu. **Cvet je čisto bele boje, dobro pokriven, težak i kompaktan.** Dugo zadržava svežinu na polju. Time daje proizvođaču šansu za postizanje bolje cene. Cvet je vrlo dobro pokriven pomoću spoljnih visokih i unutrašnjih ovojnih listova. Težina glavice 1,3 – 1,8 kg. Za jesenju proizvodnju rasaditi krajem jula ili početkom avgusta na sklop od 40.000 bilj/ha.



## Concept F1 CMS

Srednje rani karfiol vegetacije oko 85 dana. Odličan za letnju (berba već od polovine avgusta) i rano jesenju proizvodnju. Daje odlične rezultate i u lošijim uslovima proizvodnje, sa priličnom tolerantnošću na sušne i toplije uslove. Dobar za svežu potrošnju i za industriju. Odličnog samopokrivanja sa belim i zbijenim cvastima.



## Merton F1

Hibrid sa veoma snažnim korenovim sistemom, koji mu omogućava proizvodnju u različitim klimatskim i zemljišnim uslovima. Glavice odlično zatvorene, zbijene, bele boje, težine oko 2 kg. Namenjen za proizvodnju u jesen ili kasno leto. Vegetacija oko 80 dana.



## Incline F1

Karfiol vegetacije oko 90 dana. Zajedno sa White Excel daje idealnu kombinaciju za proizvođače koji žele da imaju vrhunski kvalitet kroz dugi period berbe. **Teškog cveta, za svežu potrošnju i industrijsku preradu.** Cvet je vrlo dobro pokriven, zbijen, težak, svetlo-bele boje. Tolerantan na hladnoću, za berbu u jesen i ranu zimu.





## Kastor F1

Najnoviji Sakatin hibrid za završetak sezone. Cvasti su izuzetno pokrivene snežno bele boje. Težina od 1,5 – 2 kg. Mali habitus olakšava berbu i veoma je zahvalan u slučaju povećanih količina hraniva u zemljištu. Vegetacija od 90 do 110 dana.



## Clipper F1

Srednje rani hibrid sa glatkim tamno zelenim uspravnim listovima, visoke otpornosti na plamenjaču Pfs: 1-7. Može da se koristi kako za svežu potrošnju tako i za preradu (i za mašinsku berbu). Pogodan za setvu u rano proleće, leto i u jesen.



## Apollo F1

Hibrid spanaća namenjen za prolećno jesenju proizvodnju. Listovi ovalno okrugli tamno zelene boje, dosta debeli, što omogućava ovom hibridu postizanje visokih prinosa. Veoma pogodan kako za svežu potrošnju tako i za preradu. Posедуje visoku otpornost na plamenjaču Pfs: 1 do 8 + 11 do 14.



## Helios F1

Hibrid koji ima tamno zelene, glatke, guste listove uspravnog porasta. Helios je hibrid koji je najprikladniji za proizvodnju baby leaf. Može se koristiti i za mehaničku i za ručnu berbu. Hibrid ima veoma dobar paket otpornosti na bolesti Pfs: 1-9,11,13,15-16 i srednju otpornost na Pfs: 12,14. Iako je namenjen za letnju proizvodnju, u toplijim klimatskim regionima može se gajiti tokom cele sezone.



## Yuki F1

Hibrid kineskog kupusa vrhunskog unutrašnjeg kvaliteta. Težine oko 2 kg, sa tamno zelenim ovojnim listovima i lepe žute unutrašnjosti. Velike otpornosti na procvetavanje. Velika otpornost na vršnu palež listova i erviniju.

## Kupusnjače (Kupus, Karfiol, Brokoli)

### Zaštita

- Za suzbijanje **uskolisnih i širokolisnih korova**, preparat **DEVRIKOL** u količini **2-4 l/ha**
- Za suzbijanje **jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova**, preparat **FARGO** u količini **0,8-2 l/ha**
- Za suzbijanje **jednogodišnjih širokolisnih korova** preparat **LONTREL 300** u količini **0,2-0,3 l/ha**
- U zasadu zelene salate **za suzbijanje viline kosice (*Cuscuta*)**, preparat **KERB** u količini 3 kg/ha tretiranjem zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja salate.
- Za suzbijanje **kupusove lisne sovice (*Mamestra brassicae*)**, preparat **PINTO** u količini **0,2-0,3 l/ha** u toku masovnog piljenja gusenica
- Za suzbijanje **kupusove vaši (*Brevicoryne brassicae*) i lisnih vaši**, preparat **VOLLEY** u količini **0,4 l/ha**
- Za suzbijanje **buvača**, preparat **ANTHOCID** u količini **1-1,5 l/ha**
- Za suzbijanje **prouzrokovala plamenjače i crne pegavosti**, preparat **FOLIO GOLD** u količini **2,5-3 l/ha** ili preparat **MANFIL** u količini **2-2,5 kg/ha** ili preparat **VILOKSAN** u količini **2,5-3 kg/ha**
- Uz upotrebu fungicida i insekticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti.



### Ishrana




500-700 kg/ha



150-200 kg/ha ili 200-250 kg/ha



100-150 kg/ha



\* NAPOMENA: za proizvodnju brokole smanjiti doze granulisanih đubriva za 50%

# Rotkva, keleraba,



## Gloriette F1

Pogodna za gajenje u ranoj plasteničkoj proizvodnji i za otvoreno polje tokom letnjeg i jesenjeg perioda. Koren krupan, okrugao, izuzetno crvene boje sa postepenim porastom tako da je otporan na pucanje. Za regione koji traže krupnoću. Umerena otpornost na *Fusarium*.



## Crunchy King F1

Srednje rani hibrid, savršeno okruglog oblika. Atraktivna, sjajno crvene boje, ujednačenih plodova. Može se proizvoditi tokom cele godine, ali je posebno pogodna za proletnu i jesenju proizvodnju.



## Quick Star F1

Ekstra rana keleraba namenjena kako za plasteničku proizvodnju u rano proleće, tako i za jesenju proizvodnju. Izuzetno brzog porasta svetlo zelenkaste boje sa tamnijim uspravnim listovima. Keleraba odličnog kvaliteta bez sadržaja celuloznih vlakana tako da dugo zadržavaju mogućnost upotrebe.



## Korrigan F1

Mrkva u Nantes tipu, cilindričnog oblika sa dobrim vrhom i veoma dobro obojena. Može se koristiti za svežu potrošnju i za čuvanje. Spada u srednje rane hibride. Dužina korena 18-20 cm. Karakteriše je intenzivno crvena boja i izuzetno sladak ukus.



# cvekla & mrkva

## Cardeal F1

Srednje rana sorta cvekle namenjena svežem tržištu i za dugo čuvanje. Ima veoma visok nivo šećera i vrlo dobrog je ukusa, tako da je odlična za preradu. Plod je okrugao, veoma dobro obojen, tamno crvene boje. Vegetacija oko 90 do 100 dana.



## Rodina F1

Rodina F1 je srednje rani hibrid cvekle cilindričnog oblika namenjen za svežu potrošnju i za preradu. Visok sadržaj šećera i mogućnost dugog skladištenja. Cilindričan oblik ploda omogućava veću iskorišćenost prilikom prerade.



## Kestrel F1

Izuzetno rani hibrid pogodan kako za prolećnu tako i za postrnu proizvodnju. Plodovi su okrugli i ujednačeni, crvene boje, sa visokim sadržajem šećera. Mogućnost korišćenja za svežu potrošnju i za industrijsku preradu. Velika prednost u odnosu na standardne sorte je mogućnost dugog skladištenja. Visoka tolerantnost na cercosporu i otpornost na pepelnicu i plamenjaču.



## Detroit

Stara, poznata sorta cvekle na našim prostorima namenjena za jesenju proizvodnju. Plodovi okrugli, ujenačeni, sa dosta suve materije. Namena za svežu potrošnju i industrijsku preradu.



# Paradajz



## Linda F1

Determinantni hibrid paradajza namenjen za gajenje na otvorenom polju bez potrebe kolčenja. Plodovi su čvrsti, ujednačeni, težine oko 250–300 g, bez zelene kragne. Biljka je dosta bujna tako da odlično pokriva plodove sa mogućnošću dužeg stajanja posle branja.

Odlikuje se visokom otpornošću na bolesti (Aal / Fol: 0,1 / Vd: 0)



## Dancer F1

Krupni plodovi oko 250g izuzetno crvene boje kako unutar ploda tako i spolja. Odlična ujednačenost i veoma čvrsti plodovi. Biljka veoma snažna, dobro pokriva plodove. Plodovi pogodni za duže stajanje.

Otpornost na bolesti: HR\* / IR\* : V, Fol 0-1, Pst, TYLCV.



## Gigante F1

Rani determinantan hibrid paradajza u tipu šljivara. Zbog većeg sadržaja suve materije namenjen prvenstveno za preradu i ceđenje soka. Plodovi su krupni odličnog ukusa, težine oko 160 g, ujednačeni, izuzetno crvene boje. Karakteriše ga bujan vegetativni porast, snažno stablo sa velikim brojem plodova po biljci. Otpornost-Tolerantnost: VFFNP



## Hayet F1

Rani hibrid indeterminantnog porasta. Biljka srednje bujna, veoma zbijena sa kratkim internodijama. Plodovi ujednačeni, krupnoće oko 240 g. Plodovi odlične crvene boje, veoma čvrsti, što mu daje dobru otpornost na transport i skladištenje. Namenjen za gajenje u plasteniku.

Otpornosti: HR / IR: ToMV: 0,1,2 / Vd: 0 / Fol: 0,1 / Pf: A-E / Mi / TSWV.

## Signora F1

Hibrid paradajza u bif tipu otporan na TSWV. Cvetne grane su sa 4-5 plodova koji su jarko crvene boje u punoj zrelosti. Plod je okruglog oblika prečnika 90- 100 mm, težine oko 350g. Visoka otpornost na pucanje i dugo stajanje posle berbe. U ranom periodu proizvodnje biljka bujna sa kratkim internodijama i dobrom pokrivenošću lišćem. Preporučuje se za prolećnu i jesenju proizvodnju. Signora F1 se odlikuje visokim prinosom. Hibrid poseduje visoku otpornost na *Verticilium* (V), *Fusarium* (Fol 1) i *Tomato mosaic virus* (ToMV). Srednja otpornost na *Tomato spotted wilt virus* (TSWV) i na *Nematodes* (MaMiMj).





## **Fantastina F1**

Indeterminantni hibrid namenjen za proizvodnju u plastenicima. Biljke su sa kratkim internodijama, plodovi ujednačene krupnoće oko 200-220 g izrazito crvene boje i odličnog ukusa, dobre čvrstoće sa mogućnošću dužeg čuvanja.

Otpornost na bolesti: For HR: T MV 0, ToMV 0-2, Ff 1-2, V, Fol 0-1

## Malkonet F1

Novi hibrid sa poludeterminantnim rastom, namenjen za izuzetno ranu proizvodnju. Plodovi imaju izrazito crvenu boju, a biljka se ističe vrlo dobrim vezivanjem spratova. Preporuka je da se vodi na dve grane do petog sprata. Idelan za niže plastenike. Plodovi teži-  
ne oko 250 g.





## Amerigo F1

Veoma rani indeterminantni hibrid za plasteničku proizvodnju. Odlikuje se veoma lepim i ujednačenim plodovima na svim spratovima, bez deformisanih plodova u ranoj proizvodnji. Prosečna težina ploda 200-220 g sa kratkim internodijama i srednje razvijenom lisnom masom.

Otpornost na bolesti:

ToMV / FoL:0,1 / Vd: 0 / TSWV / Mi



## Prezioso F1

Novi, indeterminantni hibrid cherry paradajza. Snažna biljka, kratkih internodija i dobrog samopokrivanja. Plodovi posle berbe dugo zadržavaju svežinu i čvrstoću. Prosečna težina ploda 15 do 20 g, žarko crvene boje. Plodovi čvrsti i otporni na pukotine. Biljka je tolerantna na visoke temperature što je čini prikladnom za letnu proizvodnju.

HR: Vd;Va;Fol 1,2; ToMV (IR): MaMiMj



## Pink Impression F1

Indeterminantni pink paradajz sa veoma izraženim potencijalom za postizanje visokih prinosa. Namenjen za ranu plasteničku proizvodnju, sa odličnom tolerancijom na visoke temperature. Plodovi krupnoće oko 220 g, sa mogućnošću dugog stajanja. Plodovi veoma ujednačeni po veličini i obliku. Odlična tolerancija na pucanje plodova. Visoka otpornost na: ToMV: 0, 1 / Ff: A-E / Fol: 0, 1 / For / Ss / Vd: 0



## Fuji Pink F1

Veoma rani indeterminantni hibrid pink paradajza namenjen prvenstveno za ranu plasteničku proizvodnju. Odličnog ukusa i veoma dobre čvrstoće plodova. Biljke dosta jake i prolagođene uzgoju u zatvorenom prostoru. Plod okrugao, težine oko 200 g.

Otpornosti na bolesti:

ToMV:0-2/ Ff: A-E/ Fol: 0,1/ SS/ Vd:0/Mi



## Rosalba F1

Izuzetno cenjen paradajz kod potrošača koji traže prvenstveno ukus. Plodovi glatki, okruglog oblika, težine oko 250g. Biljke su dosta snažne što im omogućava da izdrže visoke prinose koje ovaj PINK paradajz postiže. Hibrid dobre tolerancije na pucanje.

Otpornosti: HR: Ff:A-E, HR: Fol 0,1, HR: ToMV:0-2, HR: Va:0, HR: Vd:0





## Zaštita

- Za suzbijanje **uskolisnih i širokolisnih korova**, preparat **DEVRIKOL** u količini **2–4 l/ha**
- Za suzbijanje **jednogodišnjih širokolisnih korova**, preparat **LORD WDG** u količini **0,5 kg/ha**
- Za suzbijanje **jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova**, preparat **FARGO** u količini **0,8-2 l/ha**
- Za suzbijanje **običnog pauka (*Tetranychus urticae*)** preparat **ARMADA**, u količini **0,5-1 l/ha**.
- Za suzbijanje **bele leptiraste vaši (*Trialeurodes vaporariorum*)** u plasteničkoj proizvodnji preparat **VOLLEY** u količini **0,3-0,5 kg/ha** i preparat **PINTO** u koncentraciji **0,05%**
- Za suzbijanje **tripsa (*Frankliniella occidentalis*)** preparat **LASER** u količini **300-400 ml/ha** (3-4 ml/100m<sup>2</sup>), odmah nakon pojave pokretnih formi
- Za suzbijanje **lisnih vaši**, preparat **GAT GO** u količini **0,3-0,4 l/ha**
- Za suzbijanje **moljca paradajza (*Tuta Absoluta*)** preparat **AMPLIGO** u količini 0,4 l/ha
- Za suzbijanje **prouzrokača plamenjače i crne pegavosti**, preparat **FOLIO GOLD** u količini **2,5-3 l/ha**, preparat **MANFIL** u količini **2-2,5 kg/ha** i preparat **VILOKSAN** u količini **2,5-3 kg/ha**
- Uz upotrebu fungicida i insekticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti

<b>Ff</b>	Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)
<b>Fol</b>	Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
<b>Lt</b>	Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)
<b>Ma</b>	Meloidogyne arenaria
<b>Mi</b>	Meloidogyne incognita
<b>Mj</b>	Meloidogyne javanica
<b>PI</b>	Pyrenochaeta lycopersici
<b>Pst</b>	Pseudomonas syringae pv. tomatu
<b>ToMV</b>	Tomato mosaic virus
<b>TSWV</b>	Tomato spotted wilt virus
<b>TYLCV</b>	Tomato yellow leaf curl virus
<b>V</b>	Verticillium

## Ishrana

Ukoliko se radi o hidroponskom načinu uzgoja, molimo da se obratite našoj stručnoj službi radi izrade posebnog plana ishrane



500-750 kg/ha + 40-60 kg/ha pri setvi



150-250 kg/ha




**Stopit  
+  
Bortrac**

3-5 l/ha



150-200 kg/ha



KRISTALON™ Acid	Žuti 11-30-11	Plavi 16-06-17	Beli 13-06-26	Crveni 11-11-32	Crveni 11-11-32
KRISTALON™	—	Arbora 19-06-20	Vega 17-06-25	Gena 12-12-36	Gena 12-12-36
NOVALON	12-48-06	19-06-20	15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35
Doza	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci
COSMOCEL	ROOTEX	BIOPLEX*	TRAZEX*	TRAZEX*	TRAZEX*
Doza	6 kg/ha	0,5 l/ha	1 kg/ha	1 kg/ha	1 kg/ha

\* Folijarni tretman preparatom

# Krastavac



## Laheeb F1

Partenokarpni hibrid glatkog salatara pogodan za prolećno – letnju i jesenju proizvodnju. Visok kvalitet ploda veličine do 21 cm, pri čemu zadržava idealan odnos debljine i dužine ploda do kraja berbe. Privlačno zelene boje sa blagim brazdama i okruglastog završetka. Visoka otpornost na PM I, CVYV i CMV.



## Goghen F1

Partenokarpni hibrid namenjen za plasteničku proizvodnju tokom cele sezone, a naročito u rano proleće. Izuzetno brz porast, plodovi težine 200-250 g, blago bradavičasti, dužine oko 20-23 cm, bez zadebljanja na sredini ploda. Otporan na gorke plodove, zadržava visok kvalitet plodova čak i nakon stresa.

Visoka otpornost na Ccu / IR:Px / CVYV

## Maria F1

Maria je partenokarpni hibrid krastavca kornišona veoma brzog porasta, dobre energije sa kratkim internodijama. Biljka veoma snažna i pri visokim temperaturama. Plodovi veoma atraktivnog izgleda dužine oko 12-13 cm, tamno zelene boje i sa dobrim rasporedom bodlji. Daje jedan do dva ploda po spratu.

Visoka otpornost na Ccu

Srednja otpornost na plamenjaču, CMV, CVYV i Px.



## Zaštita

- Za suzbijanje **jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova**, preparat **FARGO** u količini **0,8-2 l/ha**
- Za suzbijanje **prouzrokača plamenjače i crne pegavosti**, preparat **FOLIO GOLD** u količini **2,5-3 l/ha**, preparat **MANFIL** u količini **2-2,5 kg/ha** i preparat **VILOKSAN** u količini **2,5-3 kg/ha**
- Za suzbijanje **bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) i običnog paučinara (Tetranychus urticae)**, preparat **PINTO** u koncentraciji **0,02-0,05%**
- Za suzbijanje **lisnih vaši**, preparat **VOLLEY** u količini **0,2-0,4 l/ha**
- Za suzbijanje **običnog pauka (Tetranychus urticae)** preparat **ARMADA**, u količini **0,5-1 l/ha**.
- Za suzbijanje **tripsa (Frankliniella occidentalis)** (u zaštićenom prostoru) preparat **LASER** u količini **300-400 ml/ha** (3-4 ml/100m<sup>2</sup>), odmah nakon pojave pokretnih formi
- Uz upotrebu fungicida i insekticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti



ili



400-600 kg/ha


450-750 kg/ha + 200-400 kg/ha



100-250 kg/ha



150-250 kg/ha i/ili 200-450 kg/ha



KRISTALON™ Acid	Žuti 11-30-11	Plavi 16-06-17	Beli 13-06-26	Crveni 11-11-32
KRISTALON™	—	Arbora 19-06-20	Vega 17-06-25	Gena 12-12-36
NOVALON	12-48-06	19-06-20	15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35
Doza	60 kg/ha	35-50 kg/ha	50-65 kg/ha	80-120 kg/ha
COSMOCELL	ROOTEX	BIOPLEX*	TRAZEX*	TRAZEX*
Doza	6 kg/ha	0,5 l/ha	1 kg/ha	1 kg/ha

\* Folijarni tretman preparatom

# Paprika



## Orea F1

Orea je srednjerani hibrid slatke paprike krupnih plodova dužine preko 20 cm i prečnika oko 4 cm. Plodovi su svetlo zelene do žućkaste boje, koja postaje sjajno crvena kada je plod skroz sazreo. Izuzetno slatkog ukusa za svežu potrošnju. Pogodna za celogodišnju proizvodnju zbog dugog plodonošenja. Može se uspešno gajiti kako u plastenicima tako i na otvorenom polju.



## Salana F1

Jaka i kompaktna biljka sa srednje kratkim internodijama. Kratke vegetacije ranog dozrevanja, plodovi sa 3-4 komore. Odlična uniformnost veličine i oblika. Prosečna težina ploda 180-210 g. Pogodna za uzgoj i u plastenicima i na otvorenom polju. Otporna na virus mozaika duvana Tm:o. Visok prinos sa velikim brojem plodova prve klase.

## Lake F1

Babura za otvoreno polje i za zaštićen prostor. Odlična postojanost na visokim temperaturama. Plodovi ujednačeni bledo žute boje, čvrsti, sa mogućnošću dugog stajanja. Biljke veoma jake sa veoma dobrim pokrivanjem plodova.

Otpornosti: HR: Xcv 3, IR:TSWV 0



## Spartaco F1

Novi hibrid paprike u tipu babure sa velikim brojem ujednačenih plodova sa debelim mesom oko 7 mm i sa odličnom mogućnošću dugog stajanja posle berbe. Plodovi su ujednačeni kvadratični 9-10cm dužine i oko 8cm širine tokom dugog perioda berbe. Prosečna težina ploda oko 200-250g. Biljke su dosta jake i dobro pokrивene lišćem. Pogodne za proizvodnju i u plasteniku i na otvorenom polju. Otpornost na Tm:0.





## Archivarius F1

Srednje rani hibrid u tipu kapie. Plod pljosnat, sa dve komore težine 180-220 g. Jak korenov sistem i jaka stabljika. Dobro menja boju iz zelene u crvenu bez mikro pukotina. Pogodna za plasteničku proizvodnju kao i za otvoreno polje. Otpornosti: HR Tm2, IR TSWV



## Bibic F1

Rani hibrid izduženih plodova težine 120-160 g, debelog mesa (sitniji ali teški plodovi vrlo pogodni za punjenje). Plodovi u fiziološkoj zrelosti prelaze u crvenu boju. Biljka osrednjeg rasta. Čvrsto stablo i snažan koren. Sklop: zaštićeni prostor 4 - 4,5 biljaka/m<sup>2</sup>, na otvorenom 5 - 6 biljaka/m<sup>2</sup>. Bibic u proizvodnji na otvorenom osigurava ujednačene plodove odličnog kvaliteta koji su pogodni za transport. Posebno ga rade proizvođači koji žele da budu prvi na tržištu.



## Bobita F1

Izrazito krupni plodovi sa izuzetno debelim mesom. Plod je težine 140-180 g. U fiziološkoj zrelosti je narandžaste boje. Dobro podnosi nedostatak kalcijuma. Sklop: u zaštićenom prostoru 4-5 biljaka/m<sup>2</sup>, na otvorenom polju 5-6 biljaka/m<sup>2</sup>. Bobita predstavlja jedan od najpravičnijih hibrida u tipu babura.



## Eszter F1

Hibrid paprike belih, slatkih, krupnih blago rebrastih plodova. Boja ploda prelazi iz bele u crvenu boju. Biljka je brzog porasta, kratkih internodija. Rani hibrid, ne smeta mu nedostatak svetla, dobro podnosi visoke temperature. Za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Sklop na otvorenom 5-6 biljaka/m<sup>2</sup>. Mesnat plod, izrazito dobrog ukusa, vrlo je privlačan za prerađivače i pogodan za kiseljenje.

## Lisenka F1

Hibrid koji se može uzgajati tokom cele godine. Rana sorta izuzetnog prinosa. Plodovi izduženi, svetlo zeleni, težine oko 200 gr. Pogodna za plastičnu proizvodnju kao i za otvoreno polje.

Otpornosti: Hr Tm2.



## Promontor F1

Može se saditi od marta do juna. Promontor je paprika sa najdužim plodovima unutar ovog tipa paprike. Hibrid daje veoma stabilan prinos i na siromašnijim zemljištima. Plodovi veoma lepe boje i odličnog ukusa. Pogodna za proizvodnju u negrejanim objektima kao i na otvorenom polju.

Otpornosti : HR TmO



## Sobri F1

Može se saditi od februara do sredine jula. Plodovi su klasičnog „bogiiszloi“ oblika sa debelim mesom. Blago ljut, delikatan ukus. Koreni su jaki, prinos je veći od otvorenog oprašivanja sorte. Pogodan za zagrejanu, negrejanu opremu, kao i za otvoreno polje.

Otpornosti: HR Tm2



## Zalkod F1

Hibrid veoma brzog porasta namenjen kako za otvoreno polje tako i za zaštićen prostor. Biljke formiraju veoma jak korenov sistem. Mogu se raditi tokom cele godine u zagrejanom prostoru jer odlično podnose slabu sunčevu svetlost. Optimalna gustina 4-4,5 kom/m<sup>2</sup>. Plodovi izduženog oblika sa 3-4 komore težine oko 120-140 g. Plodovi iz bele prelaze u crvenu boju tokom sazrevanja.

Otpornosti: HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj





novo

## Silverado F1

Vrlo rani hibrid, sa izvanrednim potencijalom za prinos. Daje svetlo žute mesnate plodove, zadržavajući njegovu veličinu i kvalitet do samog kraja proizvodnje. Težina ploda od 180 do 210g. Internodije su kratke, jaka stabljika mu omogućuje da dobro i ravnomerno rodi i u ekstremnim vremenskim uslovima. Preporučuje se proizvodnja na dve grane za plastenike kao i proizvodnja na otvorenom polju.

Sigurna proizvodnja u objektima zaraženim virusima.

Visoka otpornost: Tm: 0-3, TSWV i virus mozaika krastavca (CMV).



novo

## Goldano F1

Ekstra-rani hibrid u tipu bele babure. Izuzetno visok prinos u prvim berbama. Debljina mesa 7-9 mm, sjajno beli plodovi sa pretežno 3-4 komore. Težina ploda 170-200 g. Nije sklon nedostatku kalcijuma. Srednje jake biljke s kratkim internodijama. Preporučuje se proizvodnja na dve grane za plastenike kao i proizvodnja na otvorenom polju.

Visoka otpornost: Tm: 0-3, TSWV i virus mozaika krastavca (CMV).



novo

## Baklava F1

Rani hibrid svetlozelene boje sa plodovima konusnog oblika. Plodovi težine 130-140g. Namenjen za ranu plastičnu proizvodnju. Ima kratke internodije i dobro plodonosi čak i u uslovima slabog osvetljenja. Zahvaljujući otpornosti Tm: 0-2 i TSWV, može se uspešno i sigurno gajiti u bilo kom periodu vegetacije. Takođe se preporučuje za proizvodnju na otvorenom, kao i za grejane i negrejane objekte.

Visoka otpornost: Tm: 0-2, srednja otpornost: TSWV





## Hornet F1

Hibrid ljute paprike sa plodovima svetlo zelene boje. Plodovi dužine oko 22 cm i prečnika oko 3cm sa težinom od 50-60g. Biljke su dosta snažne, plodovi ranog dozrevanja i velike ujednačenosti tokom celog perioda plodonošenja sa tolerantnošću na niske temperature. Pogodne za gajenje u plasteniku.



## Zaštita

- Za suzbijanje **uskolisnih i širokolisnih korova iz semena**, preparat **DEVRIKOL** u količini **2-4 l/ha**
- Za suzbijanje **jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova**, preparat **FARGO** u količini **0,8-2 l/ha**
- Za suzbijanje **bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum)** u plasteničkoj proizvodnji preparat **VOLLEY** u količini **0,3-0,5 kg/ha** i preparat **PINTO** u koncentraciji **0,05%**
- Za suzbijanje **lisnih vaši**, preparat **GAT GO** u količini **0,3-0,4 l/ha**
- Za suzbijanje **tripsa (Frankliniella occidentalis)** preparat **LASER** u količini **300-400 ml/ha** (3-4 ml/100m<sup>2</sup>), odmah nakon pojave pokretnih formi
- Za suzbijanje **prouzrokovaca plamenjače i crne pegavosti**, preparat **FOLIO GOLD** u količini **2,5-3 l/ha**, preparat **MANFIL** u količini **2-2,5 kg/ha** i preparat **VILOKSAN** u količini **2,5-3 kg/ha**
- Uz upotrebu fungicida i insekticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti

## Ishrana



400-550 kg/ha + 40-60 kg/ha pri setvi



200-300 kg/ha




Universal Bio  
+  
Stopit  
+  
Bortrac

3-5 l/ha



100-200 kg/ha



KRISTALON™ Acid	Žuti 11-30-11	Plavi 16-06-17	Beli 13-06-26	Crveni 11-11-32	Crveni 11-11-32
KRISTALON™	—	Arbora 19-06-20	Vega 17-06-25	Gena 12-12-36	Gena 12-12-36
NOVALON	12-48-06	19-06-20	15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35
Doza	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci
COSMOCELL	ROOTEX	BIOPLEX*	TRAZEX*	TRAZEX*	TRAZEX*
Doza	6 kg/ha	0,5 l/ha	1 kg/ha	1 kg/ha	1 kg/ha

\* Folijarni tretman preparatom

# Crni luk



## Sanchyu Yellow Globe

Prezimljavajući luk koji odlično podnosi zimu, tako da je veoma siguran za proizvodnju zbog otpornosti na prorastanje. Lukovice su okrugle do blago spljoštene. Pogodan za svežu potrošnju i kratkotrajno skladištenje.



## Copper Star F1


Visoko prinostni hibrid crnog luka dugog dana namenjen za prolećnu setvu. Dužina vegetacije oko 105–110 dana. Glavice su okruglog oblika sa tankim vratom koji je dobro zatvoren većim brojem ovojnih listova. Težina glavice u proseku se kreće oko 170–200 g. Glavica tamno bakarne boje. Veoma dobro podnosi dugo skladištenje.



## Totem F1

Visoko prinostna sorta, period sazrevanja 60 dana. Visina biljke 55 cm. Snažna rozeta sa uspravnim tamnozelenim listovima. dugog vrata. Vrlo ujednačen i tolerantan na vršnu palež. Može dugo stajati na polju uz zadržavanje kvaliteta. Lako se čisti.

## Ishrana



40-60 kg/ha

3-5 l/ha

3-5 l/ha

3-5 l/ha



## Zaštita

- Za suzbijanje **jednogodišnjih širokolisnih korova** preparat **STARANE 250** u količini **0,5-1,2 l/ha** i preparat **LONTREL 300** u količini **0,2-0,4 l/ha**
- Za suzbijanje **jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova**, preparat **FARGO** u količini **0,8-2 l/ha**
- Za suzbijanje **lukovih muva** (*Delia antiqua* i *Napomyza gymnostoma*) preparat **VOLLEY** u količini **0,3-0,4 kg/ha**
- Za suzbijanje **lukove muve i tripsa**, preparat **WARRANT** u količini **0,5-0,7 l/ha**
- Za suzbijanje **prouzrokača plamenjače**, preparat **FOLIO GOLD** u količini **2,5-3 l/ha**, preparat **VILOZEB** u količini **2-2,5 kg/ha** i preparat **VILOKSAN** u količini **2,5-3 kg/ha**
- Za suzbijanje **sive truleži**, preparat **BEVEMILEX** u količini **1,5 l/ha**
- Uz upotrebu pesticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti



# Lubenica



## Viking F1

Hibrid lubenice koji spada u grupu ranih hibrida Crimson tipa. Široka adaptabilnost za gajenje na otvorenom, pod niskim tunelima kako na kalemu tako i bez kalema. Plod je okrugao ovalan, glatke i sjajne površine težine oko 8-10 kg. Unutrašnjost karakteriše tamno crvena boja mesa, slatkog ukusa i fine teksture. Dobre otpornosti na pucanje i veoma pogodna za transport. Otporan na Fusarium, Antraknozu



## Crimson Ruby F1

Novi srednje rani hibrid sa blago ovalnim plodovima u Crimson tipu, težine oko 10-12 kg. Pokazao je veliku toleranciju na stresne uslove na početku proizvodne sezone. Snažna biljka laka za kalemljenje, sa odličnom pokrivenošću plodova. Meso sa visokim sadržajem šećera izuzetno lepe crvene boje. Pogodna za transport.



## Tombola F1

Novi hibrid u Crimson tipu. Poznata je po svom obliku, izuzetno lepoj šari i slatkom mesu vlaknaste teksture i lepe tamno crvene boje. Velika prednost hibrida je da plod zadržava svež izgled i svetlo zelenu boju dug period. Plodovi su težine oko 10-12 kg, sa velikim procentom ujednačenih plodova tokom berbe. Dužina vegetacije oko 85 dana nakon sadnje. Srednja otpornost na: *Colletotrichum orbiculare* (ex *Colletotrichum lagenarium*) (Co 1) i na *Fusarium oxysporum f.sp. niveum* (Fon 1).



## Magia Negra F1

Rani hibrid crne lubenice sa ujednačenom bojom kore bez šara. Pogodan za proizvodnju i pod tunelima. Prosečna težina ploda oko 7-8 kg. Brix je 11°, tamno crvena boja mesa čini ovaj hibrid veoma prodajnim i atraktivnim. Seme je sitno, crne boje.

Visoka otpornost na: *Fusarium* i *Antraknozu*.





## Romeria F1

Jedan od najkrupnijih hibrida crne lubenice. Biljke veoma jake sa vrežama koje odlično pokrivaju plodove koji ostaju crni i u najtoplijem periodu vegetacije. Srednje rani hibrid sa prosečnom težinom ploda 10-12 kg, dok na kalemu postiže i do 14 kg. Odlična tamna boja spoljasnjosti i tamno crvena unutrašnjost daju plodu izuzetno lep izgled. Visoka otpornost na: *Fusarium* i *Antraknozu*.



## Candice F1

Hibrid okruglo ovalnog oblika, 8-11 kg, visokog kvaliteta, srednje ranostasnosti, atraktivne crvene boje i sitnih semenki. Izuzetno stabilan hibrid u proizvodnji, veoma dobre transportabilnosti. Srednja otpornost na: Mb (*Mycosphaerella*)



## Odyssey F1

Namenjena za ranu proizvodnju sa velikim plodovima težine 10-12 kg, sjajne i atraktivne kore. Plodovi blago ovalni sa tamnije zelenim prugama, crveno i hrskavo meso sa visokim sadržajem šećera. Bujna vreža dobro pokriva plodove bez opasnosti od ožegotina od sunca. Pogodna za kalemljenje. Visoka otpornost na: *Colletotrichum orbiculare* (*Anthracoze race 1*)



## Samanta F1

Hibrid lubenice izuzetno bujnog porasta i snažne vegetativne mase. Listovi su neobično krupni i skoro u potpunosti prekrivaju plodove. Snažna i dobro razvijena biljka dobro podnosi stresne uslove i nema velikog kolebanja prinosa. Plodovi su veličine 12-14 kg ovalno izduženog oblika. Kora je čvrsta i tanka. Unutrašnjost ploda je jarko crvene boje, hrskava i veoma dobrog ukusa. Dužina vegetacije je 75-78 dana.

## Astrakhan F1

Srednje rani, kockasto oblikovani Crimson Sweet Type  
Snažna biljka s dobrim pokrivanjem. Vegetacija oko 65-68 dana. Plodovi kru-  
pnoće 10-12 kg, dobre ujednačenosti, s malim semenkama i crvenim mesom.  
Pogodna za transport  
Plodovi veoma slatki sa visokim sadržajem šećera  
Otpornosti na bolesti Srednji otpor: Co: 1 / Fon: 1

NOVO



## GiantFlesh F1

Kvalitetan hibrid lubenice ekstra krupnih plodova, težine 18-24 kg. Plodovi  
su Crimson tipa, okruglog do blago izduženog oblika. Biljka je veoma snažna  
i u proseku donosi 2,5 ploda. Zbog visine prinosa ovaj hibrid zahteva prime-  
nu svih agrotehničkih mera, mada i u prosečnim proizvodnim uslovima daje  
dobre rezultate.

Dužina vegetacije je 80-82 dana.



## Marbella F1

Srednje rani hibrid, visokog potencijala  
rodnosti, ovalno izdužen, Crimson tip.  
Ima intenzivan porast, dobro uspeva i  
na slabijim terenima (zemljištima). Ima  
tvrdu koru, dobro podnosi transport,  
plodovi su težine oko 12-14 kg. Jaka  
vreža odlično pokriva plodove.  
Visoka otpornost na: *Fusarium* i *Antra-  
knozu*.







## Early Crimara F1

Rani hibrid težine oko 10-12 kg. Pogodna za ranu proizvodnju pod tunelima kao i za otvoreno polje. Postiže izuzetan kvalitet plodova i visok prinos. Plodovi sa tamno zelenim prugama, slatko i hrskavo meso, dobro pokriveni bez opasnosti od ožegotina.

Visoka otpornost na: *Fusarium* i *Antraknozu*.



## Prismatica F1

Srednje rani hibrid okruglo do blago izduženog oblika prosečne težine oko 12 kg dok na kalemu plodovi postižu težinu i od 18-20 kg. Tamno crvena boja mesa dobrog kvalitete i visokog sadržaja šećera. Odlična ujednačenost i dobra pokrivenost plodova. Kora srednje debljine pogodna za transport. Visoka otpornost na: *Fusarium* i *Antraknozu*.



# Ishrana i zaštita lubenice i dinje

## Zaštita

- Za suzbijanje **jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova**, preparat **FARGO** u količini **0,8-2 l/ha**
- Za suzbijanje **običnog pauka (*Tetranychus urticae*)** preparat **ARMADA**, u količini **0,5-1 l/ha**.
- Za suzbijanje **lisnih vaši** preparat **VOLLEY** u količini **0,3-0,4 kg/ha** i preparat **PINTO** u koncentraciji **0,03-0,05%**
- Za suzbijanje **lisnih vaši**, preparat **GAT GO** u količini **0,3-0,4 l/ha**
- Za suzbijanje **prouzrokovaca plamenjače**, preparat **FOLIO GOLD** u količini **2,5-3 l/ha**, preparat **MANFIL** u količini **2-2,5 kg/ha** i preparat **VILOKSAN** u količini **2,5-3 kg/ha**
- Uz upotrebu fungicida i insekticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti



## Najčešće bolesti

Oznaka bolesti	Latinski naziv	Naziv
<b>Co</b>	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	Anthracoze
<b>Fon</b>	<i>Fusarium oxysporum f. sp. Niveum</i>	Fusarium
<b>N</b>	<i>Nematodes</i>	Nematode
<b>Pho</b>	<i>Phomopsis sclerotoides</i>	Black rot of roots
<b>R</b>	<i>Rhizoctonia spp</i>	Root rot
<b>V</b>	<i>Verticillium dahlia</i>	Verticillium

## Ishrana



ili




500-800 kg/ha

550-850 kg/ha + 300-400 kg/ha

50-85 kg/ha

60-90 kg/ha

60-90 kg/ha



KRISTALON™ Acid	Žuti 11-30-11	Plavi 16-06-17	Beli 13-06-26	Crveni 11-11-32	Crveni 11-11-32
KRISTALON™	—	Arbora 19-06-20	Vega 17-06-25	Gena 12-12-36	Gena 12-12-36
NOVALON	12-48-06	19-06-20	15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35
Doza	50 kg/ha	75 kg/ha	50 kg/ha	50-80 kg/ha	50-80 kg/ha
COSMOCEL	ROOTEX	BIOPLEX*	TRAZEX*	TRAZEX*	TRAZEX*
Doza	6 kg/ha	0,5 l/ha	1 kg/ha	1 kg/ha	1 kg/ha

\* Folijarni tretman preparatom

# Dinja

## Passport F1

PASSPORT F1 je vrlo rani hibrid dinje (Galia tip). Plodovi su okrugli, prečnika u proseku 18 cm i težine oko 2,5 kg. Kora je tanka, mrežasta, bez izraženih rebara. Intenzivan miris i izuzetno prijatan ukus ploda su posebna odlika ovog hibrida. PASSPORT F1 je pogodan za intenzivnu njivsku proizvodnju jer daje 6-8 ujednačenih plodova kao i za proizvodnju u plastenicima. Dužina vegetacije od rasađivanja do zrenja je 55-60 dana.



## Exelor F1

Exelor F1 je dinja koja tokom cele sezone daje plodove prve klase, ekstra ranog dozrevanja što joj omogućava da se rano pojavi na tržištu. Visoka tolerancija na pepelnicu omogućava dug i kvalitetan rod tokom cele vegetacije. Plodovi krupnoće 1,5-1,8 kg, sa visokim sadržajem šećera. Odličan hibrid za ranu proizvodnju.

Otpornosti: MNSV / Fom: 0-2 / Gc: 1 / Px: 1,2,5



## Carousel F1

Veoma produktivan hibrid u tipu Super Stara. Plodovi izuzetno krupni, sa izraženim kriškama i visokom otpornošću na bolesti. Narandžasta boja mesa i visok sadržaj šećera svrstavaju je u sam vrh po kvalitetu. Plodovi su čvrsti, sa mogućnošću dugog stajanja posle branja. Jaka vreža dobro pokriva plodove. Dužina vegetacije oko 80 dana, a težina ploda oko 4 kg.

Visoka otpornost na: *Fusarium* 0,1,2 i *Pepelnicu*.





## Chianti F1

Preporučuje se za male tunele i rane setve za otvoreno polje. Postojana snažna vreža dobro prilagođena različitim uslovima gajenja. Plod je ovalan, cilindričan, prosečne težine od 1,2 –1,6 kg. Ima svetlo narandžastu boju kože i dobar nivo šećera.

Visoka otpornost na bolesti: *Fusarium oxysporum f.sp. Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum) Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii)*



## Merlin F1

Novi hibrid u tipu ananas dinje. Jaka loza odlično pokriva plodove. Kremasto bela unutrašnjost plodova, glatke teksture i visok sadržaj šećera čine ovu dinju veoma atraktivnom na tržištu. Ovalan oblik ploda, težine oko 4-5 kg. Vegetacija oko 85 dana.

Visoka otpornost na: *Fusarium 0,1,2* i *Pepelnicu*.



## Halona F1

Kantalup tip sa visokim sadržajem šećera, odličnog ukusa i visoke tolerantnosti na bolesti. Spada u grupu ranih hibrida sa vegetacijom od 55 dana od rasađivanja. Plodovi težine od 1,8-2,8 kg.

Otpornosti na bolesti: FWR 0, FWR 2, Px.

## Bari F1

Srednje rani hibrid sa visokim potencijalom rodnosti. Odlična ujednačenost plodova okruglog do ovalnog oblika, narandžaste boje mesa i težinom ploda od 1,5 do 2 kg. Pogodna za duži transport. Visoka otpornost na Fom 0-1-2 i Px.



## Jannet F1

Italijanski cantaloupe hibrid dinje. Žuta kora, predviđena za ranu proizvodnju u staklenicima, malim tunelima i na otvorenom. Daje dobre pinose čak i kod nižih temperatura. Dobra uniformiranost biljaka, podjednako dozreva-nje. Okruglo-ovalni oblik, prosječne težine od 1,6 do 2,2 kg. Mreža dobro vidljiva i dugo zadržava svežinu nakon berbe. Meso boje lososa sa malim semenkama, visoki brix 13-15° pogotovo kod ranije berbe. (HR) Fom 0,1,2 (IR) Px;Gc

NOVO



# Bundeveva



## Atlas F1

Visok nivo šećera i odličan ukus. Izuzetan radman mesa u odnosu na semenu ložu. Plodovi su postojani kako na parceli, tako i u skladištu.

Težina plodova od 2-3 kg.

Vegetacija 80-90 dana.



## Pluto F1

Slična ATLASU F1, samo su plodovi manji, težine oko 1-1,5 kg.

Uniformni plodovi tolerantni na pucanje.

Odličan kvalitet mesa, pogodna za preradu i za svežu upotrebu.



## Crown Prince F1

Klasična zimska bundeava sa sivom bojom spoljašnjosti i narandžastim mesom. Veoma slatkog ukusa.

Odlična sposobnost skladištenja i zimske prodaje. Težina od 3-4 kg.

## Granit F1

Ovaj hibrid predstavlja vrhunski izbor kada je svež plod u pitanju. Plodovi su jednolike veličine i oblika, s klasičnim izgledom bundeve. Kora je sjajna i glatka. Ovo je klasik u kvalitetu plodova kao i u prinosu. Dužina vegetacije 95 dana. Dužina ploda oko 24 cm. Težina oko 1.3-1.6 kg.

ново



## Prism F1

PRISM je rani, ujednačeni hibrid razvijen posebno za sveže tržište. Plod je klasičnog oblika s glatkom, preplanulom kožom. Meso je fine teksture, jarko narančasto i slatko. Ranostasnost je samo jedna od prednosti u odnosu na konkurenciju, uz veliku ujednačenost plodova i visoku produktivnost. Dužina vegetacije 90 dana. Dužina ploda oko 22 cm. Težina oko 1.2 kg.

ново



# Tikvica

## One Ball F1, Cue Ball F1, Eight Ball F1



Tri veoma zanimljive tikvice pripadaju grupi okruglih zucchini tikvica. Različitih su boja od žute (One ball), preko svetlo zelene (Cue ball) do tamno zelene (Eight ball). Ranostasne, izuzetnog kvaliteta i ukusa pogodne su za različite načine primene u ishrani. Stablo je žbunastog oblika, plod se nalazi na svakoj grani i nakon cvetanja veoma brzo raste. Uniformnost oblika, veličine, ranostasnot kao i izražena otpornost na bolesti glavne su odlike ovih hibrida.

Otpornosti: WMV, ZYMV



## Suha F1

Hibrid vrlo ujednačenih i atraktivnih plodova koji se može gajiti tokom celog vegetacionog perioda. Spada u novu generaciju hibrida sa visokom tolerantnošću na virusna obolenja. Pogodna za berbu u dugom vremenskom periodu (proleće, leto, jesen).

**Najbolji kvalitet na tržištu.**

Otpornosti: ZYMV - WMV - PRSV

## Aziad F1

Ekstra rani hibrid sa visokim procentom svetlo zelenih plodova prve klase. Oblik ploda cilindričan do blago okrugao. Nakon berbe poseduje mogućnost dugog stajanja pri čemu zadržava visok kvalitet i čvrstoću plodova. Pogodna za gajenje u proleće, leto i jesen.

Otpornosti: ZYMV - WMV





## Cordelia F1

Hibrid nove generacije, namenjen za proizvodnju na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru tokom proleća, leta i jeseni. Spada u grupu visoko tolerantnih hibrida na pepelnicu i multivirus, izuzetno tolerantna na temperaturna kolebanja. Ranostasna i vrlo produktivna, jarko svetlo zelene boje.

Otpornost: IR = Gc / Px / CMV

NOVO



## Black Star F1

Tikvica tamno zelene boje. Otvorena biljka sa dugotrajnim plodonošenjem. Vrlo zdrava biljka, laka za branje, plod cilindričnog oblika, dužine 20-22cm. Pogodna za proizvodnju u zaštićenom prostoru ili na otvorenom polju.

IR: Px, CMV, WMV, ZYMV. HR: Multivirus, PM.

NOVO



# Šećerac kukuruz



## **SS 3590 MR**

Superslatki hibrid kukuruza šećerca namenjen za svežu potrošnju i za preradu. Spada u grupu srednje ranih hibrida sa dužinom vegetacije od 80 dana. Klip dužine 22 cm, cilindričnog oblika, zlatno žute boje. Broj redova zrna u klipu 18-20.

Otpornost na bolesti:

Rust, HCLB, MDMV, Stewart's Wilt



# Podloge za kalemljenje

## Rootpower F1 Cucurbita Maxima & Cucurbita Muscata



Podloga za kalemljenje lubenica sa visokim procentom klijavosti za brzo i ujednačeno nicanje. Pogodna za sve metode kalemljenja. Ima izuzetno brz porast i jak korenov sistem što osigurava visoku otpornost na Fusarium i daleko veću otpornost na stresne uslove nakon presađivanja što osigurava visok prinos i odličan kvalitet ploda.

## Achille F1 Lagenaria vulgaris Ser.

Lagenaria tip hibridne podloge prvenstveno namenjen za kalemljenje lubenica. Dobra tolerancija na hladnoću. Klijanje je uniformno sa brzim porastom. Hipokotil je pun, kratak i robustan. Biljka je kompaktna i veoma laka za kalemljenje. Podlogu treba sejati zajedno sa lubenicom. Visoka otpornost na Fusarium i srednja otpornost na Verticilium i Nematode.



## UG 29 A F1

Unigenova interspecijes podloga prvenstveno namenjena za kalemljenje lubenica ali se sa velikim uspehom može koristiti i za kalemljenje dinja i krastavca. Cucurbita Maxima i Cucurbita Muscata ima jak korenov sistem, sadrži najvažnije otpornosti na većinu zemljišnih bolesti lubenica. Veoma lako se kalemi na većinu komercijalnih hibrida lubenica. Preporučene temperature prilikom nicanja od 22-25°C, a razlika u setvi u odnosu na hibrid 5-6 dana (kasnije). Otpornosti i tolerantnost na bolesti: Fon; Co; Pho; N; R; V

# KALENDAR SAĐENJA, RASAĐIVANJA I BERBE

	februar	mart	april	maj	jun	jul	avgust	septembar	oktobar	novembar
<b>BROKOLI</b>										
Marathon						■	■	■	■	■
Green Magic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Triton						■	■	■	■	■
Parthenon						■	■	■	■	■
Pharos						■	■	■	■	■
Naxos					■	■	■	■	■	■
<b>KARFIOL</b>										
Cashmere	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
White Excel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
White Step	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Concept						■	■	■	■	■
Merton							■	■	■	■
Alston						■	■	■	■	■
Incline							■	■	■	■
Kastor							■	■	■	■
<b>KUPUS</b>										
Elisa	■	■	■			■	■	■		
Nozomi				■			■	■	■	
Supreme Vantage				■			■	■	■	
Hippo				■	■	■	■	■	■	■
Coronet							■	■	■	■
Monroo							■	■	■	■
Marloo				■	■	■	■	■	■	■
Goldenslam				■	■	■	■	■	■	■
Sweety				■	■	■	■	■	■	■
Conquistador				■	■	■	■	■	■	■
Red Jewel				■	■	■	■	■	■	■
<b>KELJ</b>										
Atlanum				■	■	■	■	■	■	■
Estoril				■	■	■	■	■	■	■
<b>KINESKI KUPUS</b>										
Yuki								■	■	■

Rasadiivanje u plastenik
 
 Rasadiivanje
 
 Berba
 
 Setva
 
 Ukrivanje agrilom



*Zajedno možemo više*



### Potpuno i delimično sulfatna granulirana đubriva



### Specijalna granulirana đubriva



### Specijalna vodotopiva đubriva

- Kristalon Yellow Acid 11:38:11+ME
- Kristalon Blue Acid 16:6:17+ME
- Kristalon White Acid 13:6:26+ME
- Kristalon Red Acid 11:11:32+ME

- Kristalon Vega 17:06:25 + ME
- Kristalon Gena 12:12:36 + ME
- Kristalon Arbora 19:06:20 + ME



### Monoelementarna vodotopiva đubriva

- Yara Liva Calcinit (15,5N + 26,3CaO)
- Yara Krista K Plus (13:0:47)
- Yara Krista SOP (52K + 45SO<sub>3</sub>)
- Yara Krista MgS (16Mg + 33SO<sub>3</sub>)
- Yara Krista MKP (0:52:34)



### Tečna folijarna đubriva

- Yara Vita Bortrac
- Yara Vita Stopit
- Yara Vita Zintrac
- Yara Vita Mantrac
- Yara Vita Rexolin Q40
- Yara Vita Universal Bio
- Yara Vita Brassitrel
- Yara Vita Zeatrel
- Yara Vita Thiotrac
- Yara Vita Gramitrel





## Vodotopiva đubriva NOVALON

- 12-48-06 + ME
- 19-06-20 + 2MgO + ME
- 20-20-20 + ME
- 15-05-35 + ME
- 10-10-40 + ME
- 00-05-35 + ME

## Specijalna organomineralna đubriva

- Bioplex – biostimulator za stresne uslove
- Rootex – starter sa huminskim kiselinama
- Trazex – mikroelementi sa aminokiselinama



## AGROGOLD

Organski peletirani  
živinski stajnjak



## Specijalna folijarna đubriva

- Agrofol (10-10-10 + ME)
- Kalex (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 30% + K<sub>2</sub>O 20%)
- Cal 21 (CaO 15% + Mn + Zn)
- Aminoton (N 7,4% + OM 48%)
- Multiphos Ca  
(N 3% + P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 23,5% + CaO 5,2% + ME)



# Jiffy®

POWERED BY TREF

Tref TPS tamni – fine (0–9mm) supstrat

- 70% beli treset
- 30% crni treset
- sadrži đubrivo



## Sistem za navodnjavanje za profesionalne proizvođače



Rast biljaka je povezan sa potrebom za određenom količinom vode u određeno vreme i obezbeđivanjem potrebne vode tokom cele sezone.

**TDITAPE** je napravljen da zadovolji potrebu biljaka za navodnjavanjem u intenzivnoj proizvodnji. Jednostavnost u korišćenju, pouzdanost u radu, kvalitet i cena izdvajaju našu traku u odnosu na ostale. TDITAPE možete koristiti u različitim povrtarskim usevima, u voćarstvu, na otvorenom polju ili u plastenicima.

### Za povrtare:

- **TDITAPE** – kvalitetni materijali, kao i precizna izrada traka, obezbeđuju veliku otpornost na kidanje i istežanje.
  - jednostavne za korišćenje, rade na pritiscima od 0,5 do 1 bara
  - trake su u debljine 150 i 200 mic a razmak između kapljača je 11 i 22 cm
- **PEŠTAN** – kvalitetni materijali, precizna izrada trake sa konstantnim lavirintom obezbeđuju visoku ujednačenost kapanja
  - jednostavne za korišćenje, rade na pritiscima od 0,5 do 1 bara
  - trake su debljine 150 i 200 mic a razmak između kapljača je 10, 20 i 30 cm



### GLAVNE OSOBINE AGROTEKSTILA

- Štiti useve od mraza i velikih temperaturnih razlika
- Povećava broj ciklusa u poljoprivrednoj proizvodnji u toku godine
- Visoka propusnost za svetlost
- Lagan i ujednačen materijal
- Pruža zaštitu od insekata i životinja
- Ekološki materijal pogodan za recikliranje
- Otporan na spoljne temperature od -40°C do + 80°C



### **FOLIJE ZA PLASTENIKE sa posebnim dodacima:**

Termal IR+EVA • Antivirus • Raspršivanje svetlosti • Protiv kapanja  
Protiv magle • Efekat hlađenja • Otpornost na hemikalije

### **TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE FOLIJA**

Danas se folije za plastenike proizvode od različitih plastičnih masa i aditiva. Sirovine i aditivi koji se koriste za proizvodnju folije u klasičnoj tehnologiji proizvodnje (mono-ekstruzija) mogu biti međusobno neodgovarajući, a kao posledica toga javlja se loš kvalitet folije.

Nasuprot tome, folije proizvedene kao višeslojne u tehnologiji najnovije generacije (ko-ekstruzija) dozvoljavaju svakom sloju folije da nosi specifične osobine.

Proizvodnja folija sa odgovarajućim brojem slojeva, koji imaju odgovarajuće dodatke u pravim količinama, vodi nas do folije vhunskog kvaliteta.

Mi proizvodimo troslojne folije i pri tome koristimo najsavremenije mašine za ko-ekstruziju.

### **Pokrivke za plastenike**

Agrili • Malč folije • Folije za silažu • Folije za regulaciju toplote • Vreće za zemlju

## **Mreže za zasenu**

**GölgeFIL®**



- Pruža zaštitu od sunčevih zraka, vetra i promena temperature
- Obezbeđuje optimum senčenja u platenicima, baštama, dvorištima, rasadnicima
- Koristi se kao zasena u restoranima, sportskim objektima, bazenima i na otvorenim parkiralištima
- Pravi senku i obezbeđuje sklonište od sunca u stočarstvu i skloništima za životinje
- Proizvod je UV stabilizovan, te se može koristiti više godina
- Obezbeđuje zasenu od 25% do 90%
- Visoka otpornost na mehanička oštećenja i kidanje
- Omogućava nesmetanu cirkulaciju vazduha

**Širina: 1,2m, 2,5m, 4m, 6m, 8m i 9,3m**  
**Dužina u pakovanju je 100m**

# Ogledno polje

Ogledna stanica „Agrimatco“ nalazi se u Čelarevu, 35 km udaljena od Novog Sada (put Čelarevo-Gajdobra). Ogledno polje je osnovano 2002. godine, površine 4 ha, sa 2000 m<sup>2</sup> zaštićenog prostora i voćnjakom. Ogledno polje ima za cilj da se u klimatskim uslovima našeg područja svake godine ispita veliki broj novih hibrida povrtarskih vrsta koji se kasnije uvode u proizvodnju na našem tržištu. Pored ogleda sa ratarskim i povrtarskim kulturama primenjuju se savremene tehnologije zaštite bilja u proizvodnji na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, sa i bez navodnjavanja. Iskustvo kroz rad na oglednom polju nam omogućava da svim proizvođačima damo koristan i pravi savet za postizanje što boljih rezultata.

Ogledno polje je otvoreno tokom cele vegetacione sezone, a Dane Polja organizujemo početkom jula, sredinom avgusta i početkom oktobra, kako bi se proizvođači što bolje upoznali sa našim hibridima i videli sve što je novo u ponudi za naše tržište.







Svako ko je zainteresovan biće naš rado viđen gost. Dođite i posetite nas.





## Komercijalno-stručni predstavnici na terenu



-  **Blagoja Đurković, 063/594 934**  
Regionalni menadžer za Vojvodinu
-  **Zoran Popov, 063/371 962**
-  **Vesna Rajčić, 063/86 13 497**
-  **Jana Petraš, 063/432 079**
-  **Milan Bogojević, 063/521 392**
-  **Suzana Đurak, 063/432 247**
-  **Vladimir Cvetković, 063/861 0211**
-  **Davor Stakić, 063/635 320**  
za program semena povrtarskih biljaka
- Nataša Đermanović, 062/603-327**  
za program semena povrtarskih biljaka  
za region Vojvodine
- Radojica Spasojević 063/371-773**  
stručni savetnik za voćarstvo i vinogradarstvo

-  **Milan Popović, 063/508 664**  
Regionalni menadžer za centralnu Srbiju
-  **Milan Bogdanović, 063/432 067**
-  **Jovan Živić, 063/687 738**
-  **Goran Mitrović, 063/686 697**
-  **Veljko Bojović, 063/432 310**
-  **Dragana Spajić, 063/371 758**
-  **Nikola Petrović, 063/633 267**
-  **Branko Živković, 063/432 140**
-  **Bratislav Bata Cvetković, 063/371 765**
-  **Dalibor Đurić, 063/433 225**  
za program semena povrtarskih biljaka



### **Program semena ratarskih biljaka:**

Alfred Nemet, 063/371 993

### **Program semena povrtarskih biljaka:**

Zoran Džilitov, 063/432 131

### **Mineralna đubriva:**

Igor Palamarčuk, 063/433 546

### **Pesticidi:**

Dušan Belenzada, 063/432 133

### **Navodnjavanje:**

Dušan Milovanović, 063/297 159

### **Veterina:**

Vesna Savić Solomun, 063/10 16 973

Aleksandar Petrović, 063/371 004

### **Poljoprivredna mehanizacija:**

Boris Ljubičić, 063/432 138

Vojislav Jović, 063/432 142

Savo Stojanović, 063/652 392

Miroslav Lazić, 063/432 780

### **Maloprodaja:**

Aleksandar Rakić, 063/238 607

### **Maloprodajni objekti:**

Apoteka Ruma – Glavna 234 tel: 022/479-357

Apoteka Surčin – Braće Puhalović 2 tel: 011/8442-813



**Agrimatco**

21102 Novi Sad, Narodnog fronta 73/I, POB 8  
Tel/fax: 021/469-629, 021/469-580, 021/466-365  
agrimatco.serbia@agrimatco-eu.com ■ www.agrimatco.rs