

KATALOG OPREME ZA ŽIVINARSKE FARME



2025

Već duži niz godina uspješno se bavimo projektovanjem i opremanjem farmi. Stotinama farmera smo pomogli da ostvaruju bolje rezultate u proizvodnji uz manje uložnog truda



Silos i transport hrane u farmu

Zastupnici smo brenda TavSan, najstarijeg i najvećeg turski proizvođač opreme za živinarstvo, nudi visokokvalitetne silosne sisteme koji zadovoljavaju potrebe savremenih farmi.




Metalni silos

Njihovi silosi izrađeni su od visokokvalitetnog pocinčanog čelika, otporni su na koroziju i prilagođeni za skladištenje različitih vrsta stočne hrane – od žitarica do granuliranih i praškastih smjesa. TavSan silosi dolaze u više dimenzija i zapremina, sa mogućnošću integracije u automatske sisteme ishrane.



Silos od staklenih vlakana

Silos izrađeni od staklenih vlakana predstavljaju savremeno i pouzdano rješenje za skladištenje stočne hrane na farmama svih veličina. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji izrade, ovi silosi nude dug vijek trajanja, otpornost na vremenske uslove i izuzetnu higijensku sigurnost.



MODEL	KAPACITET		BROJ NOGU	DIMENZIJE (mm)							
	m ³	t		A	B	C	D	E	F	G	H
FIB 4	4,0	2,5	3	3900	500	450	750	750	750	1940	250
FIB 6	6,0	5	4	4500	600	600	800	800	800	2910	300
FIB 8.3	7,0	3,0	4	5200	600	650	850	850	650	2910	300
FIB 10	12,5	6,5	4	5200	700	720	900	900	650	2915	300
FIB 12.5	15,5	8,0	4	6500	700	780	900	940	650	2915	300
FIB 15	15,5	12,0	5	8000	800	800	1220	1220	680	2915	300
FIB 18	18,5	15,0	6	7000	800	900	1270	1290	750	2915	300
FIB 20	20,5	15,0	6	7600	900	850	1950	1350	725	2915	300
FIB 23	23,5	18,0	6	8000	1030	980	2050	1850	800	2915	300
FIB 26	26,5	21,0	6	8500	1150	1000	2050	2150	835	2915	300
FIB 31	31,5	25,0	8	8000	1320	1200	2915	2915	895	2915	300
FIB 34	31,5	30,0	4	8500	1550	1300	2915	2915	940	2910	300
FIB 36	36,0	4	4	4000	1800	1800	3200	2700	1020	3000	300

Silos od staklenih vlakana

Silosu su izrađeni od visoko kvalitetne stakloplastike (fiberglassa) – kompozitnog materijala poznatog po izuzetnoj čvrstoći, hemijskoj otpornosti i dugotrajnosti. Zahvaljujući ovoj konstrukciji, silosi zadržavaju oblik i funkcionalnost čak i u ekstremnim vremenskim uslovima, bez rizika od korozije, pucanja ili oštećenja usljed UV zračenja. Zbog ovih karakteristika dolaze sa fabričkom garancijom od 10 godina.

Dimenzije i kapacitet

Silosu su dostupni u različitim zapreminama kako bi zadovoljili potrebe farmi različitih veličina – od manjih porodičnih gazdinstava do velikih stočarskih sistema.

Tabela prikazuje: Ukupnu visinu silosa; promjer silosa; zapreminu u m³ i kapacitet u tonama; broj nogara i visinu izlaza

MODEL	KAPACITET		BROJ NOGU	DIMENZIJE (mm)						
	m³	t		A	B	C	D	E	G	H
MET 9,4	9,4	6,0	6	490	560	435	2150	560	2560	250
MET 12,1	12,1	8,0	6	560	560	435	2150	560	2560	250
MET 14,8	14,8	10,0	6	630	560	435	2150	560	2560	300
MET 17,5	17,5	12,0	6	700	560	435	2150	560	2560	300
MET 15,6	15,6	10,5	6	730	560	435	2150	560	2560	300
MET 20,2	20,2	13,5	6	675	560	2724	2724	560	2560	300
MET 25,3	25,3	16,6	6	680	560	2724	2724	560	2560	300
MET 30,3	30,3	20,0	8	7150	560	2724	2724	560	2560	300
MET 38,8	38,8	25,0	8	7670	560	2724	2724	724	2413	300
MET 38,8	25,8	25,0	8	7870	560	2724	2724	724	2413	300

MODEL	KAPACITET		BROJ NOGU	DIMENZIJE (mm)						
	m³	t		A	B	C	D	E	G	H
MET 9,4	9,4	6,0	6	490	560	435	2150	560	2560	250
MET 12,1	12,1	8,0	6	560	560	435	2150	560	2560	250
MET 14,8	14,8	10,0	6	630	560	435	2150	560	2560	300
MET 17,5	17,5	12,0	6	700	560	435	2150	560	2560	300
MET 15,6	15,6	10,5	6	730	560	435	2150	560	2560	300
MET 20,2	20,2	13,5	6	675	560	2724	2724	560	2560	300
MET 25,3	25,3	16,6	6	680	560	2724	2724	560	2560	300
MET 30,3	30,3	20,0	8	7150	560	2724	2724	560	2560	300
MET 38,8	38,8	25,0	8	7670	560	2724	2724	724	2413	300
MET 38,8	25,8	25,0	8	7870	560	2724	2724	724	2413	300

Metalni silosi sa mehaničkim punjenjem

Silosu su izgrađeni od kvalitetnog galvanizovanog metala. Kapaciteta od 6 do 100 tona. Nudimo uslugu transporta i montaže silosa i transportnih linija po zahtjevu kupca.

Metalni silos sa pneumatskim punjenjem

Opcije koje dolaze uz silos su: rezervni otvor, različiti izlazi, mjerenje težine silosa. Garancija na kvalitet 2 godine.



Ekvipdoo

ekvip.oprema@gmail.com



Mjerenje težine silosa

Mjerenjem težine silosa uz adekvatan kontrolni računar kakav vam nudimo imate mogućnosti. Utvrđivanje mase hrane koja vama je dovezena u silos. Praćenje dnevne potrošnje hrane brojlera te na osnovu tog utvrđivanje da li je potrošnja manja ili veća od planirane. Manja potrošnja može značiti pojavu bolesti a veća potrošnja može biti znak lošeg kvaliteta hrane ukoliko pilićima ne raste masa proporcionalno povećanoj potrošnji hrane.



Taster za punjenje silosa

Silos se mogu opremiti praktičnim tasterom za punjenje, koji omogućava brz i jednostavan start sistema za dopremu hrane direktno iz cisterne ili vozila za dopunu.

Pritiskom na taster, aktivira se sistem za prenos (pužni ili pneumatski), čime se proces punjenja kontroliše precizno i bezbjedno, bez potrebe za dodatnim rukovanjem.

Opcije koje dolaze uz silos :

- Ljestve za penjanje na vrh;
- Pneumatsko ili mehaničko punjenje;
- Automatsko otvaranje poklopca silosa;
- Razni tipovi izlaza na silosu;
- Konusni dio silosa potpuno providan;
- Konusni dio silosa potpuno glatak;
- Isporuka silosa od staklenih vlakana u boji po želji kupca;
- Isporuka silosa sa ispisanim natpisom po želji kupca





Ekvipdoo

ekvip.oprema@gmail.com

Hranilice za piliće/brojlere



Zastupnik smo proizvođača Tavsan od 2008.godine.

Model **Bodrum** hranilica

Dizajnirana za optimalnu udobnost i pristup hrani tokom ranog uzrasta, Bodrum hranilica ima pažljivo usklađenu visinu table i razmak između grilova, što omogućava pilićima lako kretanje i nesmetano hranjenje. Idealna za prve dane razvoja, garantuje sigurnost i efikasnu ishranu.

EFES hranilica

Efes model omogućava lak pristup hrani od samog početka života. Njena konstrukcija minimizira gubitke hrane, dok precizan balans visine i rasporeda grilova osigurava da pilići lako ulaze i izlaze iz hranilice. Pouzdan izbor za uzgoj bez stresa i sa maksimalnom iskoristivošću hrane.



Belek/ Kas hranilica

Praktična i higijenska hranilica sa sistemom šarki za lako čišćenje bez rasklapanja. Klizač reguliše protok hrane i sprečava ulazak vode pri pranju. Otvori za piliće omogućavaju ravnomjeran dotok hrane tokom ranog uzrasta.



Side hranilica

Dizajnirana za lakši pristup hrani u prvim danima života pilića. Zahvaljujući niskoj tabli i sistemu šarki, omogućava jednostavno održavanje i idealna je za korišćenje i u objektima sa plastičnim podlogama.



Ekvipdoo

ekvip.oprema@gmail.com




999 hranilica – Dokazana efikasnost u brojlerskim objektima

Izuzetno efikasna i praktična hranilica, idealna za brojlere. Omogućava lak pristup hrani od prvog dana, lako se demontira i čisti, a svojim dizajnom obezbeđuje visoku produktivnost i minimalne gubitke.

Tehničke specifikacije:

Opis	Vrijednost
Maksimalna dužina sistema	150 m
Cijevi za hranilice	2, 3 ili 4 cijevi s otvorima
Promjer cijevi	Spoljašnji: 45 mm Unutrašnji: 42,6 mm
Karakteristike standardnog motora	0,55 kW (0,75 KS) 220/380V, 50 Hz, 3 faze, 350° rpm Dostupni su i specijalni motori po snazi i naponu
Kapacitet transporta hrane	U prosjeku 450 kg / sat
Podizanje	Preporučuje se na visini do 3 metra





Ekvipdoo

ekvip.oprema@gmail.com

Automatsko hranjenje za perad/brojlere/piliće

Automatsko hranjenje za perad/ brojler / piliće predstavlja standard u modernom tovu pilića. Novi tip hranilice sa 6 pera i bez vanjskih nosača dodatno olakšava pristup hrani za sve uzraste pilića. Hranilica ima izuzetno malu dubinu i eliminiše potrebu za postavljanjem ručnih hranilica u prvih 7 dana tova.

Hranilica ima izuzetno lako podešavanje nivoa hrane u njoj pa će sa njom biti zadovoljstvo promijeniti nivo hrane kako pilići rastu.






Lubing nipl pojenje sa tacnama za piliće/brojlere

Linije automatizovanog pojenja za piliće po sistemu kap po kap su standard u modernom tovu pilića.

Mi zastupamo renomiranog njemačkog proizvođača Lubing. Njemački kvalitet garantuje adekvatan protok vode za piliće i suhu stelju ispod pilića.

Standardno u farme instaliramo Tip E nipli koji ima povoljnu cijenu i veliku trajnost.





Regulator pritiska za nipl sistem pojenja za brojlere

Regulator pritiska se postavlja na početak linije pojenja za perad / živinu.

Na početku tova dok su pilići mali nivo vodenog stuba se postavlja na 5 do 10 cm i tako smanjuje protok na niplama i sprečava rasipanje vode. Kako pilići rastu tako se i nivo vode podiže i tako povećava kapacitet protoka vode kroz niple.





Ekvipdoo

ekvip.oprema@gmail.com

Uređaji za ventilaciju na farmi

Ventilatori

Ventilator sa kapcima za farme
42.000m³ na sat

Ventilator dimenzije
137,5x135,5cm x 45cm

Kapacitet 42.000 m³ vazduha na sat
Motor trofazni



Ventilator za farme
životinja. Dimenzije
100x100cmx40cm.
Kapacitet 16.000 m³
vazduha na sat.
Motor trofazni 0,55kW.



Ventilator za farme
životinja. Dimenzije
62,5x62,5cmx40cm.
Kapacitet 5700 m³ vazduha
na sat.
Motor trofazni 0,37kW.





Ekvipdoo

ekvip.oprema@gmail.com

Plastificirano rashladno saće za farme



Plastificirano rashladno saće

Efikasno rješenje za hlađenje i ventilaciju prostora.

Zahvaljujući posebnoj strukturi, omogućava optimalno isparavanje vode i održavanje prijatne temperature.


Otporno na vlagu, izdržljivo i jednostavno za održavanje.

Plastificirano rashladno saće ima duži vijek trajanja i povećana otpornost na mehanička oštećenja.

Dimenzija 60cm širina, 150 cm visina u debljini 10 cm.

Dostupno i u drugačijim dimenzijama i debljinama na upit.

Nudimo projektovanje i ugradnju sistema rashladnih saća za sve vrste farmi zajedno sa sistemom ventilacije





Ekvipdoo



ekvip.oprema@gmail.com

Izmjenjivači toplote

Naši Superior izmjenjivači temperature vazduha zagrijavaju hladan vazduh koji ulazi u objekat uz pomoć toplog vazduha koji se izbacuje iz objekta.

U tom smislu Superior izmjenjivači u potpunosti mijenjaju sistem minimalne ventilacije u objektu i time štede na investiciji uz istovremene velike uštede na troškovima grijanja koje iznose čak do 60% troškova.

Kapacitet 2500 m³ na sat.



Superior izmjenjivači zajedno sa našim sistemom grijanja na bazi toplotnih pumpi čine idealne kandidate da ih dobijete kroz neki od Grant projekata kojima je cilj posticanje razvoja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikanosti. Javite se za više informacija po pitanju mogućnosti da .