



HRANJENJE

KOŠARE ZA HRANU

I zuzimanje

Miješanje

Doziranje

Videon na www.emily.fr/en

izuzimanje

Mobilni rotor



EMILY patent

EMILY prednosti

- Rotacija u suprotnom smjeru za bolje punj.
- Noževi rotora su vrlo efikasni u silaži
- Jednostavna konstrukcija - samo 2 cilindra

miješanje +

EMILY patent




EMILY prednosti

- Ekonomičnost, manji troškovi : 1 stroj za izuzimanje + miksanje + istovar
- HARDOX** struktura za čvrstoću i malu težinu.
- Svestranost : dizajnirano za suhu hranu/kukuruznu silažu/travna silaža...
- Jednostavno i sigurno rukovanje (izvršna vidljivost iz kabine).
- Brzo i precizno miješanje/hranjenje.
- Nema ispadanja hrane tijekom miješanja.

Jedinstveno

Automatska izmjena smjera miksanja



Rad

- Okretanje rotora za miksanje u oba smjera omogućuje bolje sažimanje hrane.
- Moguće hranjenje sa samo silažom.
- Emily mikser košara može se opremiti sa vilama ili mobilnim rotorom.
- Moguće je istovarivati lijevo i desno.
- Moguća montaža na svaki utovarivač.
- Zapremnina od 1,10 m³ do 4,60 m³.



Razgovor sa korisnikom Melodis mikser košare

Michel MAUDIRE je uzgajivač goveda sa cca 250 grla. Od 2010 godine koristi mikser košaru Emily Melodis.

Zašto ste se odlučili za Emily Melodis mikser košaru ?

Tražio sam nešto jeftino i učinkovito po pitanju vremena. Kada sam vidio članak o Melodis mikseru koji se može postaviti na moj teleskopski utovarivač i može rezati, miksati i hraniti to me uvjerilo da više ne želim razmišljati o kupovini prikolice za miješanje stočne hrane. Kupio sam Melodis 3,2 m³ sa rotorom i štedim na manjem trošku za gorivo i održavanje zahvaljujući radu samo sa svojim teleskopskim utovarivačem.

Koju vrstu obroka pripremate sa svojom Melodis mikser košarom ?

Miješanje se sastoji od 50% sjeckane travne silaže, 50% kukuruzne silaže, smjese i sjeckane slame. Prvo stavim smjesu i slamu. Nakon toga sjeckanu

travnu silažu i kukuruznu silažu. Za 3 min obrok je spreman. Sa jednim punjenjem nahrani se 30-35 životinja što znači da je potrebno 7-8 košara dnevno.

Koje su osnovne razlike između novog načina rada i prijašnjeg?

Spretnost prije svega, a potom jednostavnost i preglednost: mikser košara je na mojem telehendleru i mogu jednostavno vidjeti što se radi i učiti u štalu. Miješanje je impresivno, a hranjenje je puno brže.



NOVO

EMILY patent



Melodis.100



Izuzimač sa vilama





EMILY prednosti

Novi koncept izuzimanja : optimizirani kut rezanja silaže.
2 hidraulična cilindra za izuzimanje silaže.
Svestranost : može se koristiti za manipulaciju balama sijena bez upotrebe drugog priključka.

RASPODJELA

Izuzimanje




Miksiranje



Raspodjela



Melodis.50 nozevi za miksiranje



Melodis.100 nozevi za miksiranje travne silaže

EMILY prednosti

Ukupna svestranost : miješanje i hranjenje sa 100 % sjeckanom travnom silažom, kukuruznom silažom ili kompletnim obrokom.

Količina obroka se može prilagoditi u ovisnosti o tipu i starosti stada.

Rad

Nova verzija MELODIS mikser košare "100% SJECKANA TRAVNA SILAŽA" zahvaljujući spiralnom mikseru iz Hardox-a (Melodis.100).

Ovaj novi model je posebno dizajniran za miješanje i hranjenje sjeckane travne silaže (max 5 cm dužine) za kompl. obrok (kukuruz, trava, smjesa) optimizirajući obrok sa vlaknima (kratka slama).

Velika brzina raspodjele

EMILY patent



EMILY prednosti

- Dvostruka brzina distribucije
- Nema efekta na pužnicu:
- 3-godišnje jamstvo na puž**
- Ujednačena i konstantna distribucija (važno za velike zapremnine), rad u praznom hodu.

Dostupno za VEGA i OMEGA

Rad

Pokretni dio koji je sa unutarnje košare je hidraulično pogonjeni. Ovakav koncept omogućuje bržu raspodjelu hrane, kao što je sjeckana travna silaža koja se smatra «vrlo teškom za raspodjelu». Hidraulični sustav brzog istovara je sinhroniziran sa istovarnim pužem.



Lijeva i desna distribucija

EMILY patent

Dostupno za cijelu seriju



EMILY prednosti

- Idealno za uske prostore.
- Dostupno za čitavu seriju.
- Jednostavan i dokazan koncept.
- Radne širine do 2,8 m.

Dostupno za VEGA i OMEGA

Rad

Sa jednostavnim hidr. djelovanjem iz kabine istovar se vrši lijevo ili desno !

Dva koncepta distribucije

EMILY patent



Za kukuruznu silažu, smjesu ...



Za sjeckanu travnu silažu, mješane obroke ...



EMILY prednosti

- Ravnomjeran puž, bez središnjeg ležaja.
- Veliki otvor za homogenu distribuciju.



EMILY prednosti

- Ravnomjeran puž za distr. travne silaže.
- Veliki otvor za homogenu distribuciju.

OPCIJE I DODACI

Opcije

Hidraulični prihvat za 3-točkovni spoj

Optimiziran pomak, velika snaga utovara, optimiziran utovarni kut.



Mehanička miješalica

Opcija na VEGA košarama.



Električni kontrolni moduli

NOVO



Za mikser i istovarne košare



Za odmotič bala/sitnilice bala

Dodaci

Sjeckalica korjenja

Za raspodjelu repe korjenja, krumpira, cikorijske...



Produživ lijevak

40 cm produženi gumeni lijevak. Demontažni, podesiva širina za preciznu raspodjelu!



Dodatni priključci

Silo Buddy



EMILY prednosti

Mehanizacija dnevnih zadataka. Košara postaje svestranija. Odgovara za obje strane-lijeva/desna: rješenje za svaku farmu!

Silo buddy se koristi za sakupljanje hrane i vraćanje pred stoku. Vrlo jednostavna upotreba, moguća montaža na bilo koju košaru.

Kutna četka



Može se montirati na: prednji utovarivač, telehendler, prednja ili stražnja hydr. traktora, viličar. Bočni posmak preko se prilagođava ručno. Uvlačenje preko centralnog vijka i blokada kod trans.. Kutna četka radi sa samo jednom hydr. funkcijom za četkanje sa lijeve i desne strane (zamjena smjera četke). Niska brzina vrtnje je moguća zahvaljujući opciji podešavanja protoka ulja (opcija)

EMILY prednosti

Idealno za čišćenje kvadratnih prostora, peradarskih farma... Učinkovito čišćenje na neravnom terenu. Čišćenje teško dostupnih mjesta. Čišćenje lijevo/desno sa jednostavnom promjenom smjera okretanja četke.

ALAT ZA IZUZIMANJE SILAŽE

Košara sa stelju

NOVO



Nova košara za stelju Emily koristi se za postavljanje stelje u ležećim boksevima ili kod peradarskih farma jednostavno sa minimalnim dizanjem prašine. Košare za stelju raspodjeljuju piljevinu, drvenu sječku, sjeckanu slamu, pijesak (specijalna opcija : uređaj za ograničen utovar). Raspršuje do 3.00 m.

Standardna oprema

Lijeva ili desna distribucija. Sustav mješanja za prevenciju premošćivanja. Ručno podesiva vrata (8 mogućih pozicija). Pojačana gumena traka - 360 mm širine - debljine 6 mm pokretana hidromotorom. Velika brzina okretanja, štitnik za nepropusnost prašine. Vulkan.valjak (Ø 179mm) sa čistačem.

EMILY prednosti

Vrhunska vidljivost - kompaktnost (visina 1275 mm, dubina 1435 mm).

Ušteda vremena i materijala: regulirana raspodjela, poboljšani komfor kod životinja (bolja kvaliteta mlijeka).

Niska razina potrebnog održavanja zbog jednostavnog koncepta: bez pto, bez lanca.



IZUZIMAČI SILAŽE



Rotor na okviru



Fiksna košara sa rot.



Košara sa mobilnim rotorom



Silocub

KOŠARE ZA SUHU HRANU

Duo Mix za mješanje i raspodjelu suhe hrane



EMILY prednosti

30 sekundi potrebno za mješanje.
Mogućnost istovara sa lijeve i desne strane.
Može se postaviti na stražnju traktorsku hidrauliku, traktorski utovarivač i teleskopski utovarivač.

Rad

Duo-mix miješa i raspodjeljuje suhu hranu bez vlakna.
Puž sa obostranom rotacijom za mješanje i distribuciju.



Tip stroja	KOMPAKTNI UTOVARIVAČ							
	PREDNJI UTOVARIVAČ ZA TRAKTOR				PREDNJI TRAK. UTOV.			
	TELEHENDLER							
	3 TOČJE TRAKTORA PREDNJE/STRAŽNJE							
Širina (m)	1,70	2,00		2,40				
Stvarni volumen (L)	480	580	900	1700	700	1100	2000	
Težina (kg)	350	380	660	850	430	710	980	



Košara sa pužem za raspodjelu



EMILY prednosti

Svestranost: omogućuje raspodjelu suhe hrane i kukuruzne silaže.
Ekonomično rješenje.

Rad

Košara sa pužem za distribuciju.
Hidraulično sinhronizirana vrata sa raspodjelom.
Standardno sa pločom za regulaciju protoka.

Tip stroja	KOMPAKTNI UTOVARIVAČ								
	PREDNJI UTOVARIVAČ ZA TRAKTOR					PREDNJI TRAK. UTOV.			
	TELEHENDLER								
	3 TOČJE TRAKTORA PREDNJE/STRAŽNJE								
Širina (m)	1,70	2,00	2,20	2,40					
Volumen (m³)	1,3	1,5	1,1	1,3	1,9	1,4	2,0	2,5	
Težina (kg)	544	672	560	590	680	610	710	830	

karakteristike

KOŠARE ZA HRANJENJE

VEGA

OMEGA

Širina (m)	Volumen (m³)	Težina (kg)	Tip stroja				Opcije				
			Prednji trak. utovarivač	Priklop u 3 točke	Telehandler	Kompaktni utovarivač	Sustav za brzi istovar	Ljevo/desni istovar	NEW mikser za 100 % travnu silažu	Izuzimajući silaže sa vilama	Košara sa rotorom
1,10	0,6	477									
1,30	0,7	494									
	1,1	622									
1,50	0,85	528									
	1,3	656									
1,70	1,0	544									
	1,5	672									
2,00	1,1	570	•	•							
	1,7	698	•	•							
2,20	1,3	598	•	•							
	1,9	715	•	•							
2,40	1,4	620	•	•							
	2,0	741	•	•							
2,60	1,6	672	•	•							
	2,3	792	•	•							
1,10	0,75	587									
1,30	0,9	624									
	1,1	664									
1,50	1,0	678									
	1,3	718									
1,70	1,2	715									
	1,5	755									
2,00	1,4	771	•	•	•						
	1,7	811	•	•	•						
2,20	2,1	888	•	•	•						
	1,6	823	•	•	•						
2,20	1,9	884	•	•	•						
	2,3	939	•	•	•						
2,40	1,7	850	•	•	•						
	2,0	913	•	•	•						
	2,5	976		•	•						
	3,0	1 040		•	•		INC.	•			
2,60	2,3	963		•	•		INC.	•			
	2,8	1 029		•	•		INC.	•			
	3,4	1 096		•	•		INC.	•			
2,80	3,0	1 099		•	•		INC.	•			
	3,7	1 168		•	•		INC.	•			

KOŠARE ZA MIJEŠANJE



Širina (m)	Volumen (m³)	Težina (kg)								
1,30	1,1	600								
1,50	1,3	650								
1,70	1,5	690								
2,00	1,7	820	•	•	•					
	2,1	880	•	•	•					
2,20	1,9	885	•	•	•					
	2,3	900	•	•	•					
2,40	2,0	910	•	•	•					
	2,5	985		•	•					
	3,0	1 050		•	•					
	3,9	1 200		•	•					
2,60	2,3	1 000		•	•					
	2,8	1 035		•	•					
	3,4	1 100		•	•					
	4,2	1 320		•	•					
2,80	3,0	1 080		•	•					
	3,7	1 150		•	•					
	4,6	1 420		•	•					

SITNILICE

ALAT ZA MANIPULACIJU MIJEŠALICE BETONA

ČETKE



EMILY - Z.A. Les Landes 29800 TREFLEVENEZ - F

Direct Line : 00 33 (0)2 98 21 86 12

Fax : 00 33 (0)2 98 21 86 14

export@emily.fr - www.emily.fr/en

trisa d.o.o.

Trisa d.o.o. | Plitvička 17,
Zamlača, 42205 Vidovec
PRODAJNI CENTAR
Mavra Schlegnera 1a,
42204 Turčin

M: +385 (0) 91 22 55 116
T: +385 (0) 42 500 401
F: +385 (0) 42 500 402
E: info@trisa.hr