

Filon® + Logran®:

jesenska kombinacija za **siguran dobitak!**

- ✓ Kombinacija **Filon** i **Logran** suzbija sve najvažnije jednogodišnje korove u žitaricama: **slakoperku, broćiku, kamilicu, mrtvu koprivu, mišjakinju** i ostale!
- ✓ Ukoliko travni korovi i nisu prisutni, **Filon** i **Logran** još uvijek predstavljaju **najrobusniju i najsigurniju** zaštitu od širokolisnih korova (posebice *Galiuma*).
- ✓ Oba herbicida djeluju i **preko lista i preko korijena** (pružaju i dugotrajnu zaštitu od korova koji tek niču)!

Filon®

+

Logran®

Vrijeme primjene:
jesen ili rano proljeće.

Doza:
2,5-3 l/ha **Filona** + 37 g/ha **Lograna**.

Pakiranje:
Pakiranja oba pripravka prilagođena su i **manjim i velikim potrošačima**.

Savjet iz prakse

U jesen i rano proljeće moguća je i primjena samo **Lograna** (gdje nema travnih korova), u punoj dozi (**50 g/ha**), kao **ekonomski vrlo prihvatljiva varijanta za širokolisne korove**.

Zdenko Zečić

BILJNA PROIZVODNJA,
ZEČIĆ, Laze



« Otkako u jesen koristim kombinaciju **Filon + Logran**, nemam više nikakvih problema s korovima te dobijam i do **10 % više prinose**. Poprskam i nemam brige sve do žetve! »



Syngenta Agro d.o.o.
Samoborska cesta 147
10090 Zagreb
Hrvatska

Poštarina
plaćena u
poštanskom
uredu 42103
Varaždin



syngenta
www.syngenta.hr

Poštovani
proizvođači žitarica,

nakon jesenske sjetve postavlja se pitanje kada je najbolje suzbijati korove?

U ovom dopisu želimo istaknuti brojne prednosti jesenske primjene herbicida i pritom, rezultatima i iskustvima iz prakse, pomoći pri Vašoj odluci.


Vaša,
Syngenta Agro.

Jesen je
zakon
za primjenu herbicida
u žitaricama.



Jesen je optimalno vrijeme za primjenu herbicida u žitaricama!

Jesenska zaštita žitarica od korova **omogućuje** postizanje **najviših** prinosa!



Ovako može izgledati **usjev u rano proljeće** ako zaštita od **korova** (u ovom slučaju kamilice) **nije provedena na vrijeme** – proljetno prskanje ovdje će bez problema suzbiti korov, ali **korov je već uzeo dio prinosa**.

Zašto?

« Zato jer:

- korovi u žitaricama niču već u jesen i do proljeća već pričinju štetu,
- nema negativnog (**depresivnog**) utjecaja na usjev,
- se u jesen najefikasnije suzbija **slakoperka** (*Apera spp.*) - korov koji svojim prisustvom **pričinjava najveće štete prinosu**,
- jesenska zaštita **pruža najviši stupanj sigurnosti i više vremena** za ostale proljetne radove.




« I zato jer ...

- su **strne žitarice najosjetljivije** na prisustvo korova **od nicanja pa do kraja busanja**,
- period busanja ima ključan utjecaj na broj klasova** po kvadratnom metru kao i na **diferencijaciju klasova i broj klasića po klasu**,
- se često**, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, **proljetna zaštita ne može provesti na vrijeme**.



 **Filon**® +  **Logran**®

Usporedba prinosa pri **jesenskoj** primjeni herbicida u odnosu na **proljetnu**:



OptiTech pokusi pokazuju da su jesenskom primjenom herbicida u žitaricama, u odnosu na proljetnu, prinosi u prosjeku veći za 380 kg/ha. U uvjetima otkupnih cijena žitarica od 1,20 Kn/kg dobit je veća za 465 Kn/ha.



Filon® + **Logran**®

380 kg/ha = 456 Kn/ha

