



*Intenzivna proizvodnja cvijeća gdje se sve više proizvodi sjeme, sadnice i reznice, kao i gomolji i lukovice za široku potrošnju, uzrokom je sve veće pažnje njegovom uzgoju te posebno gnojidbi. Cvijeće se dijeli u nekoliko uzgojnih skupina: jednogodišnje i dvogodišnje cvijeće, trajnice, ruže i ukrasno grmlje, lončanice ili sobno i balkonsko cvijeće.*

### Primjer gnojidbe za jednogodišnje cvijeće:

u pripremi gredica ili pri sadnji	<b>NPK 7-20-30</b>	35 - 40 g/m <sup>2</sup>
prihrana 2-3 puta u vegetaciji	<b>KAN N 27 (Florin 6) ili ASN</b> ili <b>PETROKEMIJas (NS 20-24)</b>	15 g/m <sup>2</sup> 20 g/m <sup>2</sup>

### Primjer gnojidbe za dvogodišnje cvijeće:

prije sjetve u klijališta	<b>NPK 7-20-30</b>	30 g/m <sup>2</sup>
prije presađivanja	<b>NPK 15-15-15 (Florin 2)</b>	20 g/m <sup>2</sup>
prihrana 2-3 puta u vegetaciji	<b>KAN N 27 (Florin 6) ili ASN</b> ili <b>Petrokemijas (NS 20-24)</b>	15 g/m <sup>2</sup> 20 g/m <sup>2</sup>

### Primjer gnojidbe za trajnice:

prije sadnje u jesen	<b>NPK 7-20-30</b>	40 g/m <sup>2</sup>
Prihrana 2-3 puta u vegetaciji	<b>Petrokemijas (NS 20-24)</b>	20 g/m <sup>2</sup>

### Primjer gnojidbe za ruže i ukrasno grmlje:

prije sadnje	<b>stajski gnoj</b>	5-6 kg/m <sup>2</sup>
	<b>NPK 7-20-30</b>	60-70 g/m <sup>2</sup>
pri ogrtanju	<b>Petrokemijas (NS 20-24)</b>	40 g/m <sup>2</sup>
nakon cvatnje u jesen	<b>NPK 7-20-30</b>	40-50 g/m <sup>2</sup>



### Primjer gnojidbe za lončanice sobno cvijeće i balkonsko cvijeće:

Prema veličini posude dodati jednom tjedno **NPK (SO<sub>3</sub>) 7-20-30** (5 - 10 g/m<sup>2</sup>) ili zalijevati jednom tjedno s 5 - 10 ml otopine koja se napravi na sljedeći način:

u 1 l vode dodati 2 - 4 ml **Fertine C**

Sve cvjetnice u vegetaciji mogu se prihranjivati putem lista ili u tlo Fertinom C za cvijeće i ukrasno grmlje sa 0,5 do 1 postotnom otopinom jednom tjedno. Za balkonsko cvijeće može se isto tako primijeniti Fertina C za pelargonije, surfinije i ostale cvjetnice u koncentraciji 1 postotna otopina jednom tjedno ujutro ili predvečer.

Ukrasno grmlje, živice i ostalo dekorativno bilje može se preko lista ili u tlo prihraniti s 2 postotnom otopinom Fertine C za grmlje, živice i ukrasno bilje svakih deset dana ujutro ili predvečer.

U prihrani sobnog cvijeća i krizantema može se koristiti 0,5 do 1 postotna otopina, zalijevanjem ili prskanjem Fertine C za sobno cvijeće i krizanteme jednom tjedno.





**PETROKEMIJA**  
K U T I N A

**Regionalni voditelji prodaje u našoj tvrtci:**

**Jadranka Rapljan dipl. ing.**

područja: Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska

tel. 044/647-006

mob. 099/21-88-716

**Vlatka Krstanović, univ. spec. oec.**

područja: Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska

tel. 044/ 647-004

mob. 099/21-88-733

**Ivana Vajnaht Masnikosa, ekonomist**

područja: Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Primorsko-goranska, Istarska

tel. 044/ 647-025

mob. 099/267-22-76

**Marijan Lušičić, dipl. ing.**

područja: Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska

tel. 044/ 647-005

mob. 099/21-88-714

**Branko Hanzec, dipl. ing.**

područja: Međimurska, Varaždinska, Osječko-baranjska, Krapinsko-zagorska

tel. 044/647-007

mob. 099/21-88-712

Direktor Prodaje za Republiku Hrvatsku:

**Željko Špoljarić, dipl. ing.**

**Specijalisti za primjenu gnojiva u našoj tvrtci:**

**Mr.sc. Sanja Biškup**

Specijalist za primjenu gnojiva za vinograde, voćnjake, maslinike, povrće i cvijeće

**Ruža Vukadin, dipl.ing.**

Specijalist za primjenu gnojiva za ratarske kulture

**Višnja Mikoč, dipl.ing.**

Specijalist za primjenu gnojiva za ratarske kulture

**Voditeljica Primjene**

**Mirela Trdenić, dipl.ing.**

Specijalist za primjenu gnojiva za vinograde, voćnjake, povrće i cvijeće

**Imate pitanje? Trebate savjet?**

**Slobodno nas kontaktirajte!**

**Besplatni telefon:**

**0800 647 647**