

syngenta®

**Hibridi uljane
repice** 





SY Iowa

Novo

Srednje RANI hibrid



Osobine hibrida

- Srednje rani hibrid vrhunskog potencijala za prinos
- Obezbeđuje stabilnost u različitim uslovima
- Odlična stabilnost i na lakšim zemljištima
- Odličan paket tolerantnosti na bolesti *Phoma* sp. (Foma) i *Sclerotinia* sp. (bela trulež)
- Srednje visine i čvrstog stabla
- Odličan start i porast od nicanja do prezimljavanja
- Odlično prezimljavanje
- Optimalno vreme cvetanja uz vrhunsku uniformnost
- Izražena osobina formiranja produktivnih bočnih grana osigurava prinos čak i u ređim sklopovima
- Ujednačeno sazrevanje i visoka tolerantnost na otvaranje mahuna u žetvi
- Optimalno koristi vodu i resurse iz zemljišta, ostavlja dobru osnovu za naredni usev

Novo, provereno, sigurno!



Preporučena gustina setve
50 biljaka po m²



SY FLorian

Srednje KASNI hibrid

Novo



Osobine hibrida

- Srednje kasni hibrid visokog potencijala rodnosti
- Biljke srednje visine, čvrsto stablo dobre tolerancije na poleganje
- Optimalna brzina razvoja u jesen i u proleće
- Dobro adaptiran na naše agroekološke uslove
- Dobar paket tolerancije na Belu trulež i Fomu
- Odlično podnosi setvu u redukovanoj obradi
- Dobro podnosi setvu i na lakšim zemljištima
- Izrazito visoki prinosi sa odličnom stabilnošću na različitim terenima
- Odlična tolerancija na otvaranje mahuna u žetvi
- Preporuka za raniju setvu
- Optimalno koristi vodu i resurse iz zemljišta, ostavlja dobru osnovu za naredni usev

Odličan izbor za dobre njive



Preporučena gustina setve
50 biljaka po m²



SY Florida

Novo

Srednje RANI hibrid



Osobine hibrida

- Brz početni porast (odličan Vigor), pogodan i za kasnije setve
- Odlično prezimljiva, tolerantan i na niske temperature
- Brzo se reaktivira u proleće
- Dosta rano i ujednačeno cvetanje
- Biljke srednje visine sa čvrstim stablom, optimalnim grananjem
- Dobar nivo tolerantnosti na poleganje
- Srednje rano sazrevanje
- Izuzetna stabilnost prinosa uz visoku tolerantnost na pucanje mahuna u žetvi
- Odličan paket tolerantnosti na bolesti (Foma, Bela trulež, ...)
- Odlično podnosi setvu u redukovanoj obradi
- Pogodan za setvu i na lakšim zemljištima
- Preporuka za jesenju upotrebu regulatora rasta
- Optimalno koristi vodu i resurse iz zemljišta, ostavlja dobru osnovu za naredni usev


Stabilnost i sigurnost!




Preporučena gustina setve
50 biljaka po m²

Program zaštite

Uljana repica



Beleške



Naš stručni tim na terenu

Dejan Stanko

Subotica
+381 63 27 78 24
dejan.stanko@syngenta.com

Ljubiša Elesin

Vrbas
+381 63 60 64 38
ljubisa.elesin@syngenta.com

Maja Anđelić Kojić

Novi Sad
+381 63 10 52 299
maja.andjelic_kojic@syngenta.com

Darko Dolinaj

Sremska Mitrovica, Šabac
+381 63 60 84 70
darko.dolinaj@syngenta.com

Nebojša Matijević


Čačak
+381 63 86 22 124
nebojsa.matijevic@syngenta.com

Regionalni menadžeri prodaje:

Nenad Lazarević / Vojvodina /
nenad.lazarevic@syngenta.com

Snežana Milanović / Centralna Srbija i južni Banat /
snezana.milanovic@syngenta.com

Nemanja Bukvić / Menadžer za ključne kupce i tretman semena /
nemanja.bukvic@syngenta.com /



Csaba Sipos

Bečej
381 63 10 54 905
caba.sipos@syngenta.com

Jasna Palinkaš

Zrenjanin
+381 63 11 85 848
jasna.palinkas@syngenta.com

Dragan Ožegović

Zrenjanin
+381 63 60 75 73
dragan.ozegovic@syngenta.com

Aleksandar Kremić

Vršac
+381 63 60 71 48
aleksandar.kremic@syngenta.com

Milan Mitrović

Pančevo
+381 63 86 21 932
milan.mitrovic@syngenta.com

Vladimir Rajković

Negotin
+381 63 86 22 127
vladimir.rajkovic@syngenta.com

Nenad Mitrović

Kruševac
+381 63 86 22 139
nenad.mitrovic@syngenta.com

the
good
growth
plan



<https://www.syngenta.com/en/sustainability/good-growth-plan>

pratite nas na:

facebook



<https://www.facebook.com/Syngenta.u.Srbiji/>

SYNGENTA AGRO d.o.o.
Airport City Belgrade
Omladinskih brigada 88b
11070 Novi Beograd
tel: +381 11 3129981
fax: +381 11 3129980
www.syngenta.rs

Ova brošura je informativnog karaktera i sve navedene karakteristike sorti i preporuke za zaštitu pšenice su rezultat našeg dosadašnjeg znanja, iskustva i dobre poljoprivredne prakse. Usled različitih karakteristika regiona, promenljivih vremenskih uslova, primenjene agrotehnike i zaštite useva tokom sezone, može doći do odstupanja od podataka objavljenih u ovoj brošuri. U tom slučaju Syngenta ne preuzima odgovornost za nastale promene. Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Za sve dodatne informacije Syngentina stručna služba stoji Vam na raspolaganju. Prilikom manipulacije sa tretiranim semenom pridržavati se propisa i mera zaštite.