



# Ishrana voćaka Yara gnojivima





Samo uravnotežena kombinacija hranjivih tvari, primijenjenih u pravo vrijeme, omogućava maksimalne prinose i najbolju kakvoću svakog usjeva.

### No, kako se odlučiti što i kada primijeniti? I koja gnojiva odabrat?

Yara ima sve potrebno za uspješnu žetvu. Kombinirajući agronomске vještine, svjetska iskustva i lokalnu primjenu, stvorili smo kompletan assortiman gnojiva za postizanje najboljeg rezultata gnojidbe - od osnovne gnojidbe preko fertigacije do folijarne primjene. Pet brandova Yare obuhvaća cjelokupnu ponudu Yara gnojiva u svijetu.



#### YaraMila

NPK granulirana gnojiva  
koje karakterizira izrazita  
djelotvornost

Granule YaraMila™ mineralnih gnojiva odmah otapaju u dodiru s vlagom iz tla. Usjevi se hranjivim elementima opskrbljuju trenutno. Brzo otapanje i oslobođanje hranjivih elemenata omogućava učinkovitu primjenu gnojiva YaraMila™ neposredno u pripremi tla za sjetvu i sadnju (kao starter) kao i za djelotvorno prihranjivanje usjeva.

YaraMila™ 7-20-28 , YaraMila™ 13-13-21 , YaraMila™ 8-24-24 , YaraMila™ 16-27-7, YaraMila™ 22-14-7 , YaraMila™ 11-22-16, YaraMila™ 15-15-15, YaraMila™ 7-12-25

YaraMila™ Complex i YaraMila™ Cropcare gnojiva na bazi sulfata savjetuju se primijeniti u uzgoju intenzivnih usjeva, osobito povrća, voća i drugih usjeva osjetljivih na klor iz kalijeva klorida.

YaraMila™ Complex 12-11-18, YaraMila™ Cropcare 11-11-21, YaraMila™ Cropcare 8-11-23



#### YaraLiva

Osim kalcija-Ca i bora-B,  
YaraLiva™ gnojiva, sadržavaju  
brzodjelujući dušik u nitratnom  
obliku NO<sub>3</sub>

U kombinaciji tih elemenata YaraLiva™ gnojiva osiguravaju zdrav razvoj i rast svim biljnim vrstama, neovisno o tehnologiji koja se primjenjuje.



#### YaraBela

Proizvodi YaraBela™ na bazi  
nitratnog i amonijskog dušika  
(CAN)

Dostupni u različitim formulacijama, YaraBela™ proizvodi prate visoke Yara standarde, pretvarajući amonijski dušik sintezom u nitratni, a u nekim slučajevima sadržavaju dodatna hranjiva, nužna u biljnoj ishrani kao što su kalcij i sumpor.



### Unika™ Kali

**Unika™ Kali sadržava 13,6 % N u obliku nitrata i 45 % kalija u obliku K2O.**

Unika™ Kali je granulirani kalijev nitrat pogodan za primjenu rasipačima i strojevima za sjetvu. Primjenjuje se u tehnologijama kada je potrebno dodati veće količine dušika i kalija od standardnih preporuka.



### Krista

**Krista skupina gnojiva: pojedinačne soli:**

Krista™ skupina gnojiva proizvodi su vrhunske čistoće, 100% vodotopivi te se sa sigurnošću primjenjuju u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.



### YaraVita

**YaraVita™ proizvodi nisu samo obična hranjiva, to su posebno formulirana folijarna gnojiva.**

YaraVita™ gnojiva dostupna su u obliku praškastih tvari, tekućih formulacija i suspenzija, a u skladu s najvišim standardima kvalitete u proizvodnji hrane i kemijskoj industriji.

Ti proizvodi sadržavaju dodatne tvari za poboljšanje natopljenosti, prijemčivosti i usvajanja, čime se povećava djelovanje folijarnih gnojiva u usporedbi s konkurenckim proizvodima. Sljedeća prednost posebno razvijenih gnojiva jest visok sadržaj hranjivih elemenata, pri čemu pojedini proizvodi sadržavaju i do 700 g/l aktivne tvari. Na taj način se s nekoliko kilograma folijarnog gnojiva biljkama dodaje znatno više potrebnih elementa samo u jednom tretmanu.



### Kristalon i FertiCare

**Vodotopiva NPK gnojiva: Kristalon i FertiCare**

Yara vodotopiva NPK gnojiva Kristalon™ i Ferticare™ su 100% vodotopiva kompleksna mineralna gnojiva s izrazito visokom hranljivom vrijednošću. Namijenjena su prihrani biljaka preko sustava za navodnjavanje, a pojedine formulacije razvijene su za folijarnu prihranu i hidroponiju. U obje skupine gnojiva nalaze se proizvodi različitih formulacija.

# Jabuka

								
	Jesensko folijarno tretiranje poslije berbe prije padanja lista	Osnovna gnojidba u jesen	Startna gnojidba u rano proljeće	Početak pupanja, mišje uši	Cvjetanje	T-faza ploda, intenzivni rast svibanj/lipanj	Razvoj ploda tijekom ljetnih mjeseci i diferencijacija pupa srpanj/kolovoz	Pred zrioba
<b>YaraMila™</b>		7-12-25, 7-20-28 ili 8-24-24 150-300 kg/ha						
<b>YaraMila™</b>			Cropcare 8-11-23, 11-11-21 ili Complex 12-11-18 250-500 kg/ha					
<b>YaraLiva™</b>					YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 250-400 kg/ha Calcinit (sustav kap po kap) 250-400 kg/ha			
<b>Kristalon™ (sustav kap po kap)</b>			Žuti 50 kg/ha		Bijeli 30-50 kg/ha	Crveni 30-50 kg/ha	Narančasti ili Smeđi 30-50 kg/ha	Narančasti ili Smeđi 30-50 kg/ha
<b>Ferticare™ (sustav kap po kap)</b>			15-30-15 50 kg/ha		14-11-25 30-50 kg/ha	6-14-30 30-50 kg/ha	6-14-30 30-50 kg/ha	10-5-26 30-50 kg/ha
<b>Krista™ (kap po kap) ili Unika™ Kali (granule)</b>				Krista MgS 30-50 kg/ha	Unika Kali 100-200 kg/ha		Krista K Plus ili Krista SOP 30-50 kg/ha	Krista K Plus ili Krista SOP 30-50 kg/ha
<b>YaraVita™</b>	Bortrac 2-6 l/ha Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha			Bortrac 1-2 l/ha		Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha		
<b>YaraVita™</b>	Frutrel 5 l/ha			Frutrel 3 l/ha	Stopit 5-10 l/ha dva do tri tretmana		Stopit 5 l/ha	
<b>Kristalon™ Specijal ili Ferticare™ 24-8-16 folijarni tretmani</b>							3-5 kg/ha Tretmani na 10-14 dana	
<b>Albatros™</b>							Albatros Hydro 3 kg/ha svakih 10-14 dana	

# Kruška

							
	Jesensko folijarno tretiranje poslije berbe prije padanja lista	Osnovna gnojidba u jesen	Startna gnojidba u rano proljeće	Početak pupanja, mišje uši	Cvjetanje	Razvoj ploda	Pred zriobu
<b>YaraMila™</b>		7-12-25, 7-20-28 ili 8-24-24 150-300 kg/ha					
<b>YaraMila™</b>			Cropcare 8-11-23, 11-11-21 ili Complex 12-11-18 200-400 kg/ha				
<b>YaraLiva™</b>				Nitrabor ili Tropicote 200-400 kg/ha Calcinit (sustav kap po kap) 200-400 kg/ha			
<b>Kristalon™* (kap po kap)</b>				Žuti 13-40-13 40 kg/ha	Bijeli 15-5-30 25-40 kg/ha	Crveni 25-40 kg/ha	Narančasti ili Smeđi 25-40 kg/ha
<b>Ferticare™ (kap po kap)</b>				15-30-15 40 kg/ha	14-11-25 25-40 kg/ha	6-14-30 25-40 kg/ha	10-5-26 25-40 kg/ha
<b>Krista™ (kap po kap) ili Unika™ Kali (granule)</b>				Krista MgS 30 kg/ha	Unika Kali 100-150 kg/ha		Krista K Plus ili Krista SOP 25-40 kg/ha
<b>YaraVita™</b>	Bortrac 2-4 l/ha Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha			Bortrac 1-2 l/ha		Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha	
<b>YaraVita™</b>	Frutrel 5 l/ha			Frutrel 3 l/ha	Stopit 5 l/ha dva do tri tretmana		
<b>Kristalon™ Specijal ili Ferticare™</b>					3-5 kg/ha Tretirati na 10-14 dana		
<b>Albatros™</b>					Albatros Hydro 3 kg/ha svakih 10-14 dana		



# Šljiva

		<b>Jesensko folijarno tretiranje poslije berbe prije padanja lista</b>	<b>Osnovna gnojidba u jesen</b>	<b>Startna gnojidba u rano proljeće</b>	<b>Početak pupanja, mišje uši</b>				
<b>YaraMila™</b>			7-12-25, 7-20-28 ili 8-24-24 150-200 kg/ha						
<b>YaraMila™</b>				Cropcare 8-11-23, 11-11-21 ili Complex 12-11-18 200-400 kg/ha					
<b>YaraLiva™</b>						YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 150-300 kg/h		YaraLiva Nitrbor ili Tropicote 150-300 kg/h	
<b>YaraVita™</b>	Bortrac 2-4 l/ha Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha				Bortrac 1-2 l/ha		Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha		
<b>YaraVita™</b>	Frutrel 5 l/ha				Frutrel 3 l/ha		Stopit 5 l/ha 1-2 tretmana		
<b>Kristalon™ Specijal ili Ferticare™</b>							3-5 kg/ha Tretirati na 10-14 dana		
<b>Albatros™</b>							Albatros Hydro 3 kg/ha svakih 10-14 dana		



## Breskva

							
	<b>Jesensko folijarno tretiranje poslije berbe prije padanja lista</b>	<b>Osnovna gnojidba u jesen</b>	<b>Startna gnojidba u rano proljeće</b>	<b>Početak pupanja, mišje uši</b>	<b>Cvjetanje</b>	<b>Razvoj ploda do promjene boje</b>	<b>Pred zriobu</b>
<b>YaraMila™</b>		7-12-25, 7-20-28 ili 8-24-24 150-250 kg/ha					
<b>YaraMila™</b>			Cropcare 8-11-23, 11-11-21 ili Complex 12-11-18 250-500 kg/ha				
<b>YaraLiva™</b>					YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 150-300 kg/ha	YaraLiva Nitro- bor ili Tropicote 150-300 kg/ha	
<b>YaraVita™</b>	Bortrac 2-4 l/ha Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha			Bortrac 1-2 l/ha		Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha	
<b>YaraVita™</b>	Frutrel 5 l/ha			Frutrel 3 l/ha		Stopit 5 l/ha 1-2 tretmana	
<b>Kristalon™ Specijal ili Ferticare™</b>						3-5 kg/ha Tretirati na 10-14 dana	
<b>Albatros™</b>						Albatros Hydro 3 kg/ha svakih 10-14 dana	



## Marelica

	Jesensko folijarno tretiranje poslije berbe prije padanja lista	Osnovna gnojidba u jesen	Startna gnojidba u rano proljeće	Početak pupanja, mišje uši	Cvjetanje	Razvoj ploda do promjene boje	Pred zriobu
<b>YaraMila™</b>		7-12-25, 7-20-28 ili 8-24-24 150-250 kg/ha					
<b>YaraMila™</b>			Cropcare 8-11-23, 11-11-21 ili Complex 12-11-18 250-500 kg/ha				
<b>YaraLiva™</b>				YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 150-300 kg/ha		YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 150-300 kg/ha	
<b>YaraVita™</b>	Bortrac 2-4 l/ha Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha			Bortrac 1-2 l/ha		Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha	
<b>YaraVita™</b>	Frutrel 5 l/ha			Frutrel 3 l/ha		Stopit 5 l/ha 1-2 tretmana	
<b>Kristalon™ Specijal ili Ferticare™</b>						3-5 kg/ha Tretirati na 10-14 dana	
<b>Albatros™</b>						3 kg/ha Tretirati na 10-14 dana	



## Trešnja i višnja

	Jesensko folijarno tretiranje poslije berbe prije opadanja lista	Osnovna gnojidba u jesen	Startna gnojidba u rano proljeće	Početak pupanja, mišje uši	Cvjetanje	Razvoj ploda do promjene boje	Pred zriobu
<b>YaraMila™</b>		7-12-25, 7-20-28 ili 8-24-24 150-250 kg/ha					
<b>YaraMila™</b>		Cropcare 8-11-23, 11-11-21 ili Complex 12-11-18 250-500 kg/ha					
<b>YaraLiva™</b>				YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 150-300 kg/ha	YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 150-300 kg/ha		
<b>YaraVita™</b>	Bortrac 2-4 l/ha Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha			Bortrac 1-2 l/ha	Zintrac 1-3 l/ha Mantrac 1-3 l/ha		
<b>YaraVita™</b>	Frutrel 5 l/ha			Frutrel 3 l/ha	Stopit 5 l/ha 2 tretmana		
<b>Kristalon™ Specijal ili Ferticare™</b>					3-5 kg/ha Tretirati na 10-14 dana		
<b>Albatros™</b>					Albatros Hydro 3 kg/ha svakih 10-14 dana		



## Stolno grožđe



	Startna gnojidba jesen ili proljeće	Pupanje	Faza 2-3 lista	Pred cvjetanje	Nakon cvjetanja	Razvoj bobica	"Veraison" Promjena boje	Nakon berbe
<b>YaraMila™</b>	Cropcare ili Complex 300-500 kg/ha							
<b>YaraLiva™</b>				Nitrabor ili Tropicote 250-400 kg/ha				
<b>Unika™ Kali</b>					Unika Kali 100-250 kg/ha			
<b>Krista™</b>		Krista MgS 30-60 kg/ha			Krista K Plus 50 kg/ha		Krista SOP 50 kg/ha	Krista SOP 50 kg/ha
<b>YaraVita™</b>		Frutrel 3-5 l/ha		Bortrac 1-3 l/ha	Magtrac 2-3 l/ha	Stopit 5-8 l/ha Dva-tri tretmana		Frutrel 5 l/ha Bortrac 2-4 l/ha
<b>YaraVita™ Rexolin™ ili Tenso™</b>		Rexoline Q40 5-20 kg/ha Rexoline ABC 5-15 kg/ha						
<b>Albatros™</b>			Albatros Standard ili Universal 2-3 kg/ha		Albatros Hydro 2-3 kg/ha svakih 10-14 dana			
<b>Kristalon™ Specijal ili Ferticare™</b>				3-5 kg/ha na 10-14 dana				



## Vinova loza



	Startna gnojidba jesen ili proljeće	Pupanje	Faza 2-3 lista	Pred cvjetanje	Nakon cvjetanja	Razvoj bobica	"Veraison" Promjena boje	Nakon berbe
<b>YaraMila™</b>	Cropcare ili Complex 100-300 kg/ha							
<b>YaraLiva™</b>			Nitrabor ili Tropicote 100-200 kg/ha					
<b>Unika™ Kali</b>				Unika Kali 50-100 kg/ha				
<b>YaraVita™</b>		Frutrel 3 l/ha 1-2 tretmana		Bortrac 1-2 l/ha	Magtrac 2-3 l/ha	Stopit 5-8 l/ha Dva-tri tretmana	Frutrel 5 l/ha Bortrac 2-4 l/ha	
<b>YaraVita™ Rexolin™ ili Tenso™</b>		Rexoline Q40 5-20 kg/ha Rexoline ABC 5-15 kg/ha						
<b>Albatros™</b>			Albatros Standard ili Universal 2-3 kg/ha		Albatros Hydro 2-3 kg/ha svakih 10-14 dana			
<b>Kristalon™ Specijal ili Ferticare™</b>					3 kg/ha svakih 14-21 dan			

# Programi ishrane usjeva Yara gnojivima

U programima ishrane dani su standardni programi gnojidbe za svaki usjev.

## **Yara znanje o svakom usjevu primjenjuje kroz tri skupine informacija:**

- Usmjerenost na usjev – koja hranjiva su potrebna, u kojoj količini i kojoj razvojnoj fazi biljke
- Asortiman proizvoda – koje je najbolje sredstvo upotrijebiti kako bismo pravilno ishranili uzgajanu kulturu i postigli optimalan prinos i visoku kvalitetu
- Pravilna primjena – kako pravilno primijeniti proizvod i osigurati najbolji povrat uloženog

Na osnovi ovih informacija stvarani su programi ishrane usjeva Yara gnojivima.

Za svaki usjev dane su opće informacije o njegovim potrebama za različitim hranjivima kao i informacije o proizvodi ma koje za taj usjev preporuča Yara.

U tablici je pregledan prikaz upotrebe Yara preporučenih gnojiva u različitim fazama razvoja biljke, ovisno o potreba ma svakog usjeva.


Alternative i / ili dodatne aplikacije drugim Yara proizvodi ma mogu biti potrebne na temelju rezultata analize tla / biljnog tkiva, zatim poznatih nedostataka pojedinih hranjivih elemenata, različitih zahtjeva sorte ili hibrida itd.

Za precizne programe gnojidbe na osnovi analiza obratite se našim stručnjacima na sljedeće e-mail adrese:

[tatjana.uljanic@yara.com](mailto:tatjana.uljanic@yara.com) ili  
[stevan.mesarovic@yara.com](mailto:stevan.mesarovic@yara.com)

Yara Analytical Service nudi mogućnost analiza tla, lista, plodova, drugih biljnih organa.

Potražite savjet kod naših distributera i uvijek pročitajte deklaraciju na pakiranju prije nego što primijenite Yara proizvode.



## **Stručni savjeti, prodaja, marketing:**

Stevan Mesarović, dipl. ing. agronomije  
+387 65 921 189  
[stevan.mesarovic@yara.com](mailto:stevan.mesarovic@yara.com)

Tatjana Uljanić, dipl. ing. agronomije  
+385 98 352 924  
[tatjana.uljanic@yara.com](mailto:tatjana.uljanic@yara.com)

## **Logistika, marketing:**

Vini Dozet  
+381 63 522 028  
[vini.dozet@yara.com](mailto:vini.dozet@yara.com)