



**LEŠKO**



# KATALOG PRIKOLICA COLONO

[www.traktorske-prikolice.com](http://www.traktorske-prikolice.com)

# JEDNOOSOVINKE



## STANDARDNA OPREMA

- ljestve
- parkirna noga na reduktor
- otvor za sitno zrno (šuber) + lijevak
- centralno otvaranje stranica
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica sa sigurnosnim sistemom
- ručna kočnica
- prednja okretna kuka podesiva po visini + stražnja kuka
- signalizacijska svjetla + sigurnosni trokut
- izvod struje za drugu prikolicu



Prikolice za male i srednje poljoprivredne proizvođače  
- robusne i stabilne, nosivosti od 2,5 - 6 tona

Tip	2,5T	4T	5T	6T
Neto nosivost (kg)	2.500	4.000	5.000	6.000
Dimenzije sanduka (mm)	2.500×1.500	3.000×2.000	3.500×2.000	4.000×2.000
Stranice (mm)	400+400	500+500	500+500	500+500
Kotači	10.0/75R15,3	12.5/80R15,3	12.5/80R15,3	355/50R22,5
Trag kotača (mm)	1.100	1.600	1.600	1.600
Kočnice	hidraulične	hidraulične/zračne	hidraulične/zračne	hidraulične/zračne

### DODATNA OPREMA

- rezervni kotač
- parkirna noga sa kotačem
- zračni kočioni sistem
- izvod hidraulike za drugu prikolicu
- debljina lima podnice: 4 mm



**MOGUĆNOST IZRADE U  
SPECIFIČNIM DIMENZIJAMA!**

# DVOOSOVINKE



## STANDARDNA OPREMA

- ljestve
- kutija za alat
- otvor za sitno zrno (šuber) + lijevak
- centralno otvaranje stranica
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica sa sigurnosnim sistemom
- ručna kočnica
- prednja okretna + stražnja kuka
- signalizacijska svjetla + sigurnosni trokut
- izvod struje za drugu prikolicu



Prikolice za profesionalne poljoprivredne proizvođače  
- izvrstan omjer cijene i kvalitete, nosivosti od 6 - 15 tona

Tip	6T	8T	10T	12T	15T
Neto nosivost (kg)	6.000	8.000	10.000	12.000	15.000
Dimenzije sanduka (mm)	4.000×2.000	4.500×2.000	5.000×2.000	5.000×2.300	5.000×2.400
Stranice (mm)	500+500	600+600	600+600	800+600	800+800
Kotači	12.5/80R15,3	355/50R22,5 RE	355/50R22,5 RE	355/50R22,5 RE	355/50R22,5 RE
Trag kotača (mm)	1.600	1.600	1.600	1.900	2.000
Kočnice	hidraulične/zračne	hidraulične/zračne	hidraulične/zračne	hidraulične/zračne	hidraulične/zračne

### DODATNA OPREMA

- rezervni kotač
- zračni kočioni sistem
- izvod hidraulike za drugu prikolicu
- debljina lima podnice: 4 mm
- konusni sanduk



**MOGUĆNOST IZRADE U  
SPECIFIČNIM DIMENZIJAMA!**

# TANDEM



## STANDARDNA OPREMA

- ljestve
- parkirna noga na reduktor
- kutija za alat
- otvor za sitno zrno (šuber) + lijevak
- centralno otvaranje stranica
- silažno otvaranje stranica
- univerzalni zatvarači stranica sa sigurnosnim sistemom
- ručna kočnica
- prednja okretna kuka podesiva po visini + stražnja kuka
- signalizacijska svjetla + sigurnosni trokut
- izvod struje za drugu prikolicu



Fleksibilne i okretne prikolice velikih zapremnina  
- robusne i stabilne, nosivosti od 8 - 15 tona

Tip	8T	10T	12T	15T
Neto nosivost (kg)	8.000	10.000	12.000	15.000
Dimenzije sanduka (mm)	4.500×2.000	4.500×2.400	5.000×2.400	5.000×2.400
Stranice (mm)	600+600	600+600	800+600	800+800
Kotači	355/50R22,5 RE	355/50R22,5 RE	355/50R22,5 RE	355/50R22,5 RE
Trag kotača (mm)	1.600	2.000	2.000	2.000
Kočnice	hidraulične/zračne	hidraulične/zračne	hidraulične/zračne	hidraulične/zračne

### DODATNA OPREMA

- rezervni kotač
- parkirna noga sa kotačem
- zračni kočioni sistem
- izvod hidraulike za drugu prikolicu
- debljina lima podnice: 4 mm
- konusni sanduk



**MOGUĆNOST IZRADE U  
SPECIFIČNIM DIMENZIJAMA!**

# Hrvatske prikolice u službi poljoprivrednika



OVLAŠTENI DISTRIBUTER:



**M**URSKI  
**P**OLJOPRIVREDNI  
**C**ENTAR

FRANKOPANSKA BB, 40315 MURSKO SREDIŠĆE  
TEL./FAX. 040 543 122  
[www.poljoprivredni-centar.net](http://www.poljoprivredni-centar.net)

PROIZVOĐAČ:



BRODEC 3, 40316 VRATIŠINEC  
TEL. 040 867 317  
FAX. 040 866 666  
[www.lesko.hr](http://www.lesko.hr), [prikolice.lesko.hr](http://prikolice.lesko.hr)

