



AGROCHEM-MAKS d.o.o. | 10000 Zagreb | Trg žrtava fašizma 6 | Hrvatska  
T +385 1 66 08 633 | 66 08 634 F +385 1 66 08 632 W [www.agrochem-maks.com](http://www.agrochem-maks.com)

**ADRESA SKLADIŠTA:**

KAMPOR-MAKS d.o.o. | 10000 Zagreb | Radnička cesta 173p  
PZ Osatina | 31402 Semeljci | Kralja Tomislava bb

**PRODAJA:**

RENATA VALENT PASARIČEK, dipl.ing.agr.  
098 93 58 408



**IGOR GOMEZELJ**, dipl.ing.agr.  
**DALMACIJA**  
098 99 80 627  
[igor.gomezelj@agrochem-maks.com](mailto:igor.gomezelj@agrochem-maks.com)



**ROBERT VUČINIĆ**, dipl.ing.agr.  
**ISTRA I KVARNER**  
099 26 76 970  
[robert.vucinic@agrochem-maks.com](mailto:robert.vucinic@agrochem-maks.com)



# MASLINA

## SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA 2022

OPTIMUS <b>NOVO!</b>	3
DELEGATE <b>NOVO!</b>	4
SUCCESS BAIT	5
SILMAX <b>NOVO!</b>	6
NEORAM WG	7
TORA SET <b>NOVO!</b>	10
TORA FUSION <b>NOVO!</b>	11
TORA BLUE <b>NOVO!</b>	12

# NAJNOVIJI SILIKONSKI SUPEROKVAŠIVAČ KOJI SE NE PJENI





# Optimus

## NAJNOVIJI SILIKONSKI SUPEROKVAŠIVAČ

Za poboljšanje učinka sredstva za zaštitu bilja, regulatora rasta biljaka i folijarnih gnojiva



Najnoviji silikonski superokvašivač na tržištu koji se prilikom primjene ne pjeni. Povećava apsorpciju škropiva od strane tretiranih biljaka te ubrzava unos sredstava za zaštitu bilja i folijarnih gnojiva u biljki uslijed čega je ispiranje oborinama u potpunosti onemogućeno.



### PREDNOSTI OKVAŠIVAČA OPTIMUS

- ubrzava apsorpciju i unos pripremljenog škropiva u biljku
- ne pjeni se i praktičan je u primjeni
- poboljšava djelovanje škropiva u otežanim uvjetima primjene
- primjenjiv na svim poljoprivrednim kulturama

SKENIRAJ ZA VIŠE  
INFORMACIJA  
O REGISTRACIJI  
I PRIMJENI...



### KAKO PRIMJENITI OPTIMUS?

OPTIMUS primjenjujemo u kombinaciji s drugim pripravcima u sljedećim dozama:

- s fungicidima u dozi 15 ml na 100 lit vode
- s herbicidima u dozi 25 ml na 100 lit vode
- s insekticidima u dozi 25 ml na 100 lit vode
- s regulatorima rasta biljaka u dozi 25 ml na 100 lit vode
- s folijarnim gnojivima u dozi 15 ml na 100 lit vode

**Primjena:** OPTIMUS se uvijek u rezervoar prskalice dodaje zadnji, nakon što su već stavljeni svi pripravci za prskanje.

**Fitotoksičnost:** kod primjene preporučenih doza i uz pridržavanje uputa za primjenu, sredstvo ne uzrokuje pojavu fitotoksičnosti.

OPTIMUS povećava učinkovitost i pouzdanost odabranih sredstava za zaštitu bilja. Na taj način smanjuje se potreba za ponovnim tretiranjem, za većom potrošnjom škropiva, povećavanjem doza i u konačnici smanjuje se trošak prskanja a povećava učinkovitost.



# Delegate 250 WG

## MASLINARSKI INSEKTICID ZA 21. STOLJEĆE

Maslinin moljac nema nikakve šanse



**DJELATNA TVAR:** spinetoram 250 g/kg

**FORMULACIJA:** vododispergirajuće granule (WG)

**PAKIRANJE:** 30 g, 500 g

Novi insekticid za suzbijanje svih generacija maslininog moljca. Idealan je za programe integrirane zaštite, siguran je za korisne insekte te rukovatelje i okoliš.



### PREDNOSTI

- djelovanje unutar lista i ploda za veću učinkovitost
- primjenjiv na svim sortama masline - nema fitotoksičnosti
- nema otrovnosti za razliku od starih insekticida (Rogor, Fastac, Decis, Imidan...)
- nema nikakvih ostataka u ulju
- dobro se miješa s ostalim gnojivima i fungicidima

**SKENIRAJ ZA VIŠE  
INFORMACIJA  
O REGISTRACIJI  
I PRIMJENI...**



#### ŠTETNIK

#### DOZA

#### VRIJEME PRIMJENE

maslinina moljac (*Prays oleae*) 100 - 150 g na 200 stabala rodnih  
maslina (100-150 g/ha uz utrošak  
vode od 1.000 l/ha)

Tretirati u razmacima od 14 - 21 dan.

Kod primjene motorne ledne prskalice primjenjuje se izuzetno niska doza od oko 5 grama na 15 litara vode



Delegate 100-150 g/ha +  
okvašivač OPTIMUS  
cvjetna generacija maslininog  
moljca

Delegate 100-150 g/ha +  
okvašivač OPTIMUS  
maslinin moljac



# Success Bait

## EKOLOŠKA ZAMKA ZA ŠTETNIKE U MASLINI

Prirodni pripravak za suzbijanje  
maslinine muhe



**DJELATNA TVAR:** spinosad 0,24 g/l + atraktant solulys 264 g/l

**FORMULACIJA:** koncentrat za suspenziju (SC)

**PAKIRANJE:** 1 l

Registriran je za suzbijanje mediteranske, voćne i maslinine muhe na agrumima i maslinama. Success Bait osim prirodnog insekticida (spinosad) sadrži atraktant i suzbija muhe prije nego one polože jaja na plodove.



### PREDNOSTI

- zamijenio je stare, opasne pripravke za suzbijanje maslinine muhe u hrvatskim maslinicima
- jedini insekticid dozvoljen u ekološkoj proizvodnji maslina i mandarina
- jednostavnost primjene - tretira se samo dio nasada
- prikladan i za manje intenzivne nasade maslina

**SKENIRAJ ZA VIŠE  
INFORMACIJA  
O REGISTRACIJI  
I PRIMJENI...**



#### ŠTETNIK

#### DOZA

#### VRIJEME PRIMJENE

maslinina muha (*Bactrocera oleae*)

1-1,5 lit na 150 do 200 stabala

Tretirati u razmacima od 14 - 21 dan.

Na lednu prskalicu od 15 litara vode, potrebno je otopiti oko pola litre SUCCESS BAIT-a (3% otopina). Pola litre pripravka prvo se otopi u manjoj količini vode (5 litara), uz dosta miješanja, a zatim se doda u prskalicu i nadopuni vodom uz miješanje. S dobivenih 15 litara otopine može se tretirati 70 do 100 stabala maslina ili agruma (odnosno pojedine grane na toliko stabala). S litrom SUCCESS BAIT-a tretiramo maslinike od 150 do 200 stabala.



Success Bait  
+ okvašivač OPTIMUS



# Silmax

## SUZBIJANJE ŠTETNIKA BEZ KARENCE I REZIDUA

Nije registriran kao sredstvo za zaštitu bilja, nema karencu i dozvoljen je za amatersku uporabu



**FORMULACIJA:** koncentrat za emulziju (EC)

**PAKIRANJE:** 100 ml, 1 l

Novi, inovativan pripravak koji na mehanički način djeluje na suzbijanje insekata sprječavajući njihovo kretanje i disanje. SILMAX EC ne sadrži nikakve djelatne tvari sredstava za zaštitu bilja. Ima učinak ljepila čime sprječava pokretljivost štetnika (imobilizira štetnike).



### PREDNOSTI

- jedinstveno i brzo djelovanje na tretirane štetnike
- ekotoksikološki prihvatljiv pripravak bez karencu
- primjenjiv u velikom broju kultura
- suzbija veliki broj štetnika imobilizirajući njihovo kretanje

**SKENIRAJ ZA VIŠE  
INFORMACIJA  
O REGISTRACIJI  
I PRIMJENI...**



ŠTETNIK	DOZA	VRIJEME PRIMJENE
grinje, lisne uši, ličinki štitastih ušiju, lisne buhe, tripse	0,12% - 0,15 % (120 - 150 ml/100 litara vode). Utrošak vode: 500 - 1000 l/ha	Kada vremenski uvjeti omogućuju vrlo brzo sušenje pripremljene otopine na biljkama (prskati tijekom dana ili rano uvečer kada je razina vlage niska, a ne noću i u vlažnim vremenskim uvjetima). Ne prskati u vrijeme cvatnje zbog mogućeg utjecaja na oplodnju. Rosulja ili kišica unutar 4-6 sati od prskanja ili sporo sušenje pripremljene otopine može povećati rizik od fitotoksičnosti, osobito na listovima kruške i jabuke.



Silmax + okvašivač OPTIMUS  
120-150 ml/100 litara vode  
grinje, lisne uši, tripsi, štitaste uši, lisne buhe





# Neoram WG

## KIRURŠKI PRECIZNO SUZBIJA PAUNOVO OKO NA MASLINI

Napredni bakreni fungicid s  
izuzetnom otpornošću na ispiranje



**DJELATNA TVAR:** bakarni oksiklorid 37,5%

**FORMULACIJA:** vododispergirajuće mikrogranule (WG)

**PAKIRANJE:** 200 g, 1 kg, 5 kg

Kontaktni, preventivni fungicid na osnovi 37,5% bakarnog oksiklorida. Formuliran je u obliku vodotopivih granula, proizvedenih novom FLUID BED® tehnologijom, koja osigurava bolju topivost u vodi, veću iskoristivost, te bolju pokrovnost i učinkovitost.



### PREDNOSTI

- najprodavaniji bakarni pripravak na hrvatskom tržištu
- odlikuje ga bolje prianjanje na tretiranu površinu i iznimna otpornost na ispiranje.
- značajno mu je smanjena doza primjene
- kraće karence u odnosu na standardne bakarne fungicide.
- dozvoljen u ekološkoj proizvodnji.

SKENIRAJ ZA VIŠE  
INFORMACIJA  
O REGISTRACIJI  
I PRIMJENI...



#### BOLEST

paunovo oko (*Spilocaea oleaginea*) i rak masline (*Pseudomonas savastanoi*)

#### DOZA

2 do 3 kg po hektaru (200 - 300 grama u 100 litara vode).

#### VRIJEME PRIMJENE

Tretiranje maslinika u rujnu i listopadu, prije kiša, nakon berbe i rezidbe, kao i u proljeće prije cvatnje.



NEORAM  
2-3 kg/ha  
+ okvašivač  
OPTIMUS

NEORAM  
2-3 kg/ha  
+ okvašivač  
OPTIMUS



# SPECIJALNA GNOJIVA

---

TORA SET

TORA FUSION

TORA BLUE





## NOVA LINIJA TORA GNOJIVA DONOSI SVE NAJVAŽNIJE ELEMENTE ZA PRAVILNU ISHRANU MASLINA



U 2022. godini na tržište dolazi nova linija folijarnih i fertigacijskih gnojiva, namijenjenih pravilnoj ishrani maslina tijekom cijele sezone. Proizvodi izraženog biokatalitičkog djelovanja primjenjivi su u svim fazama rasta i razvoja masline. Pored biostimulativnog učinka, odlikuje ih i sposobnost neutraliziranja ili smanjenja stresa, nastalog zbog suše, mraza ili sličnih nepogoda. Ova su folijarna i fertigacijska gnojiva izvrsna pomoć maslinarima u osiguranju sigurnog i stalnog prinosa, manje šteta od bolesti i nepovoljnih uvjeta.

Posebno ističemo TORA SET, specijalno gnojivo kao bioaktivnu kombinaciju bora i aminokiselina, za bolju cvatnju i oplodnju maslina. TORA SET je posebno uravnoteženo gnojivo koje regulira redovitu rodnost masline, povećava udio rodnih pupova na maslini, osigurava bolju cvatnju, oplodnju i u konačnici daje veći prinos maslina. Folijarno gnojivo TORA SET odlično se miješa sa svim sredstvima za zaštitu bilja pa ga maslinari mogu koristiti uz sve insekticide, fungicide ili druga folijarna gnojiva.

TORA FUSION je biostimulator nove generacije koji povećava prinos maslina, ali i smanjuje štete od mraza, suše i biljnih bolesti, posebice paunovog oka. TORA FUSION je bioaktivno folijarno gnojivo, na bazi kompleksa enzimski fermentiranih oceanskih algi i slobodnih aminokiselina biljnog podrijetla. TORA FUSION je, za razliku od većine sličnih gnojiva (na bazi ekstrakta algi), kompatibilan s gotovo svim vrstama drugih folijarnih gnojiva, uključujući i kalcijeva (Ca) gnojiva, te sredstvima za zaštitu bilja, koja je nemoguće primijeniti s gnojivima na bazi alkalnih ekstrakata algi. TORA VITA FUSION koristi se u kombinaciji sa svim sredstvima za zaštitu bilja, bakrenim fungicidima i drugim folijarnim gnojivima.

TORA BLUE je specijalni proizvod, odnosno sistemski kompleks aktivnog djelovanja protiv biljnih bolesti, primjerice paunovog oka. Primjenom TORA BLUE proizvoda smanjuje se zaraza paunovim okom, povećava se otpornost masline na loše uvijete, potiče rast i razvoj novih izboja i obnavljanje krošnje. TORA BLUE ima izraženo biostimulativno djelovanje koje pozitivno utječe na primanje hranjiva u masliniku i bolju ishranjenost biljke. Pored biostimulativnog učinka, TORA BLUE aktivira obrambeni sustav biljke (SAR - systemic acquired resistance), tako da stabla maslina tretirana TORA BLUE proizvodom imaju povećanu otpornost na bolesti, uključujući paunovo oko i rak masline.



# Tora Set

## BIOAKTIVNA KOMBINACIJA BORA I AMINOKISELINA ZA BOLJU CVATNJU I OPLODNJU MASLINA



**NOVO**

### SADRŽAJ HRANJIVA:

- Bor (B) topiv u vodi - 2,5 % m/m
- Cink (Zn) topiv u vodi- 2 % m/m
- Mangan (Mn) topiv u vodi - 1 % m/m
- Organski ugljik - (C)>3,5 % m/m

PAKIRANJE: 250 ml, 1 l

Optimalne količine bora, cinka i mangana formulirane s bioaktivnim komponentama potiču stvaranje cvjetova i pospješuju njihovu oplodnju. Redovit i visok prinos maslina je izravno vezan uz stvaranje rodni pupova, njihovu oplodnju i diferencijaciju novih rodni pupova za slijedeću sezonu. TORA STAGE SET koristi se uz primjenu insekticida protiv maslininog moljca (DELEGATE) ili fungicida protiv paunovog oka (NEORAM).



### PREDNOSTI

- regulira redovitu rodnost masline
- povećava udio rodni pupova na maslini
- osigurava bolju cvatnju, oplodnju i veći prinos maslina
- odlično se miješa sa svim sredstvima za zaštitu bilja

SKENIRAJ ZA VIŠE  
INFORMACIJA  
O REGISTRACIJI  
I PRIMJENI...



### PRIMJENA

U maslinarstvu proizvod treba koristiti prije cvatnje, jednom ili dva puta, kao i tijekom razdoblja perioda stvaranja rodni pupova. Proizvod se koristi folijarno, a koncentracija primjene je 0,2-0,3 %, 200 do 300 ml na 100 litara vode ili doza 2l/ha (na 200 stabala maslina). Količina od 60 do 100 ml na 15 litara vode koristi se kod primjene motornim leđnim prskalicama.



Tora Set 2l/ha  
+ okvašivač OPTIMUS



# Tora Fusion

## BIOSTIMULATOR NOVE GENERACIJE



**NOVO**

### SADRŽAJ HRANJIVA:

- Ukupni dušik (N) - 5 % m/m
- Organski dušik (N) - 5 % m/m
- Kalijev oksid (K<sub>2</sub>O) topiv u vodi - 4 % m/m
- Organski ugljik (C) > 8 % m/m
- Slobodne aminokiseline - 15 % m/m

**PAKIRANJE:** 250 ml, 1 l

TORA VITA FUSION je bioaktivno folijarno gnojivo, na bazi kompleksa enzimski fermentiranih oceanskih algi i slobodnih aminokiselina biljnog podrijetla. TORA VITA FUSION je za razliku od većine sličnih gnojiva (na bazi ekstrakta algi), kompatibilan s gotovo svim vrstama drugih folijarnih gnojiva, uključujući i kalcijeva (Ca) gnojiva, te sredstvima za zaštitu bilja, koja je nemoguće primijeniti s gnojivima na bazi alkalnih ekstrakata algi.



### PREDNOSTI

- povećava prinos maslina
- smanjuje štete od mraza, suše i paunovog oka
- poboljšava vegetativni razvoj
- stimulira biljnu apsorpciju vitalnih hranjivih tvari

SKENIRAJ ZA VIŠE  
INFORMACIJA  
O REGISTRACIJI  
I PRIMJENI...



### PRIMJENA

Količina primjene TORA VITA FUSION je 2 litre na hektar ili 200 stabala maslina, odnosno 250 ml na 100 litara vode ili 60 do 100 ml na 15 litara vode kod primjene motornim leđnim prskalicama.



Tora Fusion 2l/ha  
+ okvašivač OPTIMUS



# Tora Blue

## SISTEMIČNI KOMPLEKS AKTIVNOG DJELOVANJA PROTIV PAUNOVOG OKA I RAKA MASLINE



**NOVO**

### SADRŽAJ HRANJIVA:

Fosforov (V) oksid ( $P_2O_5$ ) topiv u vodi - 20 % m/m

Kalijev oksid ( $K_2O$ ) topiv u vodi - 12 % m/m

Bakar (Cu) topiv u vodi - 1 % m/m

PAKIRANJE: 250 ml, 1 l

TORA MICRO BLUE ima izraženo biostimulativno djelovanje, koje pozitivno utječe na primanje hranjiva u masliniku i bolju ishranjenost biljke. Pored biostimulativnog učinka, TORA MICRO BLUE aktivira obrambeni sustav biljke (SAR - systemic acquired resistance), tako da stabla maslina tretirana TORA MICRO BLUE proizvodom imaju povećanu otpornost na bolesti, uključujući paunovo oko i rak masline.



### PREDNOSTI

- smanjuje zarazu paunovim okom
- povećava otpornost masline na lošije uvjete
- potiče rast i razvoj novih izboja

SKENIRAJ ZA VIŠE  
INFORMACIJA  
O REGISTRACIJI  
I PRIMJENI...



### PRIMJENA

Količina primjene TORA MICRO BLUE je 2 litre na hektar ili 200 stabala maslina, odnosno 250 ml na 100 litara vode ili 60 do 100 ml na 15 litara vode kod primjene motornim leđnim prskalicama.



Tora Blue 2l/ha  
+ okvašivač OPTIMUS

Tora Blue 2l/ha  
+ okvašivač  
OPTIMUS

