


KATALOG PONUDE PRESADNICA IZ PLASTENIKA U POLJOPRIVREDNOJ I VETERINARSKOJ ŠKOLI OSIJEK

(proljeće 2021.)



cvijeće POVRĆE ljekovito i ZAČINSKO bilje

(katalog ažuriran 1. travnja 2021.)

OD 7. TRAVNJA 2021.

**ISPRED PLASTENIKA
U DVORIŠTU ŠKOLE**

**OD 9 DO 12 SATI
(SAMO RADNIM DANIMA)**

JADROVSKA 20, OSIJEK

- Molimo kupce da ponesu svoju ambalažu jer naša gajbica stoji 8 kn.
- Ukoliko žele, kupci mogu doći s popisom biljaka.
- Važno je pridržavati se epidemioloških preporuka i mjera.
- Cijene: od 3 kn

Timijan (majčina dušica)

- Poznata ljekovita biljka iz porodice usnača, raste uz kozje staze i brdske puteve, obično u kamenim pukotinama ili uz gomile, na sunčanim mjestima Sredozemlja. Odlikuje se roza cvjetićima vrlo intenzivnog i ugodnog mirisa i malim zelenim listićima. Sadrži eterična ulja, trjeslovine, triterpene.
- Idealan u kombinaciji sa bijelim lukom, rajčicom, maslinama i vinom te takav čini podlogu za mediteransku kuhinju. Posebna prednost je što mu ne smeta dugo kuhanje, te se svježi listovi timijana koriste se prilikom kuhanje junetine, janjetine, divljači i gljiva. Dodaje se marinadama, umacima, jelima od povrća i ribi, a posebno kao začim jelima spremljenim na roštilju. Sitno isjeckani listovi dodaju se salatama, pizzama, jajima. Koristi se i kod pripremanja morskih plodova. Jelu daje pikantan ukus a istovremeno neutralizira masnoću.
- Ovaj začim ne gubi aromu pri sušenju, pa se koristi i zimi, a obvezan je dodatak i trajnim suhomesnatim proizvodima. Timijan se stavlja u neka peciva, a ulje i vinski ocat poboljšavaju ukus kad su začinjeni timijanom. Zbog svog ugodnog mirisa, ali oštrog okusa, u kuhinji je preporučljivo oprezno upotrebljavati.





Limunska trava

- Višegodišnja ljekovita i začinska trava čije je prirodno stanište u azijskim zemljama. Ova biljka se koristi u raznim azijskim kuhinjama kao sredstvo za aromatiziranje i snažno pojačava okuse kod jela i pića.
- To je busenasta trajnica s do 1,5 m visokom stabljikom. Listovi su linearni, dugi do 90 cm. Cijela biljka miriše na limun, kao što naziv biljke kazuje, ali je okus blaži i slađi, a kao začim koriste se stabljika i listovi. Služi kao začim, za čaj i za poboljšavanje ukusa drugih čajeva, jer mu daje limunsko-citrusni miris i okus.

Pčelinja metvica (matičnjak)

- Zeljkasta biljka s nježnim listićima. Prikladna je za uzgoj na vrtu i u čašicama. Ako želimo koristiti listove, moramo cvjetove, koji cvatu u srpnju, ukloniti tako da listovi ne gube aromu. Uspijeva na jednolikom vlažnom tlu. Listove koristimo svježe i osušene, a možemo ih zamrznuti.
- Svježe listove dodajemo salatama, rajčici, skuti i umacima od začinskog bilja. Od suhih ili svježih listova možemo pripremiti čaj koji smiruje i odlično gasi žeđ.





Paprena metvica (menta)

- Kultivirana biljka dobivena križanjem vrsti *Mentha aquatica* i *Mentha spicata*.
- Od davnina se koristi za ublažavanje zdravstvenih tegoba, pri čemu se koriste zeleni dijelovi biljke od kojih se pravi čaj ili eterično ulje.
- Metvicu karakterizira ugodan miris mentola, koji pri oralnoj upotrebi stvara dojam svježine otvarajući okusne receptore za hladnoću te se koristi za osvježavanje daha.

Mažuran

- Višegodišnja je biljka iz porodice Lamiaceae. Međutim, u umjerenoj klimi mažuran se uzgaja kao jednogodišnja biljka. Najlakše ga je prepoznati po bijelim i svijetlo ružičastim cvjetovima specifičnog mirisa. Zahvaljujući ljekovitim tvarima, mažuran ima dobra svojstva za naše zdravlje. Najviše pomaže kod probavnih smetnji kao što su grčevi, zatvor i nadutost, liječi mučninu, budi apetit i jača metabolizam. Osim toga, istraživanja su pokazala da je mažuran biljka koja također pomaže kod problema s nesanicom, stresom i kroničnom hipertireozom. Siguran je za konzumiranje zbog čega nije potrebno posebno doziranje.
- Kao začin mažuran često, za razliku od origana, kombiniramo sa drugim začinima. Sa timijanom čini izvrsnu kombinaciju za jela od iznutrica (jetra), sa klekovim bobicama se koristi u mesnim i jelima od divljači.
- Mažuran koristimo u juhama i varivima, umaci, jelima od peradi, krumpira, paštetama, jelima od ribe
- Ako se koristi svjež, onda je aromatičniji, jelima se dodaje list na kraju kuhanja, jer dužim kuhanjem gubi aromu.
- Možemo ga koristiti i sušenog. Tada koristimo cijelu biljku, sa stabljikom i cvijetom. Sušenog dodajemo na početku kuhanja.





Ljekovita kadulja, žalfija

- Višegodišnja i medonosna, polugrmovita biljka visine 30 do 60 cm, jakog korijena. Donji dijelovi stabljike su drvenasti, a gornji zeljasti. Listovi su dugački, ovalnog oblika, a cvjetovi tamnoljubičaste boje. Kadulja je samonikla biljka, ali se i uzgaja zbog traženog i cjenjenog eteričnog ulja.
- Kadulja je ljekovita biljka. Koristi se kao začin u kuhinjama u zemljama širom svijeta. Eterično ulje kadulje se koristi u medicini i kozmetici. Spada u visoko medonosne biljke.
- Kadulja je najkorištenija biljka za probleme usne šupljine, bilo da se radi o problemu sa grlom ili zubnim mesom.

Bosiljak krupnolisni

- Bujna sorta svjetlo zelenih, krupnih listova, vrlo aromatična.
- Specifičan je po svojim zelenim naboranim listićima te crveno-bijelim i ljubičastim cvjetovima ugodna mirisa. Jednostavan je za uzgoj, a svojom specifičnom aromom svakom jelu daje fantastičan okus.
- Bosiljak zalijevajte što češće, barem dvaput na tjedan. Važno je da zemlja uvijek bude vlažna, ali nipošto ne smije biti natopljena vodom jer će u tom slučaju doći do propadanja lišća, odnosno biljke.
- Listove bosiljka trebalo bi redovito orezivati, a pobrinite se i da vaš bosiljak uvijek ima dovoljno svjetla.
- Koristi se za ublažavanje probavnih tegoba, tegoba s dišnim putevima i nesanicom. Trava bosiljka potiče apetit, pospješuje probavu, sprječava nadutost i ublažava bolove i grčeve u probavnom traktu.
- Površinski dezinficira i zato se koristi za male rane i ogrebotine. Trave i sjemenke su korisno sredstvo za dezinfekciju u bolestima organa za izlučivanje i kod bijelog iscjetka, a s oparkom ispiremo i aknastu kožu.





Plavi bosiljak

- Afrički plavi bosiljak spada u najbolje vrste za uzgoj u zatvorenom prostoru.
- Ima sličnosti s azijskom ili tajlandskim vrstom jer ima manje i uže listove prošarane plavkasto-ljubičastom bojom uzduž lisnih žila i stabljiku iste boje.
- Bosiljak je snažni antioksidans i prirodni antibiotik. Jača imunološki sustav i štiti srce i krvne žile.
- Stavite posađenu biljku na južnu stranu kako bi dobila što više sunca i topline.

Origano

- Višegodišnja, zeljasta biljka
- Pogoduju joj osobito osunčani prostori.
- Budući da je origano mediteranska kultura koja nema prevelike zahtjeve prema vodi, potrebno je voditi računa da se u tlu ne nalazi prevelika količina vlage.
- Origano uspijeva na svim tipovima zemljišta.
- Za ljudsku uporabu koriste se listovi i stabljike origana. Djeluje protiv glavobolje, kašlja, probavnih tegoba, umora i menstrualnih tegoba.



Vlasac



- Višegodišnja biljka koja spada u porodicu lukova te se često koristi kao aromatični dodatak jelima ili prehrambenim proizvodima. Okusom podsjeća na luk, no njegova posebnost leži i u ljekovitosti za naš organizam.
- Otporna biljka koja dobro podnosi hladne temperature. Može narasti do 20 cm u visinu, a njegovi su listovi dugi, uski i prepoznatljive zelene boje.
- S obzirom na to da je vlasac trajnica, tj. višegodišnja biljka, možemo ga uzgajati u vlastitom vrtu ili domu.
- Jednostavan je za održavanje, a preferira nešto vlažniju zemlju.
- Odličan je dodatak brojnim jelima poput salata, juha, sendviča, variva i sl. Često ga možemo pronaći u sastavu mliječnih namaza za kruh ili ga možemo čak sami dodati u paštete koje izrađujemo za aromatičan i bogat okus.

Pelin

- Stabljika je pelina čvrsta i razgranata, prekrivena dlačicama, ponekad gotovo drvena pri bazi. Može narasti od 50 do 100 cm, a raste u formi grma.
- Cvjetovi su sitni i uspravni, svjetložute boje. Cvatu od srpnja do listopada. Listovi i cvijet su vrlo gorki, karakterističnog mirisa, dok korijen ima topao i aromatičan okus.
- Pelin traži veliku količinu sunčevog svjetla, ali ne preporuča se trajno izlaganje izravnom sunčevom djelovanju. Stoga je dobro osigurati sjenu. Uzgaja se u uvjetima umjereno tople klime, a razvoju pogoduju topli i osunčani tereni.
- Pelin je kultura vrlo otporna na sušu i nema velike zahtjeve prema vodi.
- Za berbu pelin dozrijeva u srpnju i kolovozu. Postupak je potrebno obaviti za suhog i lijepog vremena, ukoliko je moguće. Prilikom berbe skida se gornji zeleni dio, ostavljajući na terenu niže dijelove stabljike. Berbu listova potrebno je obaviti prije cvatnje.



Kim



- Upotrebljava se kao začin u kulinarstvu i prehrambenoj industriji.
- Najbolji prinos daje na vlažnim tlima i toplim tlima s dovoljno vlage.
- Kim je dvogodišnja zeljasta biljka koja prve godine formira rozetu, a tek druge godine cvjetonosnu stabljiku.
- Sjeme dozrijeva krajem lipnja, kada se obavlja i žetva.
- Uzgaja se i zbog ploda koji sadrži 4 – 6 % eteričnog ulja. Upotrebljava se u proizvodnji hrane (pekare, slastičarne). U ljekovite se svrhe koristi kao sredstvo protiv napuhavanja, za poboljšanje probave i protiv grčeva kod male djece.

Anis

- biljka je iz porodice štitarki.
- Anis je biljka poznata po ljekovitim i začinskim svojstvima.
- Anis je jednogodišnja zeljasta biljka. U doba cvatnje može narasti i do 1 m visine.
- Voli sunčana mjesta i može podnijeti i izravno sunce. Anis se dobro prilagođava klimi u kojoj raste te će uspjeti i u hladnijim klimama.
- Biljka voli vlažna proljeća i suha i topla ljeta. Ipak, ne podnosi sušu dobro i važno ju je zalijevati za vrijeme cvjetanja.
- Anis dozrijeva krajem ljeta, najčešće u kolovozu ili rujnu. Žetva često nije moguća odjednom jer ne dozrijevaju svi dijelovi ravnomjerno. U tom slučaju, vrši se dvofazna berba gdje se dva puta beru plodovi koji su zreli.





Ružmarin

- Grmolika zimzelena biljka igličastih listova i krhkih svjetloplavih cvjetova. Igličasti listovi intenzivnog su mirisa, te pikantno ljutog, oporog i gorkog okusa. Koristi se za aromatiziranje povrća i mesnih jela. Ružmarin potiče cirkulaciju i tok krvi prema mozgu, te na taj način poboljšava koncentraciju i liječi glavobolju.
- Ružmarin treba puno sunca i zaštitu od hladnih vjetrova.
- Može se uzgajati u posudama u zatvorenom na sunčanom mjestu, a preko ljeta ga se može ukopati u zemlju.

Lavanda

- Lavanda je omiljena ukrasna biljka, a sve se više uzgaja i plantažno. Nema velikih zahtijeva u pogledu kvalitete tla, uzgoj joj je vrlo ekonomičan, a može poslužiti i kao dobra ispaša za pčele.
- Lavanda je termofilna biljka koja za nagomilavanje eteričnog ulja zahtijeva visoke temperature te mnogo sunca i svjetlosti tijekom cijele vegetacije. Topli, od vjetra zaklonjeni tereni pogoduju brzom rastu biljaka. Hladna tla uz mrazove nanose velike štete usjevu, iako biljka u mirovanju podnosi temperature i do $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Osnovna njega usjeva sastoji se u orezivanju biljaka krajem svibnja na visinu 8-10 cm kako bi se oblikovao gusto zbijen grm. Ponovo se biljka orezuje u drugoj godini na visinu 15-18 cm. Nakon toga više nema potrebe oblikovati krošnju.
- Nasad prave lavande počne starjeti nakon 6-8 godina, grmovi se prorjeđuju, smanjuje se broj cvjetnih izbojaka, a cvjetne stabljike se skraćuju.



Smilje



- Smilje nazivaju i „biljkom koja nikada ne vene“, a koja dugo i lijepo miriše.
- Danas se biljka često uzgaja najviše zbog kvalitetnog ulja koje ima u sebi. Ulje se koristi u kozmetičkoj industriji i medicini.
- Smilje podnosi visoke ljetne temperature krša i kamenitih terena, traži jače sunčevo zračenje, a može podnijeti i oštrije zime zbog čega se prirodno nalazi i na višim nadmorskim visinama.
- Mladi nasad poželjno je zalijevati u fazi podizanja nasada kao i u početnoj fazi rasta biljaka, iako smilje nema značajne zahtjeve za vlagom.

Korijander

- Sjemenke i listovi biljke korijandera imaju različite okuse koji sežu od orašastog do limunastog. Porijeklo biljke je Mediteran.
- Sjemenke se upotrebljavaju i u pecivima, umacima i kobasicama, kao i u jelima od mesa, povrća i leće. Za razliku od sjemenki, svježi listovi korijandera obično se dodaju kratko prije posluživanja. Gube okus ako se predugo kuhaju, a i poprimaju neprivlačan izgled ako se izlože toplini.
- Listovi korijandera slični su peršinu. Biljka može narasti do pola metra visine
- Korijandar je biljka kojoj pogoduju uvjeti umjereno tople klime. Mlade su biljke otporne na niske temperature i obično im mrazovi pri temperaturama -3 do -5 °C neće naštetiti.
- Prema vodi korijandar nema velike zahtjeve, a kao i većini biljnih vrsta dovoljna mu je količina vode ključna u fazama porasta stabljike i cvjetanja.
- Korijandar se može uzgajati i na vrlo siromašnom zemljištu.



Paprika Blondy F1 (babura)

- Blondy je po kvaliteti plodova, izgledu i otpornosti na bolesti vodeća paprika u svom segmentu.
- Namijenjena je za proizvodnju na otvorenom, ali isto tako u plastenicima i staklenicima.
- Rani je hibrid sa vrlo snažnom biljkom i čvrstim četvrtastim plodovima bjelkaste boje koja tijekom zriobe prelazi u žutu.
- Plodovi su prosječne težine 250 g i više, dugački 10 cm i široki oko 8 cm sa 3-4 pregrade.





Paprika Vedrana-babura *F1- Hybrid sjeme*

- Najuspješnija i najraširenija bijela babura u Hrvatskoj i okolici. Vrlo rani i najprinosniji hibrid paprike (babure). Visok potencijal rodosti u zaštićenim prostorima i na otvorenom.
- Plodovi izrazito kvalitetni mliječno-zelene boje (85-95 mm, +200 g).
- Izrazito visoki postotak plodova prve klase. Odlično zametanje u svim proizvodnim uvjetima. Vrlo adaptivna i pogodna za uzgoj na dvije grane i u grmu.

Paprika Eszter - paradajz paprika F1-Hybrid sjeme

- Hibrid paprike žutih, slatkih, krupnih blago rebrastih plodova. Boja ploda prelazi iz žute u crvenu.
- Dobro podnosi nedostatak svjetla i visoke temperature. Paprika za ranu proizvodnju težine 80 do 100g.





Paprika Bibic F1 *(babura)*

- Rani hibrid izduženih plodova težine 120-160gr. debelog mesa (sitniji ali teški plodovi vrlo pogodni za punjenje). Plodovi su u fiziološkoj zrelosti crvene boje. Biljka osrednjeg rasta. Čvrsto stablo i snažan korijen. Sklop: zaštićeni prostor 4-4,5 biljaka/m², na otvorenom 5-6 biljaka/m². Bibic u proizvodnji na otvorenom osigurava ujednačene plodove odlične kvalitete koji su pogodni za transport. Posebno ga rade proizvođači koji žele biti prvi na tržištu.

Paprika Amanda

- Rana slatka polubabura zašiljenog vrha.
- Može se uzgajati u zaštićenom prostoru i na otvorenom Biljka je kompaktna, jaka, sa bujnim listovima.
- Plodovi su u početku bijele boje koja sporo prelazi u crvenu.
- Amanda je pogodna je za ranu proizvodnju i svježju potrošnju.





Paprika ljuta

- Ljuti feferon.
- Plodovi su svijetlo zelene boje, dužine od 15 - 20 cm, širine 3 - 4 cm.
- Daje visoki prinos.

Paprika Kaptur - ajvarica F1-Hybrid sjeme

- Slatka sorta čiji plod sadrži visok udio slatke tvari, što pogoduje dugom čuvanju te pristiže ranije od ostalih sličnih sorti.
- Pravilnom prihranom i navodnjavanjem, težina ploda doseže i do 200 gr.





Paprika Sofiane (ljuta) *F1-Hybrid sjeme*

- Novi hibrid krupnih svijetlozelenih plodova za proizvodnju u zaštićenom prostoru ali može se uzgajati i na otvorenom prostoru.
- Širina ploda kod peteljke iznosi 3-4 cm, a duljina 20-24 cm.

Paprika Cherry (ljuta)

- CHERRY spada u grupu srednje ljutih paprika. Plodovi su intenzivno crvene boje, promjera 2 cm.
- Može se koristiti kako za svježiju uporabu tako i za sušenje.





Paprika ukrasna Chilly (ljuta)

- Ukrasna, jestiva ljuta chili paprika koja se uzgaja u posudama kao ukras, a koristi se i u ljudskoj prehrani.

Rajčica Rally *F1-Hybrid sjeme*

- Standardni rani hibrid rajčice kojeg odlikuje poluotvoreni habitus s vrlo snažnim korijenom, a izuzetno je cijenjen radi jednostavnosti uzgoja. Plodovi su vrlo krupni iznad 250g, odličnog okusa i jarke crvene boje.
- Namijenjen za uzgoj u jednostavnim plastenicima u kojima ravnomjerno i ujednačeno zameće i u stresnim uvjetima. Izuzetno cijenjen kod proizvođača koji plasiraju svoje proizvode na tržnicama radi izuzetnog okusa, jednostavnosti uzgoja i otpornosti na patogene i nematode.





Rajčica Saint Piere

- Rajčica Saint Pierre je srednje rana sorta.
- Sjeme klija 8 do 10 dana.
- Plodovi su okrugli, jako crvene boje, mesnati.
- Prosječna težina ploda je do 135gr.
- Biljka je visoka i bujna.

Rajčica Medeno srce
F1-Hybrid sjeme

- Kasna rajčica srcolikog oblika i plodova svijetlo crvene boje.



Rajčica Volovsko srce



- Rajčica Volovsko srce je visoka i bujna srednje-kasna sorta rajčice, krupnih plodova u obliku srca, svjetlo-crvene boje.
- Pogodna za pripremanje zimnice.

Industrijska rajčica TORQUAY F1

- Ova determinantna industrijska rajčica namjenjena je svježoj potrošnji ili preradi.
- Jaka stabljika dobro pokriva plodove lišćem i tolerantna je na sunčanu palež.
- Plodovi su ovalno izduženi i tvrdi, mesnati i s udjelom suhe tvari 5,3-5,8%, a dosežu masu 90-120 grama (prilikom intenzivne gnojidbe masa ploda može dosegnuti i do 150 grama).
- Ova sorta otporna je na vršnu trulež ploda i savršeno je pogodna za ručnu berbu, a odlikuje ju izvrsna kvaliteta i velika rodnost.





Rajčica Cherola *(Šeri rajčica)*

- Vrlo sitni trešnjoliki kultivari razvijaju plodove mase 10 do 15 g, dok su nešto krupniji mase do 30g.
- Zreli plod može biti crvene, crveno-narančaste i žute boje. Plodovi trešnjolike rajčice sadrže znatno više suhe tvari (čak i više od 10 %) i topljive suhe tvari od krupnih plodova, što znači da imaju veću nutritivnu vrijednost.
- Zbog povoljnijeg odnosa šećera i kiselina, aromatičnijeg su okusa i slađi.

Patlidžan Classic F1

- Najpopularniji i najtraženiji hibrid patlidžana na našem prostoru.
- Plodovi su ovalnog ploda i tamnoljubičaste boje, veličine 16-20 cm.
- Namjenjen je za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju.





Cvjetača BARCELONA F1

- Srednje rani hibrid (75 – 80 dana) jakog rasta. Unutarnji listovi odlično prekrivaju cvat.
- Cvat je bijel, zbijen, fine zrnaste strukture i iznimne kvalitete.
- Otporan je na stresne uvjete tijekom rasta. Doseže težinu 1,5 – 2,5 kg.

Kupus Farao *F1-Hybrid sjeme*

- Vrlo rani hibrid, izrazito okruglih glava, otporan na pucanje.
- Duljina vegetacije 63 dana. Težina glavica se kreće od 1,5 do 2 kg.
- Preporučeni razmak sadnje 40 x 40 cm.
- Namijenjen za svježju potrošnju.





Brokula LUCKY F1

- Rana brokula namijenjena za uzgoj u proljeće i jesenski uzgoj.
- Prinosan hibrid, formira vršni cvat težine 500 - 700 g.
- Broj dana vegetacije 70.

Kelj Pupčar- Franklin *F1-Hybrid sjeme*

- Vrlo rani hibrid visoke rodnosti. Vegetacijski period 125 dana nakon sadnje. Lijepi, okrugli, vrlo krupni pupovi (3 – 4 cm) izvrsne kvalitete, nalaze se na srednje visokoj stabljici i lako se beru.
- Vrlo izdržljiv u polju, manje osjetljiv na žućenje lista.
- Preporučeni razmak sadnje između redova je 80 cm, a unutar reda 40 – 50 cm.



Kelj FAMOSA F1



- Brzo rastući hibrid. Pogodan za uzgoj od proljeća do jeseni.
- Formira okrugle čvrste glave.
- Broj dana vegetacije: 65
- Težina (kg): 1,5-2
- Boja: Tamno zelena
- Preporučeni razmak sadnje (cm): 45 × 40

Celer Diamant

- Srednje rana sorta.
- Lišće je visoko, uspravno i svježe zelene boje.
- Korijeni su glatki, okrugli, bijele boje mesa.
- Lako se bere i čisti.
- Jak korijenov sastav omogućava visoke prinose u sušnim godinama.
- Za svježiju potrošnju i skladištenje.



Peršin listaš RIALTO



- Vrlo atraktivna sorta odlične arome
- Od biljke se isključivo koriste biljke i peteljke
- Ne stvara zadebljali korijen te formira glatke listove tamnozeleno boje.

Krastavac CAMAN F1

- Ekstremno rodan hibrid , ali s nešto duljim i malo tamnijim plodovima.
- Caman pokazuje jači vigor i daje veći broj postranih grana.
- Preporučujemo za cijelu sezonu u zaštićenom prostoru i na otvorenom.





Krastavac AJAX F1 *(kornišon)*

- Vrlo plodonosan hibrid pretežno ženskih cvjetova
- Za klasičan način proizvodnje
- Hibrid za različite namjene
- Vodeći hibrid krastavaca kornišona u svijetu

Krastavac SIGURD F1 (kornišon)

- Hibrid krastavca kornišona, 100% partenokarpni
- Biljka je vigorna, pogodan za uzgoj od proljeća do jeseni u zaštićenim prostorima i na otvorenome
- Plodovi su dužine 12-14 cm svježe zelene boje sa puno bradavica
- Koriste se za svježu potrošnju (odlični za prodaju na tržnicama, nikad ne dobivaju gorak okus)
- Mogu se brati manjih dužina te su pogodni za preradu (kiseljenje)
- Odlikuje se konstantno visokim prinosom



Razne konzumne i ukrasne tikve i bundve F1



Petunia Mix

- Petunija je zahvalna jednogodišnja cvjetnica koja se može saditi u sandučice, lonce ili pak u vrt, a cvjeta od ranog proljeća pa do kasne jeseni. Visina joj je od 15-40 centimetara.
- Voli sunčano mjesto u bogatu humusnu zemlju, redovno zalijevanje, ljeti svakodnevno.
- Redovito odstranite uvenule cvjetove kako bi se što duže produžilo vrijeme cvatnje.





Zinnia mix, niska

- Jednogodišnja biljka, ima uspravnu stabljiku koja naraste od 40 do 90 cm u visinu, međutim postoje i niske sorte koje narastu do 15 cm. Na vrhu stapke nalazi se cvijet, koji je kod starijih kultivara jednostavan, nalik ivančici.
- Cvjetaju u svim bojama osim plave.
- Nisu zahtjevne biljke i lako se uzgajaju ako smo im osigurali toplo i sunčano mjesto.
- Cvatu od srpnja do studenog odnosno do prvih jesenskih mrazova. Kako biste joj produžili cvatnju redovno uklanjajte ocvale cvjetove, da se biljka ne bi nepotrebno umarala i trošila svoju energiju u stvaranje sjemena. Biljku treba redovno zalijevati tijekom vrućih dana.

Vinca Mix

- To je biljka koja će uljepšati bilo koji prostor na kojem ju stavite, a neće od vas zahtijevati veliki trud. Obično je ljubičaste, bijele ili roze boje, ali postoji i u drugim nijansama.
- Popularno je ljetno cvijeće zbog intenzivne boje i nezahtjevnog uzgoja
- Vinka se zalijeva redovito, ali nemojte pretjerivati. Najbolji način da saznate je li potrebna voda je da gurnete prst 2 cm u zemlju i ako je suha onda ju zalijte.





Vatrena kadulja (Salvia)

- Ova ukrasna jednogodišnja biljka potječe iz Brazila i nema ljekovitih tvari.
- Najčešće je visoka oko 30 centimetara i svojim crvenim klasovima privlači pažnju. Ima tamnozeleno srčolike listove i redovitim pinciranjem biljke dok je mlada i otkidanjem ocvalih klasova narasti će u gusti grmić.
- Treba je posaditi na sunčano mjesto u vrtu, cvjetnom sandučiću ili pak u cvjetnom otoku na njegovanom travnjaku. Možete je kombinirati s ageratumom, jer traže podjednake uvjete, a ujedno je lijepa kombinacija plave i crvene boje cvjetova te tamnijih i svjetlijih listova.
- Traži dosta vlage i dobro humusno tlo. Treba je saditi na razmak od 30 centimetara.

Prkos

- Cvjetovi mogu biti jednostruki i puni, u bojama kao što su bijela, žuta, ljubičasta, narančasta, crvena, ili ružičasta. Mogu biti i dvobojni, imaju izražene prašnike i nemaju miris.
- Zatvaraju se u sumrak i ponovno otvaraju idući dan kako bi pokazali svu svoju čar. Osim u sumrak, zatvaraju se i tijekom oblačnih dana.
- Prkos nije zahtjevan za održavanje, ali je vrlo bitno osigurati mu pjeskovito tlo na dobro osunčanom mjestu. Idealni su balkoni na južnoj strani i dobro osunčana mjesta na dvorištu. Izvrsna je biljka za kamenjar.
- Savjetujemo da prkos ne presađujete, već ga odmah posadite na željeno mjesto. Ako ga sadite u posude pobrinite se za dobru drenažu, na primjer, preporučuje se stavljanje krhotina cigle ili kamenčića na dno posude. Zatim, bilo bi dobro da je zemlja pomiješana s pijeskom. S obzirom na to da je ova biljka sukulent ne zahtijeva puno vode. Na zalijevanje treba više pripaziti samo tijekom ljetnih vrućina. Nakon zalijevanja višak vode uvijek uklonite s podloška.





Celosia

- Cvjetovi im mogu trajati i do deset tjedana. Visoka je od 5-20cm u ovisno o sorti. Sadi se u dobro drenirano i bogato hranjivom tlo.
- Pijetlova krijesta cvjeta u crvenoj, ružičastoj, zlatnoj, ljubičastoj boji ali mogu biti i dvobojne. Kada su celosie posađene u grupi, cvjetovi im izgledaju kao plamen, zbog toga su i dobili ime celosia što na grčkom znači "goriti".
- Ne voli previše vlažno tlo pa je zalijevajte s vremena na vrijeme. Prihranjujte ih svaki mjesec.

Kadifica

- Najviše vole rasti na sunčanim gredicama, ali podnose i laganu polusjenu.
- Kod nas su najčešće niske grmolike vrste koje narastu 20-50 cm u visinu, a grmići su jako razgranati i puni cvjetova.
- Bolesti ju jako rijetko napadaju, ponekad se može dogoditi da ju napadne pepelnica. Od nametnika često ju napadaju puževi, oni jednostavno obožavaju kadifice.
- Jako brzo napreduju i ubrzo počinju cvjetati, a cvatu neumorno sve do prvih mrazeva, formirajući sve veći grm tijekom ljeta ako joj uvjeti odgovaraju. Tijekom ljeta je preporučljivo trgati ocvale cvijetove ako želite bujniju cvatnju, ali i bez toga će obilno cvjetati.





Verbena

- Cvjetovi dolaze u raznim bojama, od crvene, ružičaste, plave, ljubičaste do žute i bijele.
- Ova ukrasna biljka nije zahtjevna za uzgoj, dobro podnosi jako sunce, a najbolje uspijeva upravo na sunčanim ili polusjenovitim mjestima.
- Verbenu je potrebno redovno zalijevati, odmah nakon sadnje, a zatim otprilike jednom tjedno. Najvažnije je da biljku zalijevate tek kad zemlja bude dovoljno suha.
- Osim zalijevanja, verbenu je s vremena na vrijeme potrebno orezivati. Grane ne bi smjele biti preduge, a također je potrebno ukloniti ocvale cvjetove. Na taj ćete način svojoj biljci omogućiti lijepo oblikovanje te obnovu cvjetova.

Pelargonije (muškatli)

- Jedna je od najrasprostranjenijih vrsta ljetnog cvijeća koja se zbog obilne i dugotrajne cvatnje često drži na balkonu, a cvate od ranog ljeta do kasne jeseni. Viseća pelargonija se uzgaja u loncima, sandučićima ili vrtnim gredicama.
- Najbujnije cvijeće postiže se postavljanjem biljke na prozračno i vrlo osunčano mjesto, pa ju je stoga najbolje držati na balkonima okrenutima jugu.
- Ovom cvijeću ne odgovara previše vlage, stoga ga je potrebno polijevati tek povremeno, kada je zemlja unutar 2 centimetara potpuno suha. Za velikih vrućina zalijevanje može biti učestalije.
- Pri zalijevanju treba vlažiti isključivo zemlju jer će previše vlage na listovima ili cvjetovima uzrokovati truljenje.
- Pelargoniju je s vremena na vrijeme potrebno podrezivati, uklanjajući potrošene cvjetove kako bi se potaklo rađanje novih.



Echeveria



- Rod trajnica, polugrmova i grmova koji pripada porodici Crassulaceae.
- Vrlo poznate sukulentne biljke, koje se javljaju u raznim oblicima. Neke su malog rasta gotovo bez stabljike, druge visoke.
- Cvjetovi i listovi su lijepih pastelnih boja.
- Lako se uzgaja u običnoj mješavini zemlje.
- Dobro podnose sušu.

Neven

- Neven je ukrasna i ljekovita biljka.
- Suhi cvijet sve se više upotrebljava kao sastojak masti za liječenje upale sluznica i obnavljanje epitelnih stanica te kao antiseptik.





Tamjan

- Višegodišnja biljka, pogodna za dekoriranje domova i balkona.
- Može se uzgajati pojedinačno ili u kombinaciji s drugim cvjetnim kulturama.



Posebna ponuda


- Vinski ocat
- Ljuta šokica
- Džem (kruška, šljiva, višnja, aronija i jabuka, kupina i jabuka)



HVALA

**ŠTO KUPNJOM PRESADNICA I PROIZVODA
PODRŽAVATE AKTIVNOSTI UČENIKA I PROFESORA
U POLJOPRIVREDNOJ I VETERINARSKOJ
ŠKOLI OSIJEK**

(proljeće 2021.)



cvijeće POVRĆE ljekovito i ZAČINSKO bilje

(katalog ažuriran 1. travnja 2021.)