

VRTNI STROJEVI

KOSILICE, TRIMERI, PRSKALICE I PILE



MOTORNA PRSKALICA TP20

ŠIFRA: 246911

JAMSTVENI ROK
1+1
GODINA



Motornu prskalicu TP20 odlikuje mala težina, a svi dijelovi koji dolaze u dodir s kemikalijama izrađeni su od ojačane plastike ili nehrđajućeg čelika, pa ima antikorozivna svojstva. Odlikuje je dugi vijek uporabe.

Prskalica ima motor s povratnim starterom zbog čega je jednostavna za rad, a zaštitne strukture za komponente izložene visokim temperaturama čine je sigurnom za uporabu.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V motor
Zapremnina motora	41,5 cm ³
Snaga	2,13 kW
Broj okretaja	7.500/min
Kapacitet spremnika	20 l
Kapacitet goriva	1,4 l
Domet prskanja	12 m
Tip prskanja	kapljice / magla
Sistem paljenja	elektronički

AKUMULATORSKA PRSKALICA K16ZX

ŠIFRA: 246912



JAMSTVENI ROK
1+1
GODINA

King prskalica K16ZX dizajnirana je za brzi rad i smanjenje vremena potrebnog za prskanje. Efikasna i sigurna za korištenje, a njen je kapacitet 16L. Zahvaljujući 12V 12Ah Li-ion bateriji, znatno smanjuje vrijeme rada i povećava efikasnost te omogućuje neprekidni rad do 6 sati. S jednim punjenjem baterije može prskati 400-500 litara tekućine, trošeći pritom samo 0,3kWh struje.

Prskalica je ergonomski oblikovana radi potpune prilagodbe leđima korisnika i lakšeg nošenja.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Napon baterije	12 V
Kapacitet baterije	12 Ah
Kapacitet spremnika	16 l
Pritisak prskanja	0,15 - 0,4 Mpa
Vrijeme rada	do 6 sati
Težina	4,9 kg

MOTORNA PILA K-4119

ŠIFRA: 234649

JAMSTVENI ROK
1+1
GODINA



TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V motor
Snaga motora	1,4 kW
Zapremnina motora	41 cm ³
Duljina vodilice	35 cm
Zapremnina goriva	260 ml
Zapremnina ulja	210 ml
Težina	6,0 kg

MOTORNA PILA K-5330

ŠIFRA: 234650

JAMSTVENI ROK
1+1
GODINA



TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V motor
Snaga motora	2,0 kW
Zapremnina motora	53 cm ³
Duljina vodilice	50 cm
Zapremnina goriva	550 ml
Zapremnina ulja	260 ml
Težina	7,5 kg

KOSILICA TRAKTORSKA K-10711 L

ŠIFRA: 268728

JAMSTVENI ROK
1+1
GODINA



**NOVO U
PONUDI**

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Zapremnina motora	546 cm ³
Snaga	10 KW
Širina košnje	1070 mm
Visina košnje min./max.	min. 25 mm / max. 100 mm
Max. brzina kretanja naprijed	7,50 km/h
Max. brzina kretanja unatrag	2,5 km/h
Kotači prednji, stražnji	prednji 15", stražnji 20"
Težina	194 kg

KOSILICA TRAKTORSKA K-9892 KL

ŠIFRA: 268727

JAMSTVENI ROK
1+1
GODINA



**NOVO U
PONUDI**

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Zapremnina motora	452 cm ³
Snaga	9,2 KW
Širina košnje	980 mm
Visina košnje min./max.	min. 30 mm / max. 90 mm
Max. brzina kretanja naprijed	8,9 km/h
Max. brzina kretanja unatrag	4 km/h
Kotači prednji, stražnji	prednji 15", stražnji 18"
Težina	200 kg
Kapacitet koša za travu	240 L

KOSILICA MOTORNA K-51SH BS750 4U1

ŠIFRA: 241427



JAMSTVENI ROK

1+1
GODINA



Ova benzinska samohodno rotacijska kosilica dolazi s pogonom na 2 kotača, te motorom snage 2,68 kW, zbog čega je košnja travnjaka uvelike olakšana. Sam motor kosilice je euro V Briggs & Stratton 750, dok mu je zapremnina 161 cm³. Kosilica dolazi s četiri moda rada: košnja trave sa skupljanjem u koš, košnja s bočnim izbacivanjem trave, košnja sa stražnjim izbacivanjem ili košnja s malčiranjem trave. Kako bi se dodatno smanjila potreba za prestankom rada prilikom košenja sa sakupljanjem trave u koš, kosilica se isporučuje s lako odvojivim košem zapremnine od čak 62 l. Visinu košnje moguće je prilagoditi u rasponu od 25 do 80 mm s 8 pozicija.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V Briggs&Stratton
Zapremnina motora	161 cm ³
Snaga	2,68 KW
Pogon	Pogon na stražnje kotače
Širina košnje	51 cm
Visina košnje min./max.	min. 25 mm / max. 80 mm
Zapremnina koša	62 L

KOSILICA MOTORNA K-56SH HONDA GCVx200 4U1

ŠIFRA: 241114

POWERED by
HONDA

JAMSTVENI ROK

1+1
GODINA



Samohodna rotacijska motorna kosilica brenda King sve je što vam treba da bi Vaši travnjaci zasjali u novom, zelenijem ruhu. Ova benzinska kosilica dolazi s pogonom na 2 kotača, te euro V Honda GCVX200 motorom snage 4,2 kW, zbog čega je košnja travnjaka uvelike olakšana. Kako bi se dodatno smanjila potreba za prestankom rada prilikom košenja sa sakupljanjem trave u koš, kosilica se isporučuje s lako odvojivim košem. Za dodatni komfor pri košnji, na ručkama kosilice ugrađen je i držač za piće.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V Honda GCVX200
Zapremnina motora	201 cm ³
Snaga	4,2 KW
Pogon	Pogon na stražnje kotače
Širina košnje	56 cm
Visina košnje min./max.	min. 30 mm / max. 90 mm
Zapremnina koša	62 L

KOSILICA MOTORNA K-4627SH 4U1

ŠIFRA: 227280

Loncin

JAMSTVENI ROK

1+1
GODINA



King motorna kosilica za košnju prirodne trave, sa spremnikom trave kapaciteta 62l i četiri načina košnje. Kosilicu je moguće koristiti sa košarom za sakupljanje trave, bez košare za stražnji ispust bez sakupljanja trave, s bočnim izbacivanjem i za malčiranje. Uz visinu košnje od 25 do 80 mm u 8 stupnjeva i zapreminu motora od 139 cm³, sve je što vam u vrtu treba.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V Loncin 1P65FE
Zapreminina motora	139 cm ³
Snaga	2,7 KW
Pogon	Pogon na stražnje kotače
Širina košnje	46 cm
Visina košnje min./max.	min. 25 mm / max. 80 mm
Zapreminina koša	62 L
Težina	34,5 kg

KOSILICA MOTORNA K-46SH BS500E 4U1

ŠIFRA: 227284

JAMSTVENI ROK

1+1
GODINA



King samohodna motorna kosilica s četiri načina košnje. Kosilicu je moguće koristiti sa košarom za sakupljanje trave, bez košare za stražnji ispust bez sakupljanja trave, s bočnim izbacivanjem i za malčiranje. Zapreminina motora kosilice je 140 cm³.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V BS500E
Zapreminina motora	140 cm ³
Snaga	2,03 KW
Pogon	Pogon na stražnje kotače
Širina košnje	46 cm
Visina košnje min./max.	min. 25 mm / max. 80 mm
Zapreminina koša	62 L
Težina	34,5 kg

KOSILICA KOSILICA MOTORNA K-5136SH 4U1 N

ŠIFRA: 236633



JAMSTVENI ROK

1+1
 GODINA


Motorna kosilica s četiri načina košnje. Kosilicu je moguće koristiti sa košarom za sakupljanje trave, bez košare za stražnji ispušt bez sakupljanja trave, s bočnim izbacivanjem i za malčiranje. Širina noža kosilice je 51 cm, a visina košnje je podesiva u 8 stupnjeva, od 25 do 80 mm.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V Loncin 1P70F
Zapremnina motora	140 cm ³
Snaga	3,6 KW
Pogon	Pogon na stražnje kotače
Širina košnje	51 cm
Visina košnje min./max.	min. 25 mm / max. 80 mm
Zapremnina koša	62 L
Težina	36,5 kg

KOSILICA MOTORNA K-5345SH 4U1

ŠIFRA: 246910



JAMSTVENI ROK

1+1
 GODINA


King samohodna motorna kosilica na 3 kotača, sa četiri načina rada i 6 stupnjeva visine košnje. 4 funkcije košnje: stražnje pražnjenje sa sakupljanjem trave, stražnji ispušt bez sakupljanja trave, bočno izbacivanje i malčiranje.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V Loncin 1P75F
Zapremnina motora	224 cm ³
Snaga	4,5 KW
Pogon	Pogon na stražnje kotače
Širina košnje	530 cm
Visina košnje min./max.	min. 30 mm / max. 80 mm
Zapremnina koša	62 L
Težina	37 kg

KOSILICA MOTORNA K-51GB BS450E N

ŠIFRA: 236632



JAMSTVENI ROK

1+1
GODINA



King kosilica s euro V Briggs&Stratton motorom zapremnine 125 cm³, snage 1,69kW nožem od 51 cm te podesivom visinom košnje od 20 do 70 mm u 5 stupnjeva.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V Briggs&Stratton
Zapremnina motora	125 cm ³
Snaga	1,69 KW
Pogon	Nema
Širina košnje	51 cm
Visina košnje min./max.	min. 20 mm / max. 75 mm
Otkos	Bočno bacanje
Težina	26 kg

KOSILICA MOTORNA K-51GB N

ŠIFRA: 236001

LONCIN

JAMSTVENI ROK

1+1
GODINA



King motorna kosilica K-51GB namijenjena je za privatnu upotrebu u vrtu. Kosilica je opremljena euro V motorom Loncin 1P65FE, te omogućuje širinu košnje od 51 cm, te prilagođavanje visine košnje od 20 do 70 mm, u 5 položaja.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V Loncin 1P65FE
Zapremnina motora	139 cm ³
Snaga	2,4 KW
Pogon	Nema
Širina košnje	51 cm
Visina košnje min./max.	min. 20 mm / max. 70 mm
Otkos	Bočno bacanje
Težina	26 kg

MOTorni TRIMER K-45419 KAWASAKI TJ45E

ŠIFRA: 263590

Powered by
Kawasaki

JAMSTVENI ROK

1+1
GODINA



TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Kawasaki TJ45E
Zapremnina motora	45,4 cm ³
Snaga	1,42 kW
Broj okretaja	7.500/min

MOTorni TRIMER K-53227 KAWASAKI TJ53E

ŠIFRA: 263591

Powered by
Kawasaki

JAMSTVENI ROK

1+1
GODINA



TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Kawasaki TJ53E
Zapremnina motora	53,2 cm ³
Snaga	2,0 kW
Broj okretaja	8.500/min

MOTorni TRIMER K-25410

ŠIFRA: 241118



JAMSTVENI ROK

1+1
GODINA

Motorni trimer brenda King isporučuje se s euro V motorom snage 0,7 kW te zapremninom od 25,4 cc. Kako bi košenje trave bilo ugodnije, trimer dolazi s LOOP ručkom koja vam omogućava čvrst prihvata i precizno manevriranje uređajem, dok je osovina trimera zakrivljena. Za lakše skladištenje, osovinu je moguće podijeliti na dva dijela.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V motor
Zapremnina motora	25,4 cm ³
Snaga	0,70 kW
Broj okretaja	700/min

MOTorni TRIMER K-32514

ŠIFRA: 234648



JAMSTVENI ROK

1+1
GODINA

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V motor
Zapremnina motora	32,5 cm ³
Snaga	1,00 kW
Broj okretaja	3.000/min

MOTORNI TRIMER K- 51720 SET 4U1

ŠIFRA: 241125



JAMSTVENI ROK
1+1
GODINA

King set motornog trimera i nastavaka s teleskopskom ručkom višenamjenski je proizvod koji će vam omogućiti jednostavno održavanje vaše okućnice. Uz kvalitetan motorni trimer s euro V motorom zapremnine 52 cm³ te snage 1,45 kW, u setu dolaze i nastavak s lančanom pilom, trokrakim nožem te glavom s najlonskom niti, a kako bi održavanje i šišanje vaše živice bilo moguće i na njenim najvišim i nepristupačnim dijelovima, uz trimer se isporučuje nastavak s nožem za živicu. Za udobnost pri korištenju, trimer je opremljen ergonomskom LOOP ručkom.

TEHNIČKE KARATERISTIKE

Motor	Euro V motor
Zapremnina motora	52 cm ³
Snaga	1,45 kW
Broj okretaja	7.500/min
Sastav seta	• nastavak s nožem za živicu • nastavak s lančanaom pilom • nastavak s trokrakim nožem • nastavak s najlonskom niti • glava trimera

JAMSTVENI ROK

King strojevi dolaze uz produljeno jamstvo od 1+1 godine! Sve što morate napraviti kako biste ostvarili dodatnih godinu dana jamstva, jest pravovremeni servisni pregled proizvoda unutar prvih godinu dana od kupnje.

Servisni pregled možete obaviti u servisnim centrima Cometa u Novom Marofu, Koprivnici ili Bjelovaru, dok je strojeve na servis moguće dovesti i u sabirni centar u Ludbregu.

Pravovremeni servisni pregled vrlo je bitan, jer ukoliko ga ne obavite unutar 12 mjeseci od kupnje, gubite jamstvena prava i produljenje jamstva za dodatnih godinu dana neće biti moguće.

GRATIS PUŠTANJE U POGON

Svi King vrtni strojevi se prije isporuke puštaju u pogon, zbog čega se isporučuju u originalnoj, ali otvorenoj ambalaži!

LOKACIJE SERVISA

SERVIS NOVI MAROF

Varaždinska 40C
42240 Novi Marof

T: +385 42 408 547
E: servis@comet.hr

SERVIS KOPRIVNICA

Bjelovarska 30
48000 Koprivnica

T: +385 48 626 418
E: koprivnica.servis@comet.hr

SERVIS BJELOVAR

Frankopanska 7
43000 Bjelovar

T: +385 43 246 569
E: servisbjelovar@comet.hr

SABIRNI CENTAR

ALATA LUDBREG
Miškinina 3
42230 Ludbreg

T: +385 42 819 065
E: ludbreg@comet.hr



COMET d.o.o.

Varaždinska 40C
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 408 500
Email: comet@comet.hr
www.comet.hr