



PROGRAM STROJEVA

Traktori, kombajni, teleskopski utovarivači, preše, omatači, uređaji zelene linije, tehnologija



MASSEY FERGUSON



MF 3700 | 75–105 KS

- Četverocilindrični motor stupnja 3B sa zajedničkim vodom od 3,4l
- Dostupno pet izvedbi (kabina, platforma)
- Nova oprema Efficient s multifunkcionalnim joystickom
- Električni ili mehanički upravljački ventili
- Do 95 l/min za radnu hidrauliku
- Ovjes prednje osovine
- Interval održavanja od 600 sati
- Savršeni panoramski pogled

MF 3700 AL | 75–95 KS

- Četverocilindrični motor od 3,4l bez AdBlue
- Niska konstrukcija od 2,44 m na gumama 16,9 R30
- 24/12 PowerShuttle prijenos i SpeedShift
- Jedinstveni multifunkcionalni joystick MF za cjelovito upravljanje prijenosom i hidraulikom
- 95 l/min hidraulični protok
- Odlična bočna stabilnost
- Široka i prostrana kabina
- Interval održavanja od 600 sati
- Opcionalni ovjes prednje osovine



MF 4700 | 75–95 KS

- Jednostavan – robusan – ekonomičan
- Trocilindrični motor AGCO POWER Tier 4 Final od 3,3l
- Sustav kontrole emisija koji ne zahtijeva održavanje
- Sinkronizirani mehanički prijenos 12/12, opcionalno s Powershuttleom
- Prostrana kabina
- EHR i hidraulični protok od 65 l/min

MF 5700 M | 95–135 KS

- Pet novih modela
- Četverocilindrični motor AGCO POWER stupnja V od 4,4l
- Čišćenje ispušnih plinova "All-in-one" bez održavanja
- Prijenos 12 × 12 ili DYNA-4
- Funkcija Stop-and-go
- Savršeni panoramski pogled
- Izvrsne značajke prednjeg utovarivača
- Opcionalni mehanički ovjes kabine
- Robusni jednostavni dizajn





MF 5700 | 100–110 KS

- Četverocilindrični motor AGCO POWER Tier 4 Final od 4,4l s čišćenjem ispušnih plinova "All-in-one" bez održavanja
- Prijenos 12 × 12 sinkroniziran, 6 stupnjeva u 2 skupine
- Do 100l/min hidrauličkog prijenosa
- Visoki kapacitet podizanja od 4,3 t s EHR-om
- Dva upravljačka ventila kao standard
- Dostupne tri brzine vrtnje priključnih vratila

MF 5700 Dyna-4 | 85–110 KS

- Trocilindrični motor AGCO POWER od 3,3l ili četverocilindarski motor AGCO POWER Tier 4 Final od 4,4l
- Čišćenje ispušnih plinova "All-in-one" bez održavanja
- Četiri modela od 85 do 110 KS
- Provjereni prijenos Dyna-4
- Funkcije AutoDrive i Stop-and-Go
- Do 100l/min hidrauličkog protoka



MF 6700 | 120–130 KS

- Četverocilindrični motor AGCO POWER od 4,4l Tier 4 Final s čišćenjem ispušnih plinova "All-in-one" bez održavanja
- Prijenos 12 × 12 sinkroniziran, 6 stupnjeva u 2 skupine
- Do 100l/min hidrauličkog prijenosa
- Visoki kapacitet podizanja od 5,2 t s EHR-om
- Dva upravljačka ventila kao standard
- Dostupne tri brzine vrtnje priključnih vratila

MF 5700 S | 95–130 KS

- Četverocilindrični motor AGCO POWER od 4,4l Tier 4 Final
- Prijenos Dyna-4 ili Dyna-6
- Savršeni traktor s prednjim utovarivačem
- Novi terminal Fieldstar 5
- Nove opcije Auto Guide iz Trimblea i Novatela
- Najveći kapacitet podizanja 5.200 kg





MF 6700 S | 135–200 KS

- Četverocilindrični motor AGCO POWER od 4,9l sa SCR sustavom čišćenja ispušnih plinova "ALL-IN-ONE STUPANJ V"
- Najjači četverocilindraš na tržištu
- Upravljanje snagom motora (EPM)
- Prijenos Dyna-6 ili bezstupanjski Dyna-VT
- Nenadmašan omjer snage i mase
- 4,75 m okretni promjer
- Novi terminal DATATRONIC 5
- Nove opcije Auto Guide iz Trimblea i Novatela



**MACHINE
OF THE YEAR**

€garheute 2020 traction

WINNER
MID CLASS TRACTOR

MF 7700 S | 155–280 KS

- Šestcindrični motor AGCO POWER od 6,6 ili 7,4 l sa SCR sustavom pročišćavanja ispušnih plinova "ALL-IN-ONE STUPANJ V"
- Upravljanje snagom motora (EPM)
- Prijenos Dyna-6 ili bestupanjski Dyna-VT
- Novi terminal DATATRONIC 5
- Nove opcije Auto Guide iz Trimblea i Novatela



**MACHINE
OF THE YEAR 2019**



MF 8700 S | 270–405 KS

- Šesticilindrični motor AGCO POWER od 8,4 l sa sustavom pročišćavanja ispušnih plinova "ALL-IN-ONE STUPANJ V"
- Upravljanje snagom motora (EPM)
- Tehnologija Twin Turbo (dvostruki turbopunjač)
- Bezstupanjski prijenos Dyna-VT
- Novi terminal DATATRONIC 5
- Nove opcije Auto Guide iz Trimblea i Novatela
- Stražnji mehanizam za podizanje najvećeg kapaciteta 12.000 kg

MF TH | 100–130 KS

- Četverocilindrični motor Tier 4 Final od 3,4 l
- Visina podizanja 6–7,5 m
- Čuveni hidrostatski prijenos brzine do 40 km/h
- Tri selektivna načina upravljanja: 2 kotača/4 kotača/"gusjenički hod"
- Kapacitet podizanja do 4.300 kg i visine do 8 m
- Hidraulički sustav visokog kapaciteta do 190 l/min





MF Activa | 176 – 218 KS

- Robusni i pouzdani stroj s 5 slamotresa
- Širina reza od 4,2 do 7,6 m
- 6,72 m² površina odvajanja
- Volumen spremnika zrna do 6.500 l
- Hidrostatski prijenos od tri brzine
- FreeFlow oštrica
- Opcionalni AutoLevel
- Opcionalni berač kukuruza CornFlow
- High Inertia bubanj za vršidbu promjera 600 mm i širine 1.340 mm

MF Activa S | 243 – 306 KS

- Stroj s 5 ili 6 slamotresa, ovisno o odabiru sa separatorom Multi Crop i ispravljачem nagiba ParaLevel za jednostavno izjednačavanje nagiba
- Širine reza do 7,6 m
- Volumen spremnika zrna od 8.600 l
- Motor AGCO POWER
- Kabina Proline za udobnost i savršeni pogled
- Terminal TechTouch 2



MF Beta | 306 – 360 KS

- Stroj s 5 ili 6 slamotresa ovisno o odabiru sa separatorom Multi Crop i ispravljачem nagiba ParaLevel za jednostavno izjednačavanje nagiba
- Širine reza do 7,7 m
- Volumen spremnika za žito do 9.000 l
- Kabina Skyline s odličnim pogledom i terminalom TechTouch
- Košara za vršidbu visoke izvedbe
- Pražnjenje od 105 l/s

MF Ideal | 451 – 647 KS


MACHINE OF THE YEAR 2018

- Najveći spremnik zrna do 17.100 l
- Najbrži istovar do 210 l/s
- Najduži Helix rotori 4,8 m
- Potpuno automatski rad na samo 3,3 m vanjske širine
- Dostupna tri modela:
- MF IDEAL 7, 8 ili 9 s motorima od 9,8 l, 12,4 l ili 15,2 l
- Opcionalni gusjeničasti vožni mehanizam TrakRide sa širinom gusjenice od 26", 30" oder 36"
- Kabina Vision za najvišu udobnost i najbolji pogled
- IDEALharvest za automatsko podešavanje stroja s vizualizacijom protoka ubranog materijala u stvarnom vremenu





MF RB | Balirke za okrugle bale

- Promjenjive i fiksne komore za prešanje
- Hydroflexcontrol
- Promjer bala od 90–180 cm
- Xtracut oštrica s 13, 17 ili 25 noževa
- CPS sustav oblikovanja bala za savršene bale
- Podizanje velikih brzina bez zakrivljene putanje
- Varionet mrežno omatanje

MF RB Protec | Kombinacija balirke i omatača

- Promjenjiva komora s promjerom bala do 160 cm
- Fiksna komora s promjerom bala od 125 cm
- Podizanje širina od 2,25 m ili 2,40 m
- Xtracut oštrica s 13, 17 ili 25 noževa
- Jedinstveni, okretni sustav omatanja
- Siguran rad na brdovitom području
- Dva kraka za foliju za brzo i pouzdano omatanje
- Upravljanje preko zaslona E-link Pro ili ISOBUS terminala traktora



MF TW | Vučeni omatač

- Promjer bala od 90–160 cm
- Do 1.250 kg težine bale
- Broj položaja folije može se odabrati
- Prednapinjanje za role od 500 mm ili 750 mm, podesivo na 55 % ili 70 % prednapinjanja
- Opcionalni stroj za uvijanje bale

MF kosilice

- Kosilice s bubnjem i diskom radnih širina von 2,04 do 9,3 m
- Prednji i stražnji priključci
- Opcionalno s uređaj za pripremu s valjcima ili zupcima
- DriveGuard – vodeći sustav osiguranja od preopterećenja
- Novi sustav niveliranja za optimalnu prilagodbu tlu
- Novi rezači za najčišći rez
- Brza i jednostavna izmjena noževa





MF grabilice

- Grabilica s jednim rotorom (trozglobni Alpine, montiranje na rudo sa stolom ili montiranje na rudo) s bočnim odlaganjem
- Grabilica s dva rotora sa središnjim i bočnim odlaganjem
- Grabilica s četiri rotora sa središnjim odlaganjem
- Radna širina 3,4–14 m
- Savršeno pristajanje uz tlo pomoću jet učinka
- Dugotrajne i robusne

MF prevrtačice sijena

- Trozglobno spajanje, vučeno ili transportna vozna naprava
- Nova serija X s kukastim zupcima
- 4–10 okretnih rašlji
- Radna širina 4,50–12,70 m
- Podesivi kut raspršivanja od 15, 18 ili 20,5 stupnjeva
- Jednakokračni, identični Super C zupc za savršeno okretanje
- Manji interval održavanja i dugi životni vijek



MF balirke

MF 1840 | preša za male bale

- Dimenzije bale (š × v) 46 × 36 cm, dužina do 130 cm
- Nova komora za prešanje OptiForm za više i usklađenije zgušnjavanje
- Novi ventilator za čišćenje vezača za najveću pouzdanost

MF 2200 | preša za velike bale

- Dimenzije bale od (š × v) 80 × 70 cm do 120 × 130 cm, dužina do 274 cm
- Savršeno zgusnute bale
- Udobno pomicanje dužina bale iz kabine

MF 2370 Ultra HD | preša za kvadar bale

- Dimenzije bale (š × v) 90 × 120 cm, dužina do 274 cm
- Novi prešni kanal OptiForm Ultra
- 76 tona tlaka tiješnjenja za najveće gustoće bale

FUSE
TECHNOLOGIES

BUDUĆNOST JE SADA

AUTO-GUIDE Potpuno automatski upravljački sustav s preciznošću od +/- 2 cm za vidljivo smanjenje korištenja opreme i vremena rada.

AGCONTROL Novo rješenje za preciznu poljoprivredu s potpuno automatskom kontrolom sekcije za ISOBUS priključke i promjenjivom kontrolom doze



MF CONNECT Najmoderniji sustav sakupljanja i prijenosa podataka za optimizaciju rada voznoga parka.

TASKDOC Precizno sakupljanje podataka iz GPS podataka, potrošnje i opreme u stvarnom vremenu za povećanje učinkovitosti.



MASSEY FERGUSON

VAŠA MOBILNOST JE NAŠA MISIJA



Austro Diesel – Mi mobiliziramo sve

- Prvi odabir kod originalnih MF zamjenskih dijelova u središnjoj i istočnoj Europi
- Original znači: savršeno pristajanje i dugi životni vijek
- Najveća stručnost na temelju 50.000 održanih traktora i 2.000 kombajna u 12 zemalja
- Ekskluzivno kod više od 100 prodajnih i servisnih partnera
- Usluga isporuke unutar 24 sata – jer svaki je sat bitan
- Tijekom žetve kao i vikendima i praznicima
- Servis, kvaliteta i učinkovitost na sedam jezika
- Trajno niske cijene zamjenskih dijelova za starije MF traktore

Učinkovita opskrba zamjenskim dijelovima – sedam jezika za Vaš brzi servis.

Nazovite nas odmah. Rado ćemo Vas savjetovati:

NAŠI NOVI SLUŽBENI PARTNERI U HRVATSKOJ 2020.

AM Grupa d.o.o.

Riječka 6
52420 Buzet
Tel: +385 52 662 623
www.amgrupa.hr

Elta d.o.o.

Preloška 136,
40000 Čakovec
Tel: +385 (0)40 895 149
www.elta.hr

Kirs-Prom

Zagrebacka 25a
10340 Vrbovec
Tel: +385 1 279 1302
www.kirs-prom.hr

Top Agro d.o.o.

Ulica Sv. L. B. Mandića 111,
31000 Osijek
Tel: +385 (0)31 297 355
www.topagro.hr

powered by

Austro Diesel
We mobilise everything.

Austro Diesel GmbH

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/70 120-0, E-Mail: verkauf@austrodiesel.at
www.facebook.com/austrodiesel www.austrodiesel.at