

**NEW HOLLAND TD3.50**



**AGRARIA**



## JEDNOSTAVAN I UČINKOVIT

New Holland već desetljećima proizvodi pouzdane i učinkovite traktore. Traktori TD3 s pogonom na sva 4 kotača i snagom od 48 KS te sigurnosnim lukom nude sve što se danas očekuje od tehničko naprednog i pouzdanog radnog stroja u toj kategoriji, ekonomičan, jednostavan za rukovanje i održavanje. Niski troškovi održavanja, 48 KS i visoka produktivnost glavna su obilježja nove serije TD3.50.

### JEDAN ZA SVE

TD3.50 je kao višenamjenski traktor idealni radni stroj kao pomoć pri košnji, baliranju i gnojenju. Zahvaljujući pogonu na sva 4 kotača odličan je za korštenje prilikom obrade tla, sijanja i rada s lakšim priključnim alatima za manja poljoprivredna gospodarstva ili kao dodatni pomoćni traktor za srednje velika poljoprivredna gospodarstva te komunalne tvrtke.

### NISKI TROŠKOVI. PRAVA VRIJEDNOST

Pri 1800 o/min potrošnja goriva je samo 185 g/ kWh. Duži servisni intervali, koji iznose 300 radnih sati, dodatno smanjuju troškove održavanja. Robustnu konstrukciju, snžana traktor uz prihvatljivu cijenu; sve to dobijete s TD3.50.



### POUZDAN MJENJAČ

4 brzine u dvije grupe, što omogućuje kretanje traktora u rasponu od 2,8 do 33 km/h. Sve brzine za kretanje naprijed i unatrag su sinkronizirane, što omogućuje bržu promjenu smjera kretanja a samim time pridonosi i produktivnosti.

## UDOBNOST I ERGONOMIJA

Ključni elementi za rad s novim TD3.50 su pravilno raspoređene radne funkcije što olakšava rad, što u konačnici dovodi do manjeg zamaranja vozača i boljeg učinka.

Promjena smjera kretanja vrši se s mehaničkim revezerom koji je smješten s lijeve strane.



## PRAVE DIMENZIJE

S visinom, koja je niža od 2 m, novi New Holland TD3.50 nije samo kompaktan; on je također i najokretniji traktor u svom razredu. Niska visina, izuzetna svestranost, jednostavno upravljanje; novi TD3.50 je svestrani radni stroj.

Kao dodatna opcija nudi se mogućnost nadogradnje s kabinom bez ili sa grijanjem i ventilacijom ovisno o Vašem izboru.



# KARAKTERISTIKE

MODEL		TD3.50
<b>MOTOR</b>		<b>SHIBURA</b>
Broj cilindara / usis/ broj ventila po cilindru	(n°)	4/ atmosferski usis/ 2
Zapremina	(cm <sup>3</sup> )	2216
Nominalna snaga po ECE R120	kw (KS)	36 (48)
Nominalni broj okretaja	(o/min)	2800
Max okretni moment	(Nm/o/min)	137 Nm pri 1200 o/min
Vodeno hlađenje		•
Zapremnina rezervoara	(l)	54
Servisni interval	(h)	300
<b>MJENJAČ</b>		
8 x 8 Synchro Shuttle™ mjenjač		•
Mehanički reverzer s lijeve strane		•
Min/Max brzina	(km/h)	2,8/33,00
<b>OSOVINE</b>		
4WD pogon		•
Mehaničko uključivanje 4WD		•
Prednja osovina s Limited slip diferencijalom		•
Mehanička blokada diferencijala straga		•
<b>HIDRAULIČNI SUSTAV I PRIKLJUČNO VRATILO</b>		
Kapacitet glavne hidraulične pumpe	(l/min)	40
Tlak hidraulične pumpe	(bar)	175
Podizna sila na kraju poluga	(kg)	1430
I/II kategorija kopčanja		•
Broj hidrauličnih distributora	(pari)	1
Okretaji stražnjeg priključnog vratila	(o/min)	540/ sinkronizirano s brzinom kretanja
Prednja hidraulika i priključno vratilo		○
<b>VOZAČKO OKRUŽENJE</b>		
Amortizirana platforma s gumenim ublaživačima		•
Kabina		○
Grijanje i vent. sustav		○
<b>PNEUMATICI STRAŽNJI</b>		320/85R24 ili 340/85R28
<b>DIMENZIJE</b>		
Dužina x širina x visina/ Međuosovinski razmak	(mm)	3746 x 1694 x 2390 / 1984
Težina – sa zaštitnim lukom	(kg)	1930

•standard ○opcija –nije u ponudi

02/13



**Globetka 4**  
**40000 Čakovec**  
**Tel: 040/328-700**  
**Fax: 040/328-701**  
**E-mail: agraria@agraria-nh.hr**

**Poslovnica Osijek**  
**Omladinska 121, 31431 Čepin-Livana**  
**Tel: 031/280-177**  
**Fax: 031/280-684**

**WEB: [www.newholland.hr](http://www.newholland.hr) [www.newholland.com](http://www.newholland.com)**