

MINOR USES APPROVES IN CROATIA

NAZIV PROIZVODA	POLJOPRIVREDNA KULTURA	ŠTETOČINJA	Doza	Karenca (dana)	Maksimalan broj tretiranja (dana)	Vremenski razmak između primjena (min. u danima)	Volumen vode
Actara 25 WG	Potapanje kontejnera sa presadnicama: rajčica, paprika, patliđan, salata, endivija, radič, brokula, krastavac, dinja, lubenica, tikvica i ukrasno bilje prije presađivanja na otvoreni prostor	Lisne uši (Aphididae), Staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Duhanov trips (<i>Thrips tabaci</i>)	400 g/ha	-	1		-
Actara 25 WG	Potapanje kontejnera sa presadnicama: rajčica, paprika, patliđan, salata, endivija, radič, brokula, krastavac, dinja, lubenica, tikvica i ukrasno bilje prije presađivanja u zaštićeni prostor	Lisne uši (Aphididae), Staklenički štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Duhanov trips (<i>Thrips tabaci</i>)	800 g/ha ili 2x400 g/ha	-	1-2	7	-
Actara 25 WG	Buča	Lisne uši (Aphididae)	150-200 g/ha	3	2		-
Actara 25 WG	Buča	Štitasti moljac (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	400 g/ha	3	2		-
Actara 25 WG	Vinova loza	Američki cvrčak (<i>Scaphoideus titanus</i>)	200 g/ha	14	3	21	-
Amistar 250 SC	Stočni bob	Hrđa (<i>Uromyces viciae fabae</i>)	1 l/ha	35	2		200-300 l/ha
Amistar 250 SC	Grašak	Palež graška (<i>Ascochyta pisi</i> , <i>Ascochyta pinodes</i>), sporedno djelovanje na <i>sivu plijesan</i> (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 l/ha	14 svježi; 36 suhi brani	2		200-300 l/ha
Amistar 250 SC	Luk	Plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)	1 l/ha	14	4	7-10	200-300 l/ha
Amistar 250 SC	Poriluk	Hrđa (<i>Puccinia porri</i>), sporedno djelovanje na koncentričnu pjegavost lišća (<i>Alternaria porri</i>)	1 l/ha	21	4	7-10	200-300 l/ha
Amistar 250 SC	Mrkva	Palež lišća mrkve (<i>Alternaria dauci</i>) i Pepelnica mrkve (<i>Erysiphe polygoni</i>)	1 l/ha	10	4		200-300 l/ha
Amistar 250 SC	Brokula na otvorenom	Bijela hrđa (<i>Albugo candida</i>), Prstenasta pjegavost (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>), Koncentrična pjegavost kupusnjača (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. Brassicicola</i>)	1 l/ha	14	2	12	min 300 l/ha
Amistar 250 SC	Cvjetača na otvorenom	Bijela hrđa (<i>Albugo candida</i>), Prstenasta pjegavost (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>), Koncentrična pjegavost kupusnjača (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. Brassicicola</i>)	1 l/ha	14	2	12	min 300 l/ha
Amistar 250 SC	Kelj pupčar na otvorenom	Bijela hrđa (<i>Albugo candida</i>), Prstenasta pjegavost (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>), Koncentrična pjegavost kupusnjača (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. Brassicicola</i>)	1 l/ha	14	2	12	min 300 l/ha
Amistar 250 SC	Kelj na otvorenom	Bijela hrđa (<i>Albugo candida</i>), Prstenasta pjegavost (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>), Koncentrična pjegavost kupusnjača (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. Brassicicola</i>)	1 l/ha	14	2	12	min 300 l/ha
Daconil 720 SC	Luk (iz lučice)	Smeđa plijesan (<i>Botrytis spp.</i>)	1,4 l/ha	14	6	7-14	200-1000 l/ha
Daconil 720 SC	Stočni bob	Smeđa plijesan (<i>Botrytis spp.</i>)	2,1 l/ha	56	2		200-1000 l/ha

Daconil 720 SC	Grašak	Smeđa plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), djelomična zaštita od paleži graška (<i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Ascochyta pisi</i>)	2,1 l/ha	48	2		200-1000 l/ha
Daconil 720 SC	Celer	Siva pjegavost lista celera (<i>Septoria apiicola</i>)	2,1 l/ha	7	3	7-14	1000 l/ha
Daconil 720 SC	Brokula, kelj pupčar i cvjetača	Plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>), Siva plijesan (<i>Botrytis spp.</i>)	2,1 l/ha	7	2		1000 l/ha
Daconil 720 SC	Presadnice: brokula, kelj pupčar i cvjetača (na otvorenom i zatvorenom prostoru)	Plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>), Siva plijesan (<i>Botrytis spp.</i>)	1,7 l/ha	-	2		200 l/ha
Daconil 720 SC	Ribiz	Crvena palež lišća (<i>Pseudopeziza ribis</i>)	3,5 l/ha	28	4	14	2000 l/ha
Daconil 720 SC	Ogrozd	Siva plijesan (<i>Botrytis spp.</i>), Crvena palež lišća (<i>Pseudopeziza ribis</i>), Pepelnica (<i>Sphaerotheca morsuvae</i>)	3,5 l/ha	28	4	14	2000 l/ha
Daconil 720 SC	Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)	<i>Botrytis spp.</i>	150 ml/100 l vode	-	-	7-14	-
Daconil 720 SC	Iris	<i>Dreschlera iridis</i>	2,1 l/ha	-	-	14-21	1000 l/ha
Fusilade Forte	Peršin (sjemenski usjev) na otvorenom	Jednogodišnji uskolisni korovi	0,8-1,2 l/ha	osigurana vremenom primjene			
Fusilade Forte	Celer (sjemenski usjev) na otvorenom	Jednogodišnji uskolisni korovi	0,8-1,2 l/ha	osigurana vremenom primjene			
Match 050 EC	Patliđan	Tripsi (<i>Frankliniella spp.</i>)	2 l/ha	7	2	7-14	10 l/100m ²
Match 050 EC	Patliđan	Krumpirova zlatica (<i>Leptinotarsa decmelineata</i>)	0,4 l/ha	7	1		10 l/100m ²
Match 050 EC	Patliđan	Žuta kukuruzna sovica (<i>Heliothes armigera</i>)	0,6 l/ha	7	1		10 l/100m ²
Match 050 EC	Ukrasno bilje	Tripsi (<i>Frankliniella spp.</i>)	2 l/ha	-	2	7-14	10 l/100m ²
Ortiva	Poriluk	Pjegavost lista (<i>Alternaria spp.</i>), <i>Cladosporium allii</i> , <i>Phytophthora porrii</i> , hrđa (<i>Puccinia allii</i>)	1 l/ha	28	2	7-10	min 300 l/ha
Ortiva	Kupusnjače (brassicaceae)	Pjegavost lista (<i>Alternaria spp.</i>), Bijela trulež (<i>Albugo candida</i>), Plamenjača (<i>Peronospora parasitica</i>), Pepelnica (<i>Erysiphe cruciferarum</i>), (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>)	1 l/ha	14	2	8-12	200-600 l/ha
Ortiva	Jagoda	<i>Oidium sp</i>	0,8-1 l/ha	3	1	7-10	600-800 l/ha
Pergado MZ	Dinja (na otvorenom i zatvorenom prostoru)	Plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2-2,5 kg/ha	5	3	7-10	400-1000 l/ha
Pergado MZ	Salata (na otvorenom i zatvorenom prostoru)	Plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2-2,5 kg/ha	21		na otvorenom max. 2; u zaštićenom max. 1 7-10	400-1000 l/ha
Pirimor 50 WG	Marelica	Lisne uši (Aphididae)	0,04 - 0,06%	28	1		-
Pirimor 50 WG	Malina	Lisne uši (Aphididae)	0,04 - 0,06%	21	1		-
Pirimor 50 WG	Kupina	Lisne uši (Aphididae)	0,04 - 0,06%	21	1		-
Pirimor 50 WG	Borovnica	Lisne uši (Aphididae)	0,04 - 0,06%	21	1		-
Pirimor 50 WG	Radič na otvorenom prostoru	Lisne uši (Aphididae)	300 g/ha	7	2	10-14	400 - 600 l/ha
Pirimor 50 WG	Kineski kupus	Kupusna lisna uš (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	420 g/ha	3	1		300 - 600 l/ha
Quadris	Cucurbitaceae (krastavac, lubenica, dinja, buča)	Plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0,075-0,1%	3	4	7	-
Quadris	Cucurbitaceae (lubenica, dinja, buča)	Pepelnica (<i>Erysiphe orontii</i> , <i>Sphaeroteca fusca</i> , <i>Sphaeroteca fuliginea</i>)	0,08%	3	4	7	-
Quadris	Cikla	Pjegavost lista (<i>Cercospora beticola</i>)	1 l/ha	35	2	7-10	-
Quadris	Hren	Bijela hrđa (<i>Albugo candida</i>), Lisna pjegavost (<i>Alternaria spp.</i>) i Plamenjača (<i>Peronospora brassicae</i>)	1 l/ha	10	2	7-10	-
Quadris	Luk	Plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)	1 l/ha	14	4	7	-
Quadris	Češnjak	Plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)	1 l/ha	14	4	7	-

Quadris	Luk kozjak/ljutika	Plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)	1 l/ha	14	4	7	-
Quadris	Luk vlasac	Pjegavost lista (<i>Alternaria porri</i>), Hrđa (<i>Puccinia allii</i>)	1l/ha	14	4	7	-
Quadris	Mrkva	Palež lišća mrkve (<i>Alternaria dauci</i>) i Pepelnica mrkve (<i>Erysiphe polygoni</i>)	1l/ha	14	4	7	-
Quadris	Patliđan	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> , Pepelnica (<i>Leveillula taurici</i>)	1l/ha	3	4	7	-
Quadris	Poriluk	Plamenjača (<i>Phytophthora porri</i>), Pjegavost lišća (<i>Alternaria porri</i>)	1l/ha	14	4	7	-
Quadris	Jagoda	Pepelnica (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0,8 - 1 l/ha	3	4	7	-
Quadris	Ukrasno bilje	Pepelnica i Hrđe	1 l/ha	-	4	7	-
Ridomil Gold MZ pepite	Salata	Plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)	1,9 - 2,5 kg/ha	21	3		-
Ridomil Gold MZ pepite	Luk	Plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)	2,5 - 3,0 kg/ha	21	3		-
Ridomil Gold MZ pepite	Češnjak	Plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)	2,5 - 3,0 kg/ha	21	3		-
Ridomil Gold MZ pepite	Luk kozjak/ljutika	Plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)	2,5 - 3,0 kg/ha	21	3		-
Ridomil Gold MZ pepite	Vodenike	Plamenjača (<i>Plasmopara obducens</i>)	0,25%	-	-		-
Ridomil Gold MZ pepite	Ukrasno bilje	gljive iz rodova Peronospora i Albugo	0,25%	-	-		-
Score 250 EC	Kupusnjače (kupus, kelj, kelj pupčar, kelj)	Koncentrična pjegavost (<i>Alternaria spp.</i>), Suha trulež (<i>Leptosphaeria macularis</i>) i Bijela pjegavost (<i>Pseudocercospora capsellae</i>).	0,3-0,5 l/ha	21	4	15	100 - 500 l/ha
Score 250 EC	Mrkva	Pepelnica (<i>Erysiphe heraclei</i>), Palež lišća (<i>Alternaria dauci</i>)	0,3-0,5 l/ha	14	3	12-18	100 - 500 l/ha
Score 250 EC	Celer (list i korijen)	Siva pjegavost lista (<i>Septoria apiicola</i>)	0,3-0,5 l/ha	14	4	14	100 - 500 l/ha
Score 250 EC	Peršin	Palež lista (<i>Alternaria spp.</i>), Siva pjegavost (<i>Septoria spp.</i>)	0,5 l/ha	21	4		1000 l/ha
Score 250 EC	Luk, Poriluk, Češnjak, Luk kozjak/ljutika, Luk vlasac	Obična pjegavost lista (<i>Cladosporium allii</i>), Hrđa (<i>Puccinia spp.</i>)	0,5 l/ha	14	4		1000 l/ha
Score 250 EC	Salata	Smeđa pjegavost lista (<i>Microdochium panattonianum</i>)	0,5 l/ha	21	4		1000 l/ha
Score 250 EC	Malina	Lisna hrđa (<i>Phragmidium rubidea</i>)	0,4 l/ha	-	3	5-14	1000 l/ha
Score 250 EC	Jagoda	Pepelnica (<i>Sphaerotheca aphanis</i>)	0,5 l/ha	21	4		1000 l/ha
Switch 62,5 WG	Američka borovnica	Trulež bobica (<i>Monilinia vaccinicorymbosi</i>)	1 kg/ha	10	3	10	-
Switch 62,5 WG	Tikvice	Bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,8 kg/ha	7	2		800 l/ha
Switch 62,5 WG	Patliđan	Bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,8 kg/ha	7	2		800 l/ha
Switch 62,5 WG	Grah	Bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,5 - 0,8 kg/ha	14	2		-
Switch 62,5 WG	Salata	Bijela trulež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>), Siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,5 - 0,8 kg/ha	14	2		-
Switch 62,5 WG	Luk	Siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 kg/ha	14	2		800 l/ha
Switch 62,5 WG	Kupine, Maline	Siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 - 1,2 kg/ha	14	2		800 l/ha
Switch 62,5 WG	Namjenski travnjaci (sportski tereni)	Siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>), <i>Microdochium nivale</i> , <i>Typhula incarnata</i>	1,5 l/ha	-	-		-
Switch 62,5 WG	Ukrasno bilje	Siva plijesan (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 kg/ha	-	-		-
Shirlan 500 EC	luk	Plamenjača (<i>Peronospora destructor</i>)	0,5 l/ha	7	5	7-14	
Topas 100 EC	Lubenica	Pepelnica (<i>Oidium sp.</i>)	0,03 - 0,04%	3	-		-
Topas 100 EC	Dinja	Pepelnica (<i>Erysiphe orontii</i> , <i>Sphaerotheca fusca</i>)	250-500 ml/ha	21 dan na otvorenom prostoru; 3 dana u zaštićenom	2-4		1000 l/ha
Topas 100 EC	Buče	Pepelnica (<i>Erysiphe orontii</i> , <i>Sphaerotheca fusca</i>)	250-500 ml/ha	21 dan na otvorenom prostoru; 3 dana u zaštićenom	2-4		1000 l/ha
Vertimec 018 EC	Jagoda na otvorenom	Koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,75 - 1,25 l/ha	3	2		-

Vertimec 018 EC	Ukrasno grmlje, rezano cvijeće, jednogodišnje cvijeće, trajnice i lončanice	Muhe lisni mineri (<i>Liriomyza spp.</i>), Koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>), Tripsi (Thripidae)	0,6 l/ha	-	2		-
Vertimec 018 EC	Patliđan	Muhe lisni mineri (<i>Liriomyza spp.</i>), Koprivina grinja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,5 - 1 l/ha	3	2		-
Vertimec 018 EC	Patliđan	Tripsi (Thripidae)	1,0 - 1,25 l/ha	3	2		-
Vertimec 018 EC	Celer	Grinje (<i>Tetranychus spp.</i>), Rđasta grinja rajčice (<i>Aculus lycopersici</i>)	0,3-1,2 l/ha	10	2	7-10	
Vertimec 018 EC	Celer	Tripsi (Frankliniella spp.)	0,75-1,2 l/ha	10	2	7-10	
Vertimec 018 EC	Celer	Muhe listni mineri (<i>Liriomyza spp.</i>)	0,3-1,2 l/ha	10	2	7-10	
Vertimec 018 EC	Poriluk	Tripsi (<i>Thrips spp.</i>)	1,2 l/ha	14	3	10-14	400-600
Vertimec 018 EC	Palme iz porodice Areaceae	Crvena palmna pipa (Rhynchophorus ferrugineus)	injektiranje u visini debela u količini 50-100 ml/l vode				
Vertimec 018 EC	Palme iz porodice Areaceae	Crvena palmna pipa (Rhynchophorus ferrugineus)	injektiranje u vrijeme kolanja sokova, na visini 1-2 metra od tla u količini 1-2 ml sredstva na svakih 20-25 cm promjera debela u razrjeđenju 20-60 ml sredstva/l vode		1 kod primjene pune količine ili 2 kod split primjene (2 puta pola količine)	15-45 kod split primjene	