



MIROVANJE VEGETACIJE



namjena i sredstvo	konc.	količina u 100 l vode
crna pjegavost, dezinfekcija rana NEORAM WG	0,5 %	500 g
jaja crvenog pauka, štítaste uši mineralno ulje		

VUNASTI PUP, ZELENI VRH (B, C)



namjena i sredstvo	konc.	kol. u 100 l vode
crna pjegavost NEORAM WG	0,5 %	500 g
grozdov savijač AVAUNT EC	0,025 %	25 ml
grinje COSAVET DF	2-3 %	200-300 g

PROLJETNO SUZBIJANJE KOROVA



namjena i sredstvo	konc.	kol. u 100 l vode
jednogodišnji i višegodišnji korovi GLYFOS +	1-1,5 %	1-1,5 l
GOAL	0,3-0,4 %	0,3-0,4 l

2-4 RAZVIJENA LISTA (D-F)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
crna pjegavost DITHANE DG NEOTEC ili DITHANE M-45 ili FOLPAN® 80 WDG	0,25 % 0,25 % 0,15-0,2 %	250 g 250 g 150-200 g
pepelnica COSAVET DF ili KARATHANE GOLD 350 EC	0,3 % 0,05-0,06 %	300 g 50-60 ml
lozine grinje, crveni pauk, žuti lozin pauk KRAFT 18 EC ili ZOOM 11 SC +	0,075-0,015 % 0,025 %	75-150 ml 25 ml
SILWET L-77	0,025 %	25 ml

IZBOJCI 20 - 40 cm (F-G)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
crna pjegavost i plamenjača FANTIC M ili GALBEN M	0,2-0,25 % 0,2-0,25 %	200-250 g 200-250 g
pepelnica COSAVET DF ili KARATHANE GOLD 350 EC	0,3 % 0,05-0,06 %	300 g 50-60 ml

PRED CVATNJU (H-I)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača CURZATE F ili FANTIC F	0,25 % 0,2-0,25 %	250 ml 200-250 g
pepelnica DOMARK 40 ME ili SYSTHANE 24 E +	0,06-0,075 % 0,01-0,0125 %	60-75 ml 10-12 ml
COSAVET DF	0,3 %	300 g
groždani moljci RUNNER 240 SC ili AVAUNT 15 SC ili SUMIALFA 5 FL ili KRAFT 18 EC	0,04 % 0,025 % 0,02-0,03 % 0,05-0,075 %	40 ml 25 ml 20-30 ml 50-75 ml

PO CVATNJI (J)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača FANTIC F/M ili GALBEN M/C ili CURZATE F/B WG ili EQUATION PRO	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,25 % 0,04 %	200-250 g 200-250 g 250 ml/g 40 g
pepelnica DOMARK 40 ME ili SYSTHANE 24 E +	0,06-0,075 % 0,01-0,0125 %	60-75 ml 10-12,5 ml
COSAVET DF	0,3 %	300 g
siva plijesan PYRUS 400 SC	0,2-0,25 %	200-250 ml

LJETNO SUZBIJANJE KOROVA



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
jednogodišnji i višegodišnji korovi GLYFOS +	1-1,5 %	1-1,5 l
SILWET L-77	0,05 %	50 ml

RAST BOBICA (K)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača FANTIC F/M ili GALBEN M/C ili CURZATE F/B WG ili EQUATION PRO	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,25 % 0,04 %	200-250 g 200-250 g 250 ml/g 40 g
pepelnica CRYSTAL +	0,02-0,025 %	20-25 ml
COSAVET DF	0,3-0,5 %	300-500 g
groždani moljci RUNNER 240 SC ili AVAUNT 15 SC ili CORAGEN 20 SC	0,04 % 0,025 % 0,015-0,018 %	40 ml 25 ml 15-18 ml

PRED ZATVARANJE GROZDA (L)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača CURZATE B WG ili GALBEN C	0,2-0,3 % 0,4-0,5 %	200-300 g 400-500 g
pepelnica CRYSTAL +	0,02-0,025 %	20-25 ml
COSAVET DF	0,3-0,5 %	300-500 g
siva plijesan PYRUS 400 SC	0,2-0,25 %	200-250 ml

U ŠARANJU (L)



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača NEORAM WG ili CURZATE B WG ili GALBEN C	0,2-0,3 % 0,2-0,3 % 0,4-0,5 %	200-300 g 200-300 g 400-500 g
pepelnica CRYSTAL	0,025-0,03 %	20 ml
siva plijesan PYRUS 400 SC	0,2-0,25 %	200-250 ml

ZAVRŠNO TRETIRANJE



namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
plamenjača NEORAM WG	0,2-0,3 %	200-300 g
pepelnica COSAVET DF	0,3-0,5 %	300-500 g
lozin zeleni cvrčak AVAUNT EC	0,025 %	25 ml

programi zaštite

JABUKA



BUBRENJE PUPOVA (B-C)

MIŠJE UŠI (C3)




CRVENE GLAVICE (D)

BUBRENJE PUPOVA (B-C)			MIŠJE UŠI (C3)			CRVENE GLAVICE (D)		
								
namjena i sredstvo	koncentracija	količina na 100 l vode	namjena i sredstvo	koncentracija	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
krastavost NEORAM WG	0,5 %	500 g	krastavost NEORAM WG + DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC	0,5 % 0,2-0,25 % 0,2-0,25 %	500 g 200-250 g 200-250 g	krastavost DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili PYRUS 400 SC	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,075%	200-250 g 200-250 g 75 ml
jaja crvenog pauka i lisnih uši mineralno ulje			pepelnica COSAVET DF	0,5-0,6 %	500-600 g	pepelnica COSAVET DF ili CRYSTAL	0,5-0,6 % 0,025-0,03%	500-600 g 25-30 ml

POČETAK CVATNJE (F)

PUNA CVATNJA (G)




POSLIJE CVATNJE (H)

POČETAK CVATNJE (F)			PUNA CVATNJA (G)			POSLIJE CVATNJE (H)		
								
namjena i sredstvo	koncent.	količina na 100 l vode	namjena i sredstvo	koncent.	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
krastavost i pepelnica DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili PYRUS 400 SC + INDAR 5 EW ili DIFCOR ili DOMARK 40 ME	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,075% 0,06 % 0,015 % 0,1%	200-250 g 200-250 g 75 ml 60 ml 15 ml 100 ml	krastavost i pepelnica DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili PYRUS 400 SC + INDAR 5 EW ili DIFCOR ili DOMARK 40 ME	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,075% 0,06 % 0,015 % 0,1%	200-250 g 200-250 g 75 ml 60 ml 15 ml 100 ml	krastavost i pepelnica INDAR 5 EW ili DIFCOR + DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG	0,06 % 0,015% 0,2-0,25 % 0,2-0,25 %	60 ml 15 ml 200-250 g 200-250 g 200 g
pepelnica CRYSTAL	0,02-0,03 %	20-30 ml				crveni voćni pauk ZOOM 11 SC ili KRAFT 18 SC + SILWET L-77	0,05 % 0,075-0,15 % 0,025 %	50 ml 75-150 ml 25 ml
						lisne uši DALI	0,025 %	25 ml

PROLJETNO SUZBIJANJE KOROVA

II. POSLIJE CVATNJE (I)




III. POSLIJE CVATNJE (J)

PROLJETNO SUZBIJANJE KOROVA			II. POSLIJE CVATNJE (I)			III. POSLIJE CVATNJE (J)			
									
namjena i sredstvo	konc.	količina na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode	
jednogodišnji i višegodišnji korovi GLYFOS + GOAL	1-1,5 % 0,3-0,4 %	1-1,5 l 0,3-0,4 l	uz potrošnju 200-300 l vode/ha prskanjem u trake	krastavost i pepelnica INDAR 5 EW ili DIFCOR + DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG	0,06 % 0,015% 0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 %	60 ml 15 ml 200-250 g 200-250 g 200 g	krastavost i pepelnica DOMARK 40 ME + DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC	0,075-0,1 % 0,2-0,25 % 0,2-0,25%	75-100 ml 200-250 g 200-250 g
			jabučni savijač i lisni minerali RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC	0,04 % 0,016-0,02%	40 ml 16-20 ml	krvava uš, lisne uši DALI + SILWET L-77	0,05 % 0,025 %	50 ml 25 ml	
						jabučni savijač CORAGEN 20 SC ili SUMIALFA 5 FL	0,016-0,02 % 0,02-0,025 %	16-20 ml 20-25 ml	

IV. POSLIJE CVATNJE (J)

LJETNA TRETIRANJA *

LJETNO SUZBIJANJE KOROVA

IV. POSLIJE CVATNJE (J)			LJETNA TRETIRANJA *			LJETNO SUZBIJANJE KOROVA		
								
namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	količina na 100 l vode
krastavost i pepelnica DOMARK 40 ME + DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC	0,075-0,1 % 0,2-0,25 % 0,2-0,25%	75-100 ml 200-250 g 200-250 g	krastavost i pepelnica DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG + COSAVET DF ili CRYSTAL	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 % 0,3-0,5 % 0,025-0,03 %	200-250 g 200-250 g 200 g 300-500 g 25-30 ml	jednogodišnji i višegodišnji korovi GLYFOS + SILWET L-77	1-1,5 % 0,05 %	1-1,5 l 50 ml
savijač pokožice ploda RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC	0,04 % 0,016-0,02 %	40 ml 16-20 ml	lisne uši, krvava uš DALI + SILWET L-77	0,05 % 0,025 %	50 ml 25 ml			uz potrošnju 200-300 l vode/ha prskanjem u trake
crveni pauk, koprivina grinja, rdasta grinja ZOOM 11 SC ili KRAFT 18 SC + SILWET L-77	0,05 % 0,075-0,15 % 0,025 %	50 ml 75-150 ml 25 ml	lisni minerali, jabučni savijač RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC	0,04 % 0,016-0,02 %	40 ml 16-20 ml			

* U ljetnom tretiranju od sredine lipnja, prskanje treba provoditi preventivnim fungicidima u razmacima 10-14 dana, ovisno o vremenu

programi zaštite

KRUŠKA



KRETANJE VEGETACIJE (C-D)

PRED CVATNJU (E)




U CVATNJI (F2-G)

KRETANJE VEGETACIJE (C-D)			PRED CVATNJU (E)			U CVATNJI (F2-G)		
								
namjena i sredstvo	koncentracija	količina na 100 l vode	namjena i sredstvo	koncentracija	količina na 100 l vode	namjena i sredstvo	koncentracija	količina na 100 l vode
krstavost i hrđe NEORAM WG	0,5 %	500 g	krstavost plodova NEORAM WG	0,5 %	500 g	bakterijska palež NEORAM WG	0,05 %	50 g
jaja štetnika mineralno ulje			hrđe, grinje COSAVET DF	0,5-0,6 %	500-600 g			

POSLIJE CVATNJE (H)

RAST PLODOVA (I)

III. TRETIRANJE IZA CVATNJE

POSLIJE CVATNJE (H)			RAST PLODOVA (I)			III. TRETIRANJE IZA CVATNJE		
								
namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
krstavost plodova DIFCOR +	0,015 %	15 ml	krstavost plodova DIFCOR ili INDAR 5 EW +	0,015 % 0,05 %	15 ml 50 ml	krstavost plodova INDAR 5 EW ili DOMARK 40 ME +	0,05 % 0,1 %	50 ml 100 ml
DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN © 80 WDG	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 %	200-250 g 200-250 g 200 g	DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN © 80 WDG	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 %	200-250 g 200-250 g 200 g	DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN © 80 WDG	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 %	200-250 g 200-250 g 200 g
kruškina osica, lisne uši DALI	0,025 %	25 ml	kruškina buha KRAFT 18 SC + SILWET L-77	0,075-0,15 % 0,025 %	75-150 ml 25 ml	jabučni savijač RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC	0,04 % 0,016-0,02 %	40 ml 16-20 ml

IV. TRETIRANJE POSLIJE CVATNJE

SUZBIJANJE KOROVA

IV. TRETIRANJE POSLIJE CVATNJE			SUZBIJANJE KOROVA			
						
namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode	
krstavost plodova DOMARK 40 ME + DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN © 80 WDG	0,1 % 0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 %	100 ml 200-250 g 200-250 g 200 g	prolježno suzbijanje korova GLYFOS + GOAL	1-1,5 % 0,3-0,4 %	1-1,5 l 0,3-0,4 l	uz potrošnju 200-300 l vode/ha, prskanjem u trake
kruškina osica DALI	0,025 %	25 ml	ljetno suzbijanje korova GLYFOS + SILWET L-77	1-1,5 % + 0,05 %		

programi zaštite

➤ BRESKVA, NEKTARINA I MARELICA



MIROVANJE VEGETACIJE (A)

BUBRENJE PUPOVA (B)




DO POČETKA CVATNJE (C-D)

MIROVANJE VEGETACIJE (A)			BUBRENJE PUPOVA (B)			DO POČETKA CVATNJE (C-D)		
								
namjena i sredstvo	konc.	količina na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
kovrčavost lista NEORAM WG	0,5 %	500 g	kovrčavost lista, palež cvijeta i rodni grančica NEORAM WG	0,5 %	500 g	kovrčavost lista MERPAN® 80 WDG ili DIFCOR	0,2 % 0,02-0,03%	200 g 20-30 ml
jaja štetnika mineralno ulje			pepelnica COSAVET DF	0,5-0,6 %	500-600 g			

CVATNJA (F)

PO CVATNJI (G)

FORMIRANI PLODOVI (H)

CVATNJA (F)			PO CVATNJI (G)			FORMIRANI PLODOVI (H)		
								
namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
palež cvijeta i rodni grančica INDAR 5 EW	0,07 %	70 ml	šupljikavost lista i monilija DITHANE M-45 ili MERPAN® 80 WDG + INDAR 5 EW	0,2-0,25 % 0,2 % 0,07 %	200-250 g 200 g 70 ml	pepelnica i šupljikavost lista COSAVET DF ili CRYSTAL + DITHANE M-45 ili MERPAN® 80 WDG	0,3-0,4 % 0,025-0,03 % 0,2-0,25 % 0,2 %	300-400 g 25-30 ml 200-250 g 200 g
			lisne uši, tripsi DALI ili ROGOR 40	0,025 % 0,075-0,1 %	25 ml 75-100 ml	crveni pauk, grinje ZOOM 11 SC + SILWET L-77	0,05 % 0,025 %	50 ml 25 ml

*RAST PLODOVA (I)

PRED BERBU (ovisno o karenci)

OPADANJE LIŠĆA U JESEN

*RAST PLODOVA (I)			PRED BERBU (ovisno o karenci)			OPADANJE LIŠĆA U JESEN		
								
namjena i sredstvo	konc.	100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
šupljikavost lista, pepelnica DITHANE M-45 ili MERPAN® 80 WDG + CRYSTAL ili DOMARK 40 ME	0,2-0,25 % 0,2 % 0,025-0,03 % 0,1 %	200-250 g 200 g 25-30 ml 100 ml	trulež plodova INDAR 5 EW ili DIFCOR	0,1 % 0,02-0,03 %	100 ml 20-30 ml	bakterioze NEORAM WG	0,3 %	300 g
savijač, moljac RUNNER 240 SC ili CORAGEN 20 SC ili AVAUNT EC	0,04 % 0,016-0,02 % 0,033 %	40 ml 16-20 ml 33 ml	pepelnica DOMARK 40 ME	0,1 %	100 ml			
savijač, moljci, uši ROGOR 40 ili SUMIALFA 5 FL	0,15 % 0,02-0,03 %	150 ml 20-30 ml						

* = ovo prskanje po potrebi ponoviti

programi zaštite

VIŠNJA I TREŠNJA



POČETAK VEGETACIJE (A-B)

PRED CVATNJU (D-E)


CVATNJA (F)

POČETAK VEGETACIJE (A-B)			PRED CVATNJU (D-E)			CVATNJA (F)		
								
namjena i sredstvo	konc.	količina na 100 l vode	namjena i sredstvo	koncentracija	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	kol. na 100 l vode
šupljikavost lista, <i>Monilia</i> , bakterioze NEORAM WG	0,5 %	500 g	palež cvijeta i rodnih grančica (<i>Monilia</i>) SYSTHANE 24 E ili INDAR 5 EW	0,02-0,03 % 0,07 %	20-30 ml 70 ml	palež cvijeta i rodnih grančica (<i>Monilia</i>) INDAR 5 EW	0,07 %	70 ml
jaja lisnih uši, štitaraste uši mineralno ulje								

ZAVRŠETAK CVATNJE

II. TRETIRANJE IZA CVATNJE (I)

III. TRETIRANJE IZA CVATNJE (J)

ZAVRŠETAK CVATNJE			II. TRETIRANJE IZA CVATNJE (I)			III. TRETIRANJE IZA CVATNJE (J)		
								
namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
<i>Monilia</i> SYSTHANE 24 E ili INDAR 5 EW	0,02-0,03 % 0,06-0,09 %	20-30 ml 60-90 ml	kožičavost lista DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC	0,2-0,25 % 0,2-0,25 %	200-250 g 200-250 g	trešnjina muha ROGOR 40	0,75 %	75 ml
kožičavost i šupljikavost lista DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC ili MERPAN® 80 WDG	0,2-0,25 % 0,2-0,25 % 0,2 %	200-250 g 200-250 g 200 g	lisne uši DALI	0,03 %	30 ml			

PRED BERBU

POSLIJE BERBE

NAKON OPADANJA LIŠĆA

PRED BERBU			POSLIJE BERBE			NAKON OPADANJA LIŠĆA		
								
namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
trulež ploda (<i>Monilia</i>) INDAR 5 EW	0,1 %	100 ml	kožičavost lista DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC	0,2-0,25 % 0,2-0,25 %	200-250 g 200-250 g	bakterioze NEORAM WG	0,3 %	300 g

programi zaštite

ŠLJIVA



BUBRENJE PUPOVA (B)



BIJELI PUP, POČETAK CVATNJE (D-E)



OPADANJE LATICA (G-H)



BUBRENJE PUPOVA (B)			BIJELI PUP, POČETAK CVATNJE (D-E)			OPADANJE LATICA (G-H)		
namjena i sredstvo	konc.	količina na 100 l vode	namjena i sredstvo	koncentr.	kol. na 100 l vode	namjena i sredstvo	koncentr.	kol. na 100 l vode
rogač šljive, palež cvijeta i rodni grančica NEORAM WG	0,5 %	500 g	palež cvijeta i rodni grančica INDAR 5 EW	0,06-0,09 %	60-90 ml	palež cvijeta i rodni grančica INDAR 5 EW ili DIFCOR	0,06-0,09 % 0,02 %	60-90 ml 20 ml
jaja lisnih uši, štitašte uši mineralno ulje			plamenjača FOLPAN® 80 WDG	0,2 %	200 g	šupljikavost lista DITHANE M-45 ili FOLPAN® 80 WDG	0,2-0,25 % 0,2 %	200-250 g 200 g
						šljivina osica, lisne uši ROGOR 40	0,075-0,1 %	75-100 ml

FORMIRANJE PLODOVA (I)



RAST PLODOVA (J)



PRED BERBU (ovisno o karenci)



FORMIRANJE PLODOVA (I)			RAST PLODOVA (J)			PRED BERBU (ovisno o karenci)		
namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode	namjena i sredstvo	konc.	na 100 l vode
šupljikavost i hrđa DITHANE M-45 ili MERPAN® 80 WDG	0,2-0,25 % 0,2 %	200-250 g 200 g	šupljikavost i hrđa DITHANE M-45 ili MERPAN® 80 WDG	0,2-0,25 % 0,2 %	200-250 g 200 g	trulež plodova INDAR 5 EW	0,07 %	70 ml
šljivin savijač CORAGEN 20 SC ili SUMIALFA 5 FL	0,018-0,02 % 0,025-0,03 %	18-20 ml 25-30 ml	crveni pauk ZOOM 11 SC	0,035-0,05 %	35-50 ml			
lisne uši DALI	0,05 %	50 ml	šljivin savijač SUMIALFA 5 FL ili CORAGEN 20 SC	0,025-0,03 % 0,018-0,02 %	25-30 ml 18-20 ml			
			lisne uši DALI	0,05 %	50 ml			



SUZBIJANJE KOROVA

namjena	sredstvo	količina	karenca	vrijeme primjene
jednogodišnji travni i neki jednogodišnji širokolisni korovi	KERB 50 W	1 kg/ha	OVP	prije nicanja korova u novoposađenim i starim nasadima jagoda u mirovanju vegetacije

SUZBIJANJE BOLESTI

namjena	sredstvo	količina	karenca	vrijeme primjene
crna pjegavost lista (<i>Alternaria spp.</i>) i <i>Gnomonia spp.</i>	DITHANE M-45 ili DITHANE DG NEOTEC	2,1 kg/ha 2,1 kg/ha	15 dana 15 dana	prije pojave bolesti, preventivno, na početku i tijekom vegetacije
pepelnica (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	CRYSTAL	300 ml/ha	3 dana	preventivno, prije pojave bolesti
pepelnica (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	COSAVET DF	3-4 kg/ha	21 dan	u vegetaciji
siva plijesan (<i>Botrytis cinereae</i>)	PYRUS 400 SC	2 l/ha	3 dana	preventivno u vegetaciji, kod opasnosti od pojave bolesti

SUZBIJANJE ŠTETNIKA

namjena	sredstvo	količina	karenca	vrijeme primjene
crveni pauk (<i>Tetranychus spp.</i>), kalifornijski trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	KRAFT 18 EC	0,5-1,2 l/ha	7 dana	u vegetaciji kod pojave štetnika
štitasti moljci i lisne uši	DALI	0,75 l/ha 75 ml na 1000 m ² kroz sustav za navodnjavanje	30 dana	u vegetaciji kod pojave štetnika

PYRUS 400 SC

najbolja zaštita protiv sive plijesni, čak i u težim uvjetima tretiranja!