



# RAJČICA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE



VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
OD NICANJA DO PRESADIVANJA RASADA (do stadija 2 prava lista)	■ <b>POLYRAM DF</b> 0,2 g/m <sup>2</sup> u 40 - 60 ml vode / m <sup>2</sup>	polijeganje rasada i plamenjaču	14 dana
PRIJE PRESADIVANJA ILI SJETVE (uz obavezno unošenje u tlo)	■ <b>STOMP AQUA</b> 2,5 - 3,0 l/ha	jednogodišnje uskolisne korove i smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim korovima	75 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE PUŽEVA	■ <b>PUŽOMOR</b> 3 - 5 g/m <sup>2</sup>	sve vrste puževa	14 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO	■ <b>CUPRABLAUZ</b> 0,3 - 0,4% (30 - 40 g u 10 l vode)	plamenjaču i pjegavost lista	14 dana
	■ <b>STAR 80 WP</b> 2,0 kg/ha (20 - 25g na 100 m <sup>2</sup> )	plamenjaču	3 dana
	■ <b>CHROMOSUL 80</b> 0,3 - 0,4% (30 - 40 g u 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
	■ <b>POLYRAM DF</b> 2,0 kg/ha (200 g sredstva u 60 - 80 l vode na 1.000 m <sup>2</sup> )	plamenjaču	14 dana
	■ <b>STROBY WG</b> 0,02 - 0,05% (20 - 50 g na 100 litara vode)	pepelnicu	3 dana
	■ <b>ELECTIS WG</b> 1,5 - 1,8 kg/ha (150 - 180 g sredstva na 1.000 m <sup>2</sup> )	plamenjaču i koncentričnu pjegavost	7 dana
	■ <b>REBOOT</b> 0,4 - 0,45 kg/ha	plamenjaču	3 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ <b>ARGO</b> 0,5 l/ha	baršunastu plijesan	7 dana
	■ <b>ARGO</b> 0,4 - 0,5 l/ha	koncentričnu pjegavost, pjegavost lišća, hrđu, pepelnicu	7 dana
	■ <b>SIGNUM</b> 0,1 - 0,15% (10 - 15 g na 10 l vode)	pepelnicu, sivu plijesan, baršunastu plijesan	3 dana
	■ <b>STROBY WG</b> 0,02 - 0,05% (20 - 50 g na 100 litara vode)	pepelnicu	3 dana
	■ <b>BELTANOL</b> 4,0 l/ha kroz sustav za navodnjavanje kapanjem	trulež korijena i bakterijsko venuće	72 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ <b>HARPUN</b> 0,075 % (75 ml na 100 l vode)	stakleničkog štitaštog moljca	3 dana
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,3 l/ha	stakleničkog štitaštog moljca, duhanovog štitaštog moljca	7 dana
	■ <b>FASTAC 10 EC</b> 0,15 l/ha	lisnih uši, lisnih sovića, gusjenica sovića pozemljuša	7 dana
	■ <b>ROTOR SUPER</b> 300 - 500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha 180 - 300 ml/ha uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha	žutu kukuruznu sovicu, sovice, krumpirovu zlaticu, lisne uši, sovice pozemljuše zelenu stjenicu / stjenicu Nezara viridula	3 dana



## NAPOMENA:

- Sredstvo HARPUN primjenjuje se u rajčici i krastavcu u zaštićenom prostoru.
- Sredstvo REBOOT može se još primijenjivati na patlidžanu.
- Pripravak ROTOR SUPER se još može primijeniti kod rajčice u zaštićenom prostoru.