

Syngenta Agro d.o.o.
Samoborska cesta 147
10090 Zagreb
Hrvatska

Tel.: 01/ 3887 670
Fax.: 01/ 3887 671

Poštarina plaćena
u poštanskom uredu
42103 Varaždin



Sjeme i zaštita uljane repice

syngenta®





Prednost Syngentinih hibrida uljane repice

Syngentine selekcije hibrida dobivene tzv. „safecross“ sistemom hibridizacije odlikuju visoki prinosi, kvaliteta zrna, otpornost na bolesti, nizak sadržaj glukozinolata.

Biljke su žilavije i robusnije, brže razvijaju jak korijenov sustav, bolje podnose stresne uvjete i bolje prezimljuju.

NK Petrol

Pouzdan, vrlo prinosan hibrid!



Dozrijevanje:
**srednje
rano**
Preporučeni
sklop u sjetvi
(biljaka/m²):
45-55

Prednosti:

- ✓ Vrlo stabilni i visoki prinosi s visokim postotkom uljnosti.
- ✓ Nizak sadržaj glukozinolata.
- ✓ Prilagodljiv na različite rokove sjetve.
- ✓ Otporan na hladnoću, robusna biljka snažnog korijena koja lako prezimljuje.
- ✓ Vrlo dobro razgranate i čvrste stabljike s odličnom tolerancijom na stres.

Preporučamo:

- ✓ Za visoke prinose.
- ✓ Za proizvodnju u svim vremenskim uvjetima i svim tipovima tla.

Bluestar

Novo!

Pobjednik nove generacije Syngentinih hibrida!



Dozrijevanje:
**srednje
rano**
Preporučeni
sklop u sjetvi
(biljaka/m²):
45-55

Prednosti:

- ✓ Vrlo visoki i stabilni prinosi na različitim tipovima tla.
- ✓ Tolerantan na sušu u proljeće.
- ✓ Tolerantan na *Phomu lingam*.
- ✓ Visoka robusna biljka genetske tolerantnosti na rano otvaranje komuški čime sprječava gubitak prinosa pred žetvu.
- ✓ Snažnog vigora, zatvara redove u jesen, odlično prezimljuje.


Preporučamo:

- ✓ Za najviše prinose.
- ✓ Za proizvodnju na različitim tipovima tla, za srednje i kasne rokove sjetve.



NK Torres

Izbor za svako polje!



Dozrijevanje:
**srednje
rano**

Preporučeni
sklop u sjetvi
(biljaka/m²):
45-55

Prednosti:


- ✔ Visokoprinosan hibrid.
- ✔ Dobro podnosi i slabija zemljišta, stabilan.
- ✔ Nizak sadržaj glukozinolata.
- ✔ Repica srednjeg i nižeg rasta, odlične otpornosti na polijeganje.
- ✔ Robusna biljka izuzetno jakog korijenovog sustava koja odlično prezimljuje.
- ✔ Visoka tolerantnost na trulež (*Phoma sp.*) i druge bolesti stabljike.

Preporučamo:

- ✔ Za postizanje visokih uroda.
- ✔ Za proizvodnju u na svim tipovima tla.

SY Cassidy

Snaga za najbolje rezultate!



Dozrijevanje:
**srednje
rano**

Preporučeni
sklop u sjetvi
(biljaka/m²):
45-55

Prednosti:

- ✔ Nova „safecross“ genetika, vrlo visokog potencijala prinosa i uljnosti.
- ✔ Odlična tolerantnost na bolesti korijena i stabljike.
- ✔ Iznimno prilagodljiv uvjetima proizvodnje.
- ✔ Na boljim tipovima tla daje iznadprosječne rezultate.
- ✔ Intenzivan hibrid vrlo visoke stabilnosti i tolerantnosti na stres.

Preporučamo:

- ✔ Za top proizvođače, za najviše prinose, odličan izbor za istočnu RH.
- ✔ Za profesionalnu, intenzivnu proizvodnju.



Zaštita uljane repice od štetnika

Repičin
sjajnik



Ličinka
proljetne
repičine
pipe



Žuta posuda



Štetnici uljane repice koji se javljaju u jesen oštećuju kotiledone i listove (buhači, repičina osa listarica), dok proljetni štetnici napadaju stabljiku (proljetne pipe) i cvjetne pupove (sjajnik).

Karate Zeon®

Brže i produženo djelovanje!

Karate Zeon® se primjenjuje za suzbijanje repičine ose listarice, proljetnih repičinih pipa i drugih štetnih insekata.

- Djeluje brže od ostalih piretroida (izraziti “knock-down” učinak - rapidno djeluje na štetnike)
- Djeluje kontaktno, želučano, repelentno i rezidualno (zbog mikrokapsule unutar koje se nalazi djelatna tvar i do 7 dana nakon primjene je prisutan na biljci)
- Primjena na velikom broju kultura (žitarice, uljana repica, šećerna repa...)

Doza: 0,15 l/ha kada se utvrdi kritični broj štetnika.

Chess 50WG

Insekticid protiv najotpornijih štetnika

Chess se primjenjuje za suzbijanje repičinog sjajnika, a naročito rezistentnih jedinki (otpornih) na piretroide.

Doza: 150 g/ha.


Ne zaboravite!

Prije primjene insekticida za suzbijanje repičinog sjajnika dužni ste obavijestiti pčelare ukoliko se njihove košnice nalaze na ili u blizini vaših njiva. Bez prisustva pčela u vrijeme cvatnje uljane repice Vaši urodi bit će **PREPOLOVLJENI!**





Zaštita uljane repice od korova



Jaka
zakorovljenost
širokolisnim
korovima



Samonikle žitarice u jesen

Zašto je važno suzbiti korove već u jesen?

Najveće štete uzrokuju ozimi korovi koji niču zajedno s repicom i konkuriraju za hraniva, vodu i prostor tijekom jeseni (kamilica, broćika, mišjakinja, slakoperka, mrtva kopriva, samonikle žitarice i dr.). Osim direktnih šteta, korovi otežavaju žetvu, povećavaju vlagu zrna i nečistoće.



Teridox® je zemljišni herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u uljanoj repici. Vrlo dobro suzbija slakoperku, koštan, ljuljeve, kamilicu, mrtvu koprivu, mišjakinju, jarmen, čestoslavicu i druge.

Ključne prednosti su:

- Široko vrijeme primjene (nakon sjetve, prije nicanja, sve do stadija 4 lista repice).
- Djeluje na korove u nicanju i na već iznikle korove u mlađim razvojnim stadijima.
- Ne ograničava naredne kulture u plodoredu.

Doza: 2 l/ha.



ISO-link tehnologija za najjače djelovanje

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova te **samoniklih žitarica** u uljanoj repici.

Ključne prednosti su:


- Iznimno selektivan za sve širokolisne kulture.
- Može se miješati s insekticidima i fungicidima.
- Pouzdan i u sušnim uvjetima.
- Patentirana ISO-link tehnologija omogućava izrazito brz ulazak u biljku.

Vrijeme primjene: Nakon nicanja uljane repice i korova.

Doza: 0,8 – 1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih trava i 1,3 - 2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih trava. Ukoliko su samonikle žitarice u stadiju do tri lista preporučamo primjenu 0,5 l/ha.

Savjet iz prakse:

Samonikle žitarice uspješno se suzbijaju niskim dozama Fusilade Forte®! Kod samonikle pšenice u fazi razvoja do 3 lista dovoljna je doza od 0,5 l/ha. Iznad 3 lista, potrebna je doza od 0,8 l/ha.



Zaštita uljane repice od bolesti

Biljke
zaražene
bijelom
truleži

Suha trulež
Phoma lingam

Suha trulež

Nova rješenja u Syngentinoj paleti

Uz suhu trulež korijena (*Phoma sp.*) koja napada biljke uljane repice u jesen, na urod značajno utječu i bolesti koje se javljaju u proljeće kao što su: koncentrična pjegavost lista i komuški, te bijela trulež (*Sclerotinia sclerotiorum*).



Magnello® je novi kombinirani sistemski fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja koji se primjenjuje za suzbijanje **crne pjegavosti** (*Alternaria brassicae*), **bijele truleži** (*Sclerotinia sclerotiorum*) i **suhe truleži** (*Phoma lingam*) na uljanoj repici.

Uz odlično fungicidno djelovanje kao veliku prednost ističemo utjecaj na visinu biljke odnosno **djelovanje** Magnella® kao **regulatora rasta** uljane repice.

Magnello® preporučamo primijeniti u jesen za visoku i snažnu zaštitu od truleži korijena uljane repice.

Primjenom u jesen Magnello® će ublažiti i štete od mraza, dok primjenom u proljeće pospješuje rast bočnih izboja.

Vrijeme primjene: ovisno o uvjetima za razvoj bolesti od faze 2-4 lista do početka porasta biljke (najkasnije do pojave žutog pupa BBCH 14-59).

Doza: 0,8 l/ha uz utrošak vode 300-400 l/ha.



Extra prinos, extra kvaliteta, extra profit!

Moderan fungicid širokog spektra djelovanja koji suzbija sve značajne bolesti uljane repice, odnosno bijelu trulež (*Sclerotinia sclerotiorum*) i koncentričnu pjegavost (*Alternaria spp.*).

Zašto Amistar Extra® utječe na povećanje uroda?

Odlično djeluje na značajne bolesti uljane repice u cvatnji.

Utječe na fiziološke procese u biljkama na način da sprječava starenje biljaka "greening efekt" (djeluje antioksidativno) čime se produžuje vegetacija i povećava urod.

Vrijeme primjene: ukoliko se suzbijanje sjajnika provodi u stadiju žutog pupa (pred cvatnju) tada se insekticidu Karate Zeon® može dodati fungicid Amistar Extra®. Ipak, najbolje vrijeme za primjenu fungicida Amistar Extra® je od početka do sredine cvatnje uljane repice.

Doza: 0,8 - 1,0 l/ha.



AgroAlarm

Kako se prijaviti za primanje sms obavijesti, **AGROALARM**?

Odaberite jednu od ponuđenih ključnih riječi:
(ovisno o tome za koje kulture želite primati
besplatne sms savjete)

**Prijavite se
za besplatnu SMS USLUGU
AGROALARM
kako biste osigurali
pravovremeni pristup
preporukama i savjetima
za poljoprivredu!**

ratarstvo

loza

voće

povrće

POŠALJITE SMS na broj **866028**



Ovom prijavom postajete član skupine AGROALARM RATARSTVO. Ukoliko želite primati poruke i za neke druge kulture npr. LOZA, ponovite postupak slanja SMS poruke na isti broj **866028**, ali ovaj puta sa ključnom riječi **LOZA**.

U svakom trenutku možete odjaviti uslugu ako pošaljete sms sadržaja **AGRO STOP** na broj **866028**.

Program zaštite od korova

Teridox®

Fusilade Forte®

Program zaštite od bolesti

Magnello®

Novo!

Extra prinos

AmistarExtra®


Program zaštite od štetnika

KarateZeon®

Chess 50WG

Desikacija

Reglone Forte®



Za savjete
nazovite:

☎ 099 / 217 29 96
Snježana Horvat,
Zapadna i središnja Hrvatska

☎ 099 / 249 58 86
Krešimir Banović,
Sjeverozapadna Hrvatska

☎ 099 / 217 79 59
Dražen Rajnović,
Podravina

☎ 098 / 492 781
Pero Barišić,
Baranja i istočna Slavonija

☎ 099 / 323 892
Željko Kasapović,
Istočna Slavonija (promotor)

☎ 099 / 242 41 53
Branko Glavaš,
Istočna Slavonija

☎ 098 / 223 086
Saša Dec,
Istočna Slavonija (promotor)

☎ 098 / 252 066
Ivica Malović,
Središnja Hrvatska

☎ 099 / 704 69 00
Mario Kovačević,
Središnja Hrvatska (promotor)

☎ 099 / 704 69 01
Tomislav Vrabec,
Karlovačka i Ličko-senjska
županija

☎ 099 / 217 29 97
Siniša Papaik,
Zapadna Slavonija i Posavina

☎ 01 / 388 76 70
Ured Zagreb, Samoborska 147

E-mail adresa za savjete:
savjeti.hrza@syngenta.com
www.syngenta.hr

CROCPA



Member of ECPA

Syngenta Agro d.o.o. je članica udruge
CROCPA: www.crocpa.hr

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije primjene
sredstava za biljnu zaštitu detaljno pročitajte uputstva za upotrebu.

syngenta®