




## Višenamenski kultivator SuperMaxx

Višenamensko oruđe, koristi se preko cele godine

- veliki površinski učinak
- povoljnija potrošnja goriva
- niski troškovi održavanja



**GÜTTLER**<sup>®</sup>  
Führend in Bodenstruktur



## Prolećna obrada tla: brže zagrevanje zemljišta, bolja posteljica semena

Ako zemljište najpre provetrimo, pre nego što bi sabili, brže se zagreje. Naročito je ovo važno u proleće, jer klijanje jarih useva u mnogome zavisi od temperature zemljišta.

Posle **provetravanja tla sa Supermaxx**-om grudve se mnogo bolje razbijaju sa Gütler valjkom nego u slučaju svežeg, u vlažnom stanju prognječenom zemljištu.

Upotreba **vajka se preporučuje neposredno pre setve ili sa njom u jednom prohodu**. Zato supermaxx u sebi ne sadrži nikakav valjak za sabijanje.

### Ujednačenija dubina setve



Predsetveno „Gütlerovanje” rezultira donji sloj fine-, iznad nešto grublje strukture zemljišta. Ovo dovodi do rezultata: Izvrсна posteljica semena, bolji smeštaj semena, odnosno biljni sklop pune životne snage.

Korišćenjem setvospremača Gütler Front u jednom prohodu, neposredno pre setve se ostvaruje izgrađivanje zemljišta i priprema posteljice semena. Na ovaj način možete uštediti energiju i vreme.



## Jesenje ljuštenje strništa: očuvanje vredne vlažnosti zemljišta, idealno nicanje

Koristite Guttler SuperMaxx za plitko ljuštenje strništa u više prohoda u interesu postizanja optimalnog zemljišta:

### **Veoma plitka obrada u prvom radnom prohodu:**

Brane SuperMaxx kultivatora stvore jedan tanak sloj mešavine slame i zemlje, koja očuva tako vrednu vlagu u zemljištu, stvoreći idealnu okolnost za nicanje i klijanje.

### **Potpuna obrada u drugom prohodu.**

Posle trećeg radnog prohoda dobijamo jednu optimalnu posteljicu semena spremnu za setvu

## Pokrivač slame čuva vlažnost zemljišta



Opružna brana i u slučaju viših strništa stvori pokrivački sloj od smeše zemlje i slame, koji sprečava isušivanje zemljišta.

Idealni uslovi za nicanje i klijanje rasutih zrna i korovskih semena.



## U interesu savršene borbe protiv korova plitka obrada u više prohoda

Mnogi korovi ne kličaju istovremeno, nego jedno za drugim, u vremenskim razmacima u više talasa. Plitka obrada u više navrata još neisklijalo seme ponovo podstiče na klijanje i nicanje.

Kod sledeće radne operacije naklijalo seme i iznikao korov dospeva na površinu gde se isušuju i propadaju.

Zahvaljujući mehaničkom uništavanju korova izbegnuta je obrazovanje rezidualnog dejstva hemijskih sredstava.

### Možete uštedeti vreme i novac



**Brža i ekonomičnija priprema posteljice semena:** SuperMaxx bez valjka je lagan, dakle za rad sa njim zadovoljava i lakši traktor.

**Niži utrošak energije** i gaženje je manje zahvaljujući lakšim traktorima.



## Uski radni organi – manji međusobni razmak: laka vuča i ušteda energije!

Tradicionalni poljski kultivator zbog grubljih radnih organa, većih međusobnih razmaka pokreće više zemlje, što rezultira stvaranje većih grudava i veći zahtev u pogledu energije. Dalje, potrebne su teže priključne mašine za razbijanje grudvi i zatvaranje površinskog sloja, što dalje uvećavaju potrebu za vučnom snagom.

Nasuprot tome, SuperMaxx višenamenski kultivator lako se vuče, što se ogleda u povoljnijem korišćenju energije, uvećanom učinku i boljem korišćenju radnog vremena.

## Sami sebi stvaramo grudve i veliku potrošnju enegrije



Veća radna dubina košta puno energije. Svako povećanje dubine za 1 cm znači razmrdati 150 t više zemljišta po hektaru. Obrada nastalih većih grudavi zahteva dalju potrebu za energijom.



## Jedno mišljenje o SuperMaxx-u

Koristio sam ga za ljuštenje strništa na 5-10cm. Za postizanje dobrog kvaliteta obrade potrebna su bila dva radna prohoda. U drugom proходу sam njivu prešao poprečno. Manji je zahtev za vučnom silom, tako sam više goriva uštedeo.

Koristio sam ga i za pripremu posteljice semena jarih i ozimih kultura na dubini od 15-20cm. Tu se nije ukazala potreba za upotrebom valjka. Stvorila se savršena posteljica semena.

Takođe sam koristio za pripremu zemljišta za povratarske kulture i za krompir na dubini od 20-25cm. Biljni ostaci i prolećni korovi nisu gušili mašinu jer ima visok klirens, a i motičice su sa dužim nosačima nego kod manjih kombinatora.

Nakon godinu dana korišćenja nisam imao nikakav kvar na mašini.

Sve u svemu nisam se pokajao što sam kupio ovu mašinu.

Klaus Tibor, Zirc



## Tehnički podaci

- 5 gredi sa razmakom motičica od 130 mm
- radni zahvat 3,0 /5,0 /6,0 m
- transportna širina 2,40 m
- FlatSpring opružni ravnjač
- robusne motičice 45x12mm pojačane sa pomoćnim oprugama
- jedan red opružnih brana Ø12 mm sa razmakom od 130mm
- Za razbijanje grudava RollFix syntetic ultra ugradni valjak Ø33 cm
- veliki propusni presek - visina rama 560 mm
- u osnovnoj izvedbi s oslonim točkovima (4 kom. 16x6,5 - 8 6 PLY)



### Otpornost motičica:

tradicionalna opružna motičica 32x12mm	=71%
SuperMaxx motičica	
jednostruka opruga 45x12 mm	= 100 %
pojačano sa pomoćnom oprugom	= 200 %
ojačana izvedba opružne motičice 70x12 mm	= 156 %

SuperMaxx motičica kako od tradicionalne, tako i od ojačane izvedbe opružnih motičica značajno jača.

	radni zahvat	transportna širina	potrebna snaga	masa
SuperMaxx 30	3,00 m	3,00 m	65 KS	760 kg
SuperMaxx 50	5,00 m	2,40 m	110 KS	1 630 kg
SuperMaxx 60	6,00 m	2,40 m	120 KS	1 790 kg
FlatSpring	5,00 m	2,40 m	50 KS	510 kg
FlatSpring	6,00 m	2,40 m	60 KS	560 kg
RollFix	5,00 m	2,40 m	-	376 kg
RollFix	6,00 m	2,40 m	-	410 kg

# Najbolje za Vaše zemljište

## Pozdravljamo Vas kod Güttlera!

Güttler je, imajući u vidu strukturu zemljišta, već više od 30 godina nalazi na čelu u pogledu inovacija. Ovo potvrđuje mnoštvo naših proizvoda i patenata. Kod nas na prvom mestu stojite Vi i Vaša očekivanja u biljnoj proizvodnji. Mašine, koje razvijamo, su samo sredstva da bi Vas tokom rada na odgovarajući način pomagali. Glavni naš cilj je: Postizanje neprekidno visokih prinosa uz maksimalnu ekonomičnost.

Uvek pokušavamo osvrnuti se iza problema da bi rešili uzroke istih. Samo kada shvatimo sa čime se stvarno suočavamo, tek onda možemo izraditi odgovarajuće tehničko rešenje, koje je za Vaše zemljište najbolje. Uverite se sami kako sve ovo ispunjavamo!

Güttler predstavlja takav kvalitet koji se za kratko vreme isplati.

Razgledajte i naše dole prikazane proizvode.



### Valjak za zatvaranje **Simplex**

- manje osetljiv na vlažnost zemljišta
- otporan naspram kamenitih terena



### Poljski kultivator **PrimusPlus**

- veći površinski učinak bez prevrtanja zemljišta
- jača konstrukcija rama - nosača
- povoljnija struktura zemljišta



### Kompaktor **Zemljomajstor**

- smanjeni troškovi obrade oranja
- efikasnije razbijanje grudava, bolja struktura zemljišta
- višenamenska radna mašina, raniji povrat uloženi sredstava



### Nega travnjaka **GreenMaster**

- intenzivnija nega travnjaka sa usejavanjem i podsticanjem bokorenja
- čak 10-15% veći prinos ne samo u slučaju travnjaka



### Front setvospremač **Avant i Duplex**

- više radnih operacija u jednom proходу
- manje gaženje zemljišta
- aktivna radna mašina umesto pasivnog prednjeg tega



### Prizmaprofilni valjak **Güttler valjak**

- izvrsna sposobnost drobljenja grudava
- bolja posteljica semena
- intenzivnije podsticanje bokorenja
- nedostižno samočišćenje

D.o.o. Güttler  
Hodmezevašarhelj  
Marošlelei put 022/35  
Poštanski broj 57. H-6801

Telefon: +36 (62) 533 690  
Fax: +36 (62) 533 691  
E-mail: info@guttler.hu  
www.guttler.biz



**GÜTTLER®**  
Führend in Bodenstruktur

