

Sjeme i zaštita ozimih kultura



syngenta®

© 2025., Syngenta. Izdanje: Svibanj 2025. Nazivi proizvoda označeni sa ® ili ™, ALLIANCE FRAME, SYNGENTA logo i PURPOSE ICON su zaštitni znaci tvrtke Syngenta Group Company. LECTOR® DELTA zaštitni je znak tvrtke Nufarm. Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu. Prilikom rukovanja tretiranim sjemenom obavezno je korištenje zaštitne opreme (zaštitne rukavice i polumaska sa filterom). Naše preporuke za primjenu sredstava za zaštitu bilja temelje se na opsežnim istraživanjima, na dobroj poljoprivrednoj praksi, poznavanju i razumijevanju bolesti, štetnika i korova. Uslijed različitih uvjeta proizvodnje, utjecaja vremenskih nepogoda u pojedinim godinama, kao i različitih razina tehnologije proizvodnje kod proizvođača, može doći do odstupanja od navedenih podataka. U takvim slučajevima Syngenta ne preuzima odgovornost za nastale razlike, kao ni za moguće greške koje su nastale u postupku pripreme i tiska. Uporaba i skladištenje proizvoda su izvan naše odgovornosti.

®

Uljana repica

Odlične genetske osobine, kvaliteta sjemena i kvalitetan tretman.

Hibridi uljane repice iz Syngentine ponude tretirani su kombinacijom fungicida i insekticida koja osigurava brz i nesmetan razvoj mladih biljaka u jesen, prezimljenje i proljetni porast.

Hibrid	Sazrijevanje	Visina biljke	Prinos	Posebnost	Sjetvena norma (sj./m ²)
SY Elisabetta Zadovoljstvo i za najzahtjevnije.	srednje rano	srednja visoka	vrlo visok	TuYV toleranost toleranost na pucanje mahuna, fleksibilnost u vremenu sjetve	40-50
SY Glorietta Više i bolje za svako polje.	srednje rano	viša	vrlo visok	TuYV toleranost iznimna N-efikasnost, najniži sadržaj glukozinolata	40-50
Bluestar Ekonomičan, prinosan, pouzdan.	srednje rano	viša	vrlo visok	prvi odabir za intenzivnu proizvodnju, toleranost na pucanje mahuna	40-50

Magnello®


Preventivni i kurativni fungicid za primjenu u uljanoj repici protiv crne pjegavosti, bijele truleži i suhe truleži.

Odlično zaustavlja bolesti, a djeluje i kao regulator rasta uljane repice.

Vrijeme primjene: od faze 4-6 lista do početka porasta biljke (najkasnije do pojave žutog pupa BBCH 14-59).

Doza primjene: 0,8 l/ha.

 **Teridox® 500 EC**  **Magnello®**



Hibridni ječam

Hyvido®

HYVIDO® je hibridni ječam namijenjen za intenzivnu proizvodnju i obilnu žetvu u svim uvjetima i rokovima sjetve. Robusne, bujne, dobro ukorijenjene biljke s većim i širim listovima donose brojne prednosti, koje posebno dolaze do izražaja u otežanim uvjetima uzgoja, kao što su loš tip tla, suša i drugi oblici stresa. U normalnim uvjetima nagrađuje rekordnim rezultatima.

Sjetvena norma: 200 zrna/m² (4 sj. jedinice/ha).

 **SY Dakoota**
Hyvido®

 **Jallon**
Hyvido®

Hyvido® Neo

HYVIDO® Neo predstavlja tehnološku inovaciju za proizvođače ječma i uz sve prednosti HYVIDO®

Tehnologije osigurava i širok spektar zaštite od virusa, koja trenutno uključuje genetsku otpornost na viruse žute patuljivosti ječma (BYDV) i patuljivosti pšenice (WDV).

Sjetvena norma: 200 zrna/m² (4 sj. jedinice/ha).

 **SY Zoomba**
Hyvido® Neo

Pšenica

Sorta	Tip	Sazrijevanje	Visina biljke	Prinos	Sjetvena norma (sj./m ²)	Sjetvena norma (kg/ha)
SY Passion Zdrav, moćan, prinosan.	brkulja	srednje kasno	srednja	vrlo visok	450	250-270
SY Exaltation Formula za visoke prinose zdrave kvalitete.	brkulja	srednje kasno	srednje niska	vrlo visok	450-500	250-280
SY Rocinante Nova dimenzija prinosa i tolerancije na bolesti.	brkulja	srednje kasno	srednja	vrlo visok	450-500	250-280
Gabrio Odličan omjer stabilnog prinosa i kvalitete.	brkulja	srednje rano	srednje niska	vrlo visok	450-500	250-280

syngenta



Zaštita žitarica od korova u jesen

**Cjelovito rješenje za suzbijanje
jednogodišnjih širokolisnih i
uskolisnih korova u žitaricama.**

- Djelovanje preko lista i preko tla.
- Najduža primjena, od kraja nicanja do 2. koljenca.
- Mala doza sredstva po hektaru.
- Mogućnost primjene kombinacije **FILON® 80 EC i LECTOR® DELTA** rano u proljeće (do faze pšenice BBCH 21/busanje) ili samostalno **LECTOR® DELTA** do faze 2. koljenca pšenice.

Pravovremeno protiv najšireg spektra korova u žitaricama.

FILON® 80 EC + LECTOR® DELTA
3 l/ha 75 ml/ha

djelovanje preko tla
na korove u nicanju

djelovanje preko lista
na iznikle korove

BBCH 11

12

13

21

syngenta