

PROIZVOD	SASTAV	DJELOVANJE	PRIMJENA (folijarno)	DOZIRANJE	PAKIRANJE		
PLANTS PROTECTOR THIOFER	Thiobacillus spp. Kob/cm3: $6,7 \times 10^7$ cfu N,P,K,S,Ca,Mg,Fe, Cu,Zn,Mn,Si,Ni,Na,B	povećava otpornost na abiotiske i biotske stresove zdravlje i vitalnost regulira ph bolja kvaliteta prinosa kondicioniranje i prihrana veže dušik u tlo uništava nematode (solari- zacija)	povrtlarstvo vinogradarstvo vočarstvo maslinarstvo nakon oplođnje, 1kg/250 l vode ukrasno bilje i lončanice krumpir	1kg/200 l vode/ha ,po potrebi svakih 15 dana početak vegetacije,prije cvatnje,poslije cvatnje, zametanje plodova; 1kg/250l vode početak vegetacije,prije cvatnje,poslije cvatnje, zametanje plodova, 1kg/250 l vode početak vegetacije,prije cvatnje,poslije cvatnje, nakon oplođnje, 1kg/250 l vode u različitim fazama rasta ovisno o potrebi i očekivanoj izloženosti stresu 0,1kg/25l -0,25kg/60l prije sadnje okupati ili prskati gomolj u otopeni 100g/20l vode ponoviti tretiranje nakon pojave prvih listova po potrebi tretirati u dvotjednim razmacima 3-4 puta žitarice po potrebi 250 300 ml/100 lt vode			
BIOBOK	B 2% (w/w)	antistresno	povrtlarstvo	po potrebi: 15 dana nakon sadnje,1x prije cvatnje	0,1 kg/lit		
	Thiobacillus spp.	prihrana borom zdravlje i vitalnost	rajčica,paprika, patličan,dinja,grah idr	nakon oplođnje2x u dvotjednim razmacima u količini od 400-500gr/1000l vode koristiti 500gr za ha	0,5 kg 1,0 kg 5,0 kg		
			vočarstvo	nakon oplođnje tri aplikacije svakih 15-20 dana u količini od 400-500gr/1000l vode /ha/			
				žitarice	po potrebi koristiti 400-500gr/1000l vode /ha/		
PLANTS PROTECTOR THIOFER + Fe	Fe 2%(w/w)	antistresno	povrtlarstvo	prskati 1x 15 dana nakon sadnje, jedan put prije cvatnje,			
	Thiobacillus spp.	prihrana željezom zdravlje i vitalnost		nakon oplođnje dva puta u dvotjednim razmacima u količini od 400-500gr/1000l vode ;koristiti 500gr za ha	0,1 kg/lit 0,5 kg		
			vočarstvo	nakon oplođnje tri aplikacije svakih 15-20 dana u količini od 400-500gr/1000l vode /ha/	1,0 kg 5,0 kg		
				žitarice	u slučaju potrebe koristiti 400-500gr/1000l vode		
				Koristiti 500gr za svaki hektar			
PLANTS PROTECTOR THIOFER + NPK	ukupni dušik (N) 2,8% (w/w) nitratni N 1,4% amonijski N 1,4 % P_2O_5 topiv u vodi 4,4% (w/w) K_2O topiv u vodi 7,8% (w/w) SO_3 ukupni 6,6 (w/w)	antistresno	povrtlarstvo	prskati 15 dana nakon sadnje, jednu aplikaciju prije cvatnje i nakon oplođnje dva puta u dvotjednim razmacima	0,1 kg/lit 0,5 kg		
	Thiobacillus ssp (1×10^7 cfu/cm ³)	prihrana sa NPK zdravlje i vitalnost folijarna ishrana		u količini od 1500-2000gr/1000l vode koristiti 1500-2000gr za ha	1,0 kg 5,0 kg		
			vočarstvo	nakon nastanka plodova tri aplikacije svakih 15-20 dana			
				u količini od 1500-2000gr/1000l vode			
PLANTS PROTECTOR THIOFER + PK	P_2O_5 topiv u vodi 6% (w/w) K_2O topiv u vodi 12% (w/w) Thiobacillus ssp (1×10^7 cfu/cm ³)	antistresno prihrana sa PK zdravlje i vitalnost	povrtlarstvo vočarstvo	prskati 15 dana nakon sadnje, jednu aplikaciju prije cvatnje i nakon oplođnje dva puta u dvotjednim razmacima u količini od 1500-2000gr/1000l vode koristiti 1200-1400gr za ha	0,1 kg 0,5 kg 1,0 kg 5,0 kg		
				nakon nastanka plodova tri aplikacije svakih 15-20 dana u količini od 1500-2000gr/1000l vode			
THIOFER+ BIOFOSFOR	vodotopivi P_2O_5 10% (w/w) vodotopivi SO_4 2,5% (w/w) vodotopivo Fe 2% (w/w) Thiobacillus ssp (6×10^7 cfu/ml).	antistresno prihrana zdravlje i vitalnost unos dušika u tlo	povrtlarstvo vočarstvo žitarice	15 dana nakon sadnje,1x prije cvatnje,nakon oplođnje 2x u dvotjednim razmacima; 1kg/200l vode nakon nastanka plodova tri aplikacije svakih 15-20 dana 1000gr/200l vode po potrebi 1000gr/200l vode;koristiti 7-8 kg/ha	0,1 kg 0,5 kg 1,0 kg 5,0 kg		
PLANTS PROTECTOR THIOFER + Cu	vodotopivi Cu 3%	antistresno	povrtlarstvo	po potrebi 1x prije cvatnje i nakon oplođnje 2x svakih 15 dana	0,1 kg		
	Thiobacillus spp.	prihrana sa Cu zdravlje i vitalnost	vočarstvo žitarice	400-500gr/1000l vode ; koristiti 500gr za ha 400-500gr/1000l vode /ha/ po potrebi 400-500gr/1000l vode/ha/	0,5 kg 1,0 kg		
PROIZVOD	SASTAV	DJELOVANJE	PRIMJENA (folijarno)	DOZIRANJE	PAKIRANJE		

PLANTS PROTECTOR THIOFER + Ca	vodotopivi Ca 12% (w/w) Thiobacillus ssp (1×10^7 cfu/cm 3)	antistresno prihrana kalcijem zdravlje i vitalnost	povrtlarstvo voćarstvo	15 dana nakon sadnje,1x prije cvatnje,nakon oplodnje 2x u dvotjednim razmacima; 500-1000gr/1000l vode ; korisiti 500-750gr za ha	0,1 kg 0,5 kg 1,0 kg	
PLANTS PROTECTOR THIOFER +Zn	vodotopivi Zn 3% Thiobacillus ssp (1×10^7 cfu/cm 3)	antistresno prihrana cinkom zdravlje i vitalnost	folijarno po potrebi	1kg/1000l vode prije vegetacije	1,0 kg 5,0 kg	
PLANTS PROTECTOR THIOFER +Mg	vodotopivi Mg 5% Thiobacillus ssp (1×10^7 cfu/cm 3)	antistresno prihrana magnezijem zdravlje i vitalnost	folijarno po potrebi	0,1 kg/100 l vode	0,1 kg 0,5 kg 1,0 kg	
PLANTS PROTECTOR THIOFER +Mn	vodotopivi Mn 2% Thiobacillus ssp (1×10^7 cfu/cm 3)	antistresno prihrana manganom zdravlje i vitalnost	folijarno po potrebi	0,1 kg/200 l vode	0,5 kg 1,0 kg	
PLANTS PROTECTOR THIOFER +NK	4-0-14 Thiobacillus ssp (1×10^7 cfu/cm 3)	antistresno prihrana dušikom i kalijem zdravlje i vitalnost	folijarno po potrebi	0,1kg/100 l vode	0,5 kg 1,0 kg 5,0 kg	
PLANTS PROTECTOR THIOFER +NP	10-8-0 Thiobacillus ssp (1×10^7 cfu/cm 3)	antistresno prihrana dušikom i fosforom zdravlje i vitalnost	folijarno po potrebi	0,1kg/100 l vode	1,0 kg 5,0 kg	
BIOPROFERT	acidobac pH 2 6,7 x 107 cfu/cm3 N,P,K,S,Fe,Mg,Ca,	unos dušika,biogena ishrana korjen,tlo,list,plod-vitalnost	folijarno i tijekom cijele vegetacije	1-1,5 kg/ ha 250-400 lit vode	1,0 lit 20 lit	
EVERGREEN	ferrooxidans,thiooxidans,thiopha N,P,K,S,Fe,Mg,Ca,Zn,Cu	Abiotic - Biotic stres Biljni probiotic učinak , ishrana+protiv patogena tla	Masline, Mandarine, Limuni, Salata, Cvijeće,Ukrasno bilje Mediter	1,5 kg za 400 lit vode	1,0 lit 5,0 lit 20 lit	
EKO ENERGIJA TLA I BILJA						
OSIJEK 091 2347 482						
ZAGREB 099 3470 594						
SPLIT 098 347 482						
www.terra-magica.eu						
sales@terra-magica.eu						
PROIZVOD	SASTAV	DJELOVANJE	PRIMJENA (folijarno)	DOZIRANJE	PAKIRANJE	

BIOBIT WP	Bacillus thuringiensis var. Berliner subsp. kurstaki	selektivni biološki insekticid za suzbijanje gusjenica štetnih insekata u L1 i L2 fenofazi licinki ne djeluje na odrasle insekte primjena u vegetaciji do 2x	maslinov moljac (Prays oleae) dudovac (Hyphantria cunea) kupusni bijelac (Pieris brassicae) (Eupeocilia ambiguella) sivi groždani moljac (Polychrosis botrana) karenca	0,8-1,2 kg/ha u 1000 l vode/ha (80-120 g sredstva u 100 l vode na 1000m2) 0,5-1 kg/ha u 1000 l vode/ha (50-100 g sredstva u 100 l vode na 1000m2) 1-1,5 kg/ha u 300-600 l vode/ha (100-150 g sredstva u 30-60 l vode na 1000m2) 1-1,5 kg/ha u 1000 l vode/ha (100-150 g sredstva u 100 l vode na 1000m2) 7 dana za masline, šumske plodove, kupusnjace, stolne sorte vinove loze i voćke. 21 dan za vinske sorte vinove loze i kupus za kiseljenje.	
KERACTIN	biljni ekstrakti Pongamia pinnata	poboljšana otpornost biljni insekticid za gusjenice,tripse,bijelu mušicu,Tuta absoluta,	povrće	folijarno; 1,5 ml/l , 800-1000 litera/ha 1x kad se pojave simptomi,ponoviti tretiranje svakih 7 dana	0,5 lit 1,0 lit
BOTRIX	Fe 0,4% w/w Mn 1,9% w/w ekstrakti slada	preventivna fungicidna zaštita za sivu pljesan (Botrytis cinerea)	povrće (rajčica, krastavac,salata jagode i dr.) vinova loza	folijarno; 2,5-3 ml/l , 800-1000/ha 1x kad se pojave simptomi,ponoviti tretiranje svakih 7 dana sve dok su povoljni uvjeti za razvoj sive pljesni folijarno; 2,5-3 ml/l , 800-1000/ha 1x kad se pojave simptomi,ponoviti tretiranje svakih 10 dana sve dok su povoljni uvjeti za razvoj sive pljesni	0,5 lit 1,0 lit 1,0 lit
BIPLANTOL AGRAR	minerali i mikroelementi biljni ekstrakti	poboljšava otpornost biljke prema patogenima; obnavlja simbiozu između korijena i mikroorganizma tla; stimulira rast i kvalitetu korijena,plodova i prinosu; aktivira mikroorganizme tla; otpornost na stresove	za drveće voćarstvo povrtlarstvo vinova loza cvijeće i ukrasno bilje	prskati biljku i tlo sa 2l/ha razrijediti u do 1500l vode 3-6 puta u vegetaciji od proljeća do jeseni u razmaku od 4 tjedna	10 LIT
BIPLANTOL MYKOS	biljni ekstrakti minerali i mikroelementi	biljni fungi i baktericid jača otpornost na Botrytis sp plamenjaču, pepehnicu, Monilia sp., Fusarium ssp i dr.	voćarstvo vinogradarstvo, ukrasno grmlje, drveće ruže,bilje, povrće ljekovito bilje, jagodičasto voće	2l/ha razrijediti u do 1500l vode 3-6 puta u vegetaciji od proljeća do jeseni u razmaku od 4 tjedna	10 LIT
BIPLANTOL CONTRA X2	biljni ekstrakti minerali i mikroelementi	pojačava otpornost na štetnike koji grizu i sišu,Savijači,moljci, eterična ulja eukaliptus, timijan, metvica, lavanda, čajevac citronella i klinčić	drveće grmlje cvijeće lisni minerali,štitaste uši,pauci, kupus mušica moljac,tripsi	0,35% razrijedivanje (npr. 0,35l /100l vode) preventivno svaki tjedan 5-10% razrijedivanje (npr.1-2l/20l vode) za dulji period primjene svakih 6-8 tjedana za napadnute biljke koristiti kraće intervale primjene	5 LIT 10 LIT
EKO ENERGIJA TLA I BILJA					
OSIJEK 091 2347 482					
SPLIT 098 347 482					
ZAGREB 099 3470594					
www.plodovizemlje.hr					