

Zoomlion

NAŠ ASORTIMAN VILIČARA




ZOOMLION

LIFTING SOLUTIONS

ZOOMLION



FORKLIFT
VILIČARI ZA SVAKU PRIMJENU



NOVI ASORTIMAN PROIZVODA I USLUGA ZA SVAKU PRIMJENU



PRODAJA, REZERVNI DIJELOVI I SERVIS

Svaki dan tisuće tvrtki koriste viličare za premještanje i skladištenje dobara u skladištima, pogonima i proizvodnim odjelima. Pouzdanost, otpornost i dugi vijek trajanja ovih strojeva je ključna za osiguravanje nesmetanog poslovanja tih tvrtki.

Kako bi se zadovoljile potrebe europskog tržišta, Zoomlion je proizveo asortiman precizno osmišljenih proizvoda za širok raspon primjena.

Ovo su strojevi visokih performansi, dostupni desetljećima na svjetskom tržištu te su osmišljeni od strane vrhunskih stručnjaka, koji za njih i garantiraju.

Upoznajte raspon Zoomlion rješenja: čeonni viličari, skladišni strojevi i širok raspon usluga prilagođenih vašem poslovanju.

NAŠ ASORTIMAN

ZOOMLION serija proizvoda obuhvaća sve vrste strojeva za pretovar, od električnih čeonnih viličara s 3 ili 4 kotača do visokoregalnih i visokopodiznih viličara, koji su dizajnirani za unutarnju upotrebu. Što se tiče strojeva za vanjsku upotrebu, u ponudi je širok asortiman plinskih i diesel viličara u rasponu od 1,5 do 16 tona.

DIESEL / LPG pogon TESTIRANO U TEŠKIM UVJETIMA

Naši diesel viličari su u rasponu od 1,5 do 16 tona, te su sposobni odraditi svaki zadatak. Asortiman LPG viličara seže od 2 do 2,5 tonskih strojeva koji mogu podići teret od 3 do 6 metara.

ELEKTRIČNI pogon BEZ BRIGA

3 i 4 kotačni električni viličari (48/80 volti)


Naš asortiman viličara s tri kotača nudi izvrsne performanse u uskim prostorima. Uključujući najbolji softver i hardver koji je danas dostupan na tržištu i koji se kreće od 1,5 do 3,5 tone, kombiniramo pouzdanost s niskim troškovima posjedovanja stroja.




OPREMA ZA RAD U SKLADIŠTU SMATRAJTE VAŠU NARUDŽBU RIJEŠENOM

Naš asortiman je spreman zadovoljiti sve vaše potrebe za upravljanje skladištem bez obzira treba li vam čeonni viličar, visoko podizni viličar, regalni viličar ili ručni paletar.

ZOOMLION



FORKLIFT
VILIČARI ZA SVAKU PRIMJENU



LIFTING SOLUTIONS



PODRŠKA ZA PROIZVODE

Dostupnost i brzina nabave rezervnih dijelova je ključna za svaku organizaciju. Zato ZOOMLION ima sjedište u Senagu, Milano.

Potpuno novi proizvodni pogon, od preko 10.000 kvadratnih metara, posvećen svojim korisnicima. U novom postrojenju skladištimo strojeve i dijelove, što nam daje fleksibilnost da napravimo stroj po zahtjevima kupaca. Naš odjel zamjenskih dijelova se sadrži od tima stručnih i predanih tehničara kao i stručnih savjetnika, što osigurava našim kupcima brzu nabavu originalnih dijelova. Osiguravamo korisniku fokus na vlastiti posao bez nepotrebne brige.



PLANIRANO ODRŽAVANJE

ZOOMLION u ponudi ima i program redovnog održavanja temeljenog na vašim zahtjevima. Mi u ZOOMLION-u razumijemo koliko su vam vaši viličari potrebni. S našim programima redovnog održavanja u svakom trenu znate koliki su troškovi posjedovanja stroja, smanjujemo zastoje u radu i produžujemo radni vijek vašeg stroja. Ne možete pogriješiti.



GARANCIJA

ZOOMLION proizvodi su napravljeni da traju te su testirani za radu teškim uvjetima i mi to možemo dokazati. Uz standardnu garanciju nudimo i produženu garanciju do 5 godina na najskuplje dijelove vašeg viličara. Na primjer: motor, prijenos i pogonski sklop. Ovo vam omogućava rad bez brige. Mi to jamčimo. Kontaktirajte nas za više pojedinosti.

ZOOMLION CAPITAL
FINANCIAL SERVICES

FINANCIJSKA RJEŠENJA

Mi u ZOOMLION-u također nudimo široku paletu financijskih usluga zahvaljujući našoj sestrinskoj tvrtki Zoomlion Capital, koja je dio ZOOMLION grupacije. Ovo nam omogućava da vam osiguramo prilagođenu financijsku uslugu temeljenu na vašim zahtjevima. Razmislite o tome.

ZOONLION

DIESEL/LPG pogon ČEONI VILIČARI S 4 KOTAČA



TESTIRANO U
TEŠKIM UVJETIMA

DIESEL/LPG pogon ČEONI VILIČARI S 4 KOTAČA

FD15/20/25/30/35-Z

1500/2000/2500/3000/3500 kg

- Lifting Height: 2000 mm-6000 mm
- Duplex or high visibility Tripex mast
- Diesel



FD20/25/30/35-H

2000/2500/3000/3500 kg

- Lifting Height: 2000 mm-6000 mm
- Duplex or high visibility Tripex mast
- Diesel



FD25/30/35-RW

2500/3000/3500 kg

- Lifting Height: 2000 mm-6000 mm
- Duplex or high visibility Tripex mast
- Diesel



FL20/25H (GPL)

2000/2500 kg

- Lifting Height: 2000 mm-6000 mm
- Duplex or high visibility Tripex mast
- Pneumatic or solid tires
- LPG



FD40/45/50Z

4000/4500/5000 kg

- Lifting Height: 2000 mm-6000 mm
- Duplex or high visibility Tripex mast
- Diesel



FD50/60/70/80/100-Z

5000/6000/7000/8000/10000 kg

- Lifting Height: 2000 mm-6000 mm
- Duplex or high visibility Tripex mast
- Diesel



FD120/160-Z

12000/16000 kg

- Lifting Height: 2000 mm-6000 mm
- Duplex or high visibility Tripex mast
- Diesel



ZOOMLION

ELEKTRIČNI pogon ČEONI VILIČARI S 3 I 4 KOTAČA



BEZ BRIGA

ELEKTRIČNI pogon ČEONI VILIČARI S 3 I 4 KOTAČA

FB20H/25H 2000/2500 kg

- 4 wheels
- Lifting Height: 3000 mm
- Max Lifting Height: 6000 mm
- 48V | 600/700AH
- AC Controller



FB15Z/20Z/25Z/30Z/35Z 1500/2000/2500/3000/3500 kg

- 4 wheels
- Lifting Height: 3000 mm
- Max Lifting Height: 6000 mm
- 48V | 450/630AH, 80V | 500/585AH
- AC Controller



FE10TVES/12TVES/15TVES 1000/1200/1500 kg

- 3 wheels
- Lifting Height: 2930 mm
- Max Lifting Height: 3845/3906 mm
- 24V | 240/360/500AH
- AC Controller



FE16H/18H/20H 1600/1800/2000 kg

- 3 wheels
- Lifting Height: 3000 mm
- Max Lifting Height: 6000 mm
- 48V | 500/600AH
- AC Controller



STROJEVI ZA VUČU I PODIZANJE



**SMATRAJTE VAŠU NARUDŽBU
PODIGNUTOM**

QB 1000 kg

- 24V | 50AH
- Travel speed:
5.0 km/h
- AC Controller



QB30S/QB60S 3000/6000 kg

- 24V | 210AH, 48V/275AH
- Travel speed:
7.0 km/h/10.5 km/h
- AC Controller



JX0 110 kg

- Stand Height Elevated:
3060 mm
- Lifting Height:
500 mm
- 24V | 85AH
- AC Controller



JX2 700 kg

- Lifting Height:
9000 mm
- Max. Lifting Height:
9000 mm
- 24V | 1100AH
- AC Controller



STROJEVI ZA VUČU I PODIZANJE

QB30R/QB45R 3000/4500 kg

- 24V | 210/280AH
- Travel speed:
7.0 km/h/5.0 km/h
- AC Controller



TB20L 2000 kg

- Fork Width:
540/600/685 mm
- Fork Length:
1150/1220 mm
- 24V | 360AH
- Travel speed:
5.5 km/h
- AC Controller



JX1 500 kg

- Lifting Height:
2200 mm
- Max. Lifting Height:
4880 mm
- 24V | 224AH
- AC Controller



ZOOMLION

DOHVATNI VILIČAR



**SMATRAJTE VAŠU NARUDŽBU
PODIGNUTOM**

DOHVATNI VILIČAR

YB12E/15E (Standing)

1200/1500 kg

- Lifting Height: 3000 mm
- Max Lifting Height: 5000 mm
- 24V | 210/270AH
- AC Controller



YB12EA/15EA (Standing)

1200/1500 kg


- Lifting Height: 3000 mm
- Max Lifting Height: 3960 mm
- 24V | 210/280AH
- AC Controller



YB15RA/18RA (Standing)

1500/1800 kg

- Lifting Height: 3000 mm
- Max Lifting Height: 6000 mm
- 24V | 420AH, 36V | 700AH
- AC Controller



YB16R (Standing)

1600 kg

- Lifting Height: 3000 mm
- Max Lifting Height: 7200 mm
- 48V | 360AH
- AC Controller



YB12S2/16S2/20S2 (Sitting)

1200/1600/2000 kg

- Lifting Height: 4500 mm
- Max Lifting Height: 9500 mm
- 48V | 500AH
- AC Controller



ZOOMLION

RUČNI VILIČARI S KRANOM



SMATRAJTE VAŠU NARUDŽBU PODIGNUTOM

RUČNI VILIČARI S KRANOM

DB10B 1000 kg

- Lifting Height: 1600 mm
- Max. Lifting Height: 1950 mm
- 12V | 120AH
- AC Controller



DB10M/DB12M 1000/1200 kg

- Lifting Height: 1600 mm
- Max. Lifting Height: 1950 mm
- 24V | 65/80AH
- AC Controller



DB10E/12E 1000/1200 kg

- Lifting Height: 1600 mm
- Max. Lifting Height: 3500 mm
- 24V | 100AH
- AC Controller



DB15E 1500 kg

- Lifting Height: 2500 mm
- Max. Lifting Height: 5600 mm
- 24V | 240/300AH
- AC Controller



DB10W/DB12W/ DB16W 1000/1200/1600 kg

- Lifting Height: 3000 mm
- Max. Lifting Height: 4500 mm
- 24V | 165/210/240AH
- AC Controller



DB12WI 1200 kg

- Lifting Height: 3025 mm
- Max. Lifting Height: 3625 mm
- 24V | 210AH
- AC Controller
- Double pallet



DB14WA/DB18WA 1400/1800 kg

- Lifting Height: 3200 mm
- Max. Lifting Height: 5000 mm
- 24V | 210/280AH
- AC Controller



SAMOHODNI PALETARI S KRANOM



TB20R/TB25R/TB30R 2000/2500/3000 kg

- Fork Width: 540/600/685 mm
- Fork Length: 1150/1220 mm
- 24V | 210/240AH
- Travel speed: 6.0 km/h
- AC Controller



TB30RT/TB35RT 3000/3500 kg

- Fork Width: 685 mm
- Fork Length: 1190mm
- 24V | 280/360AH
- Travel speed: 12 km/h
- AC Controller



DB16RS 1600 kg

- Fork Width: 3000 mm
- Fork Length: 5800 mm
- 24V | 210AH
- AC Controller



DB12R/DB16R/DB20R 1200/1600/2000 kg

- Fork Width: 3000 mm
- Fork Length: 5500 mm
- 24V | 210/285AH
- AC Controller



**SMATRAJTE VAŠU NARUDŽBU
PODIGNUTOM**

RUČNI BATERIJSKI PALETARI



**SMATRAJTE VAŠU NARUDŽBU
PODIGNUTOM**

RUČNI BATERIJSKI PALETARI

TB15B 1500 kg

- Fork Width: 560/685 mm
- Fork Length: 1150/1220 mm
- 24V | 30AH
- Travel speed: 4.0 km/h
- AC Controller



TB15M 1500 kg

- Fork Width: 560/685 mm
- Fork Length: 1150/1220 mm
- 24V | 65AH
- Travel speed: 4.5 km/h
- AC Controller




TB16W 1600 kg

- Fork Width: 540/685 mm
- Fork Length: 1150/1220 mm
- 24V | 150AH
- Travel speed: 6.0 km/h
- AC Controller



TB20WI 2000 kg

- Fork Width: 560 mm
- Fork Length: 1150/1220 mm
- 24V | 150AH
- Travel speed: 5.5 km/h
- AC Controller
- Double pallet



TB20W/25W 2000/2500 kg

- Fork Width: 540/645/685 mm
- Fork Length: 1150/1220 mm
- 24V | 85AH
- Travel speed: 6.0 km/h
- AC Controller





ZOOMLION

Zoomlion CIFA Europe S.r.l.

ZOOMLION CIFA Europe S.r.l. Official Distributor for Europe
Via Stati Uniti d'America, 26 - 20030 Senago (MI) - Italy
Phone +39-02-990131 - info@zoomlion-europe.com - www.zoomlion-europe.com