

Asortiman proizvoda i novosti za 2018. godinu



www.vaderstad.com



Gde poljoprivreda počinje

Poslednje tri generacije proveli smo blisko sarađujući sa poljoprivrednicima širom sveta kako bismo izradili mašine koje će izvući maksimum iz svake obradive površine.

Visokokvalitetne Väderstad sejalice za okopavine, sejalice i oprema za poljoprivredu pružaju poljoprivrednicima mogućnosti za obradu veće površine zemljišta u kraćem vremenskom periodu i uz vrhunske rezultate.

Zajedno vam pomažemo da postanete još uspešniji poljoprivrednik.

Carrier 300-400

Carrier 300-400 je robusna tanjirača dostupna u radnim zahvatima od 3, 3,5 i 4 metra. U zavisnosti od konfiguracije, mašina može biti dostavljena u verzijama sa transportnim točkovima ili bez njih.

Tanjirača Carrier 300-400 meša biljne ostatke sa zemljištem i ostavlja savršeno ravnu radnu površinu. Konstrukcija doprinosi stabilnosti i izdržljivosti mašine uz bliže pozicioniranje mašine traktoru, čime se smanjuje potreban prednji balast i rizici degradacije tla.



Paker-valjci



SteelRunner



SoilRunner







RubberRunner




CageRunner

Bez kompromisa

Izuzetna težina po disku



CrossBoard Heavy
(kod vučenih modela)



Jedan disk – jedna radna ruka



Disk od
450 mm



TrueCut disk
od 470 mm



CrossCutter
disk

NOVO!

Bez transportnih točkova ili vučena – izbor je na vama (vučena verzija je dostupna samo sa paker-valjkom RubberRunner)

Izuzetna
pokretljivost



BioDrill pretvara
tanjiraču Carrier u
sejalicu

Carrier 420-820

Carrier 420-820 je robusna vučna tanjirača dostupna u radnim zahvatima od 4,2 do 8,2 metra. Može se opremiti diskovima prečnika 450 mm ili 470 mm.

Bilo da vam je potrebna predsetvena priprema po sistemu „stale seedbed“, ravnanje oranja ili zaoravanje pokrovnih useva, veliki asortiman radnih organa pruža svestranost u zadovoljavanju različitih zahteva radova u polju.



Radni organi



CrossCutter nož



Drljača



CrossBoard

Paker-valjci







SteelRunner




RubberRunner

Višenamenski radni organi



Podesive osovine optimizuju
radne rezultate



Disk od
450 mm

TrueCut disk
od 470 mm

CrossCutter
disk

Izuzetna prilagodljivost

Jedan disk – jedna radna ruka

Lako manevrisanje

BioDrill pretvara tanjiraču
Carrier u sejalicu

Carrier 925-1225

Carrier 925-1225 je veoma robusna vučna tanjirača dostupna u radnim zahvatima od 9,25 i 12,25 metra. Može se opremiti diskovima prečnika 450 mm ili 470 mm. Omogućava niže troškove rada po hektaru zahvaljujući velikoj brzini rada i kapacitetu od čak 16 hektara po satu. Veliki asortiman radnih organa pruža svestranost u zadovoljavanju različitih zahteva radova u polju.



Radni organi



CrossCutter nož



Drljača



CrossBoard

Paker-valjci



SteelRunner

Ekstremno veliki radni kapacitet

Podesive osovine optimizuju radne rezultate



Disk od
450 mm








TrueCut disk
od 470 mm



CrossCutter
disk

NOVO!




Ravnomerna raspodela
težine za ravnomernu
distribuciju zemljišta

Očigledan izbor za sistem
precizne poljoprivrede od
12 metara

Jedan disk – jedna
radna ruka

Izuzetno izdržljiva
konstrukcija sa dugim
radnim vekom



BioDrill pretvara tanjiraču
Carrier u sejalicu

Carrier L and XL 425-825

Carrier L/XL 425-825 je vučna tanjirača dostupna u radnim zahvatima od 4,25 i 8,25 metara. Može se opremiti diskovima sa podesivim uglovima prečnika 510 mm ili 610 mm.

Tanjirača Carrier L/XL 425-825 je usled veličine svojih diskova idealna opcija za dublju obradu zemljišta, mešanje veće količine biljnih ostataka sa zemljištem ili obradu pašnjaka. Širok asortiman radnih organa povećava prilagodljivost mašine.



Radni organi



CrossCutter nož



Drljača



CrossBoard

Paker-valjci



SteelRunner







Double SteelRunner



Double SoilRunner

Svestranost u obradi zemljišta




Heavy-duty frame

Podesive osovine optimizuju radne rezultate



TrueCut disk
od 510 mm

TrueCut disk
od 610 mm




Jednostavno podešavanje mašine

Lak i bezbedan transport

Jedan disk – jedna radna ruka

Izuzetna prilagodljivost



BioDrill pretvara tanjiraču
Carrier L/XL u sejalicu






Ferox 500-900

Laki kultivator Ferox 500-900 poseduje vibrirajuće motičice sa mogućnošću rada na dubini do 12 cm. Može biti opremljena sa 5 ili 6 osovina i opcionom dodatnom ravnajućom komponentom CrossBoard. Ferox je visokokvalitetna univerzalna mašina za obradu oranica srednje dubine, kao i za pripremu setve.

NOVO!



Svestrani radni organi



Ravnajuća komponenta
CrossBoard Heavy ravna
zemljište

Visok klirens

Vibrirajuće motičice

Cultus 300-400

Gruber Cultus 300-400 poseduje vibrirajuće motičice sa mogućnošću rada na dubini do 25 cm i radni zahvat od 3–4 metra.

Široka konstrukcija okvira obezbeđuje impresivne performanse mešanja zemljišta.

Cultus je idealan gruber za sve one koji traže odlične rezultate u polju, visoke performanse i izdržljivost.



Paker-valjci



SteelRunner



SoilRunner



RubberRunner
(opciono kod vučnih modela)








CageRunner

Intenzivna obrada zemljišta

Podešavanje dubine iz kabine

Okvir osmišljen za visok protok zemlje



MixIn komponenta udvostručuje radni efekat

Veliki izbor vrhova i kolena motičica

Motičice vrhunskog učinka



BioDrill pretvara gruber Cultus u sejalicu



Vučni modeli su opremljeni paker-valjkom RubberRunner

Opus 400-700

Snažni vučni gruber Opus 400-700 osmišljen je sa ciljem da ostvari intenzivno mešanje i rastresanje zemljišta do 30 cm radne dubine.

Opus predstavlja snažan i svestran gruber sa impresivnim kapacitetom i mogućnošću mešanja velike količine biljnih ostataka sa zemljištem uz umerene zahteve u pogledu vučne snage.



Paker-valjci



SteelRunner







Double SteelRunner




Double SoilRunner

Snaga i svestranost




Izuzetno izdržljiva konstrukcija




Ekstremno snažne
motičice

MixIn komponente
za dvostruko mešanje
i mrvljenje

Veliki izbor vrhova
i kolena motičica



BioDrill pretvara
gruber Opus u sejalicu



Sklop za mineralno
đubrivo omogućava ulaganje
mineralnog đubriva tokom
obrade zemljišta

NOVO!

TopDown 300-900

TopDown 300-900 je multifunkcionalni kultivator koja u jednom prolazu obavlja potpunu plitku i duboku obradu zemljišta uz visok radni intenzitet.

Zahvaljujući mogućnošću prilagođavanja rezultata različitim radnim uslovima u polju, TopDown predstavlja izuzetno svestranu multifunkcionalni kultivator besprekornih performansi.

TopDown smanjuje broj potrebnih prolaza, doprinosi očuvanju vlažnosti zemljišta, povećava radni kapacitet i smanjuje troškove obrade zemljišta.



Paker-valjci



SteelRunner



Double SteelRunner



Double SoilRunner

Performanse bez premca






Disk od
450 mm

TrueCut disk
od 470 mm

Izuzetno izdržljiva konstrukcija



Izvršavanje više operacija po jednom prolazu




Jedan disk – jedna radna ruka

Veliki izbor vrhova i kolena
motačica

MixIn komponente za dvostruko
mešanje i mrvljenje



BioDrill pretvara TopDown
tanjiraču u sejalicu



Sklop za mineralno đubrivo
omogućava ulaganje mineralnog
đubriva tokom obrade zemljišta

NOVO!

NZ Aggressive 500-1000

NZ Aggressive 500-1000 je setvospremač dostupan u radnim zahvatima od 5 do 10 metara. Opremljen je ravčajućom komponentom CrossBoard, nakon koje su pozicionirane motičice raspoređene na 5 ili 6 osovina i sa razmakom od 7,5 cm između motičica. Veliki intenzitet obrade smanjuje broj potrebnih prolaza, a zemljište pritom zadržava vlažnost. Izuzetan vučni kapacitet pružiće vam ujednačenu radnu dubinu i rani ulazak u njive.



Radni organi



CrossBoard Heavy


Zadnji radni organi



CrossBoard light



Drljača








Valjak za busenje

Univerzalac za pripremu setvenog sloja

Obrtno postolje sa diferencijalom smanjuje vibracije

Svestrana drljača



Ravnajuća komponenta
CrossBoard ravna zemljište

Vibrirajuće motičice za savršene rezultate

Rollex 450-620

Rollex 450-620 je valjak dostupan u radnim zahvatima od 4,5, 5 ili 6,2 metra. Kombinujući svestranost, visok kvalitet i produktivnost, Rollex je postao veoma popularan koncept. Ostvarite vrhunske rezultate u polju i budite svedok brojnih prednosti koje pruža visokokvalitetna izrada.



Radni organi



CrossBoard Heavy

Prstenovi valjka







Cambridge




Crosskill

Svestrani valjak



BioDrill pretvara Rollex
valjak u sejalicu



Lak za transport

Jedinstveno vešanje valjka
produžava radni vek mašine

Izuzetno izdržljiva
konstrukcija

Komponenta CrossBoard
Heavy za savršene rezultate
ravnjanja

Rexius 500-1230

Dostupno je šest različitih modela izuzetno izdržljivog valjka Rexius 500-1230 sa radnim zahvatima od 5 do 12,3 metara. Rexius poseduje izuzetno izdržljivu konstrukciju, što rezultuje dugim radnim vekom i minimalnim zastoјima u radu. Sa težinom do čak 650 kg po radnom metru ostvarićete unapređene rezultate konsolidacije.

Radni organi



CrossBoard Heavy
(Sada dostupno i kod modela Rexius 1230)

NOVO!

Prstenovi valjka



Cambridge



Cambridge HeavyDuty






Crosskill



SteelRunner

Valjak izuzetne izdržljivosti




Jedinstveno vešanje
valjka produžava radni
vek mašine

Izuzetno izdržljiva
konstrukcija

Lak za transport

Komponenta CrossBoard
Heavy za savršene rezultate
ravnjanja

Optimalna raspodela
težine



BioDrill pretvara Rexius
valjak u sejalicu

Rapid 300-400C/S

Sejalica Rapid 300-400 sa radnim zahvatom od 3 ili 4 m dostupna je u verziji Rapid 300-400S kao sejalica ili u kombinovanoj verziji Rapid 300-400C.

Ova mašina, zahvaljujući svojoj svestranosti, može da odgovori na zahteve sejanja različitih poljoprivrednih kultura i pokrovnih useva, kao i za rasipanje mikrogranula i granuliranih peleta.

Moderan dizajn i lak prilaz svim komponentama uz pouzdane rezultate jeste ono što karakteriše ovu mašinu.



Radni organi



CrossBoard Heavy



CrossBoard Heavy
System Disc Aggressive



System Agrilla CrossBoard Heavy



System Disc Aggressive








System Disc CrossBoard Light



System Disc CrossBoard Heavy

Svestranost je ključ uspeha



Rapid A 400-800S

Snažna pneumatska sejalice Rapid A 400-800S je sejalice budućnosti.

Tri modela u okviru ove porodice proizvoda su isključivo sejalice i opremljene su sistemom za doziranje visoke preciznosti.

Rapid A 400-800S je osmišljena sa zahtevima vozača na umu, ali bez žrtvovanja preciznosti sejanja i kvaliteta useva.



Radni organi



CrossBoard Heavy



System Disc



System Agrilla CrossBoard Light








System Disc Aggressive CrossBoard Light



System Disc CrossBoard Light

Spremna za budućnost poljoprivrede



Rapid A 600-800C/J

Sejalice iz porodice Rapid A 600-800C/J karakteriše pneumatski prenos semena uz veoma visok kapacitet sejanja.

Mašina je dostupna u kombinovanoj verziji Rapid A 600-800C ili isključivo samo kao sejalica Rapid A 600-800J. Svi modeli poseduju zamašan kapacitet rezervoar od 6000 litara.

Rapid A 600-800C/J kombinuje impresivan kapacitet sa lakim manevisanjem uz ostvarivanje sjajnih rezultata u polju.



Radni organi



CrossBoard Heavy



System Disc



System Agrilla CrossBoard Heavy



System Disc CrossBoard Heavy

Ekstremno veliki radni kapacitet


Veliki otvor za
brzo punjenje

Hidraulični sistem za doziranje
sa pneumatskim ulaganjem


Bežično upravljanje putem
intuitivnog sistema E-Control

Osmišljena za visok
nivo proizvodnje


OffSet nagazni točkovi



Podešavanje dubine
iz kabine



Robusna izrada



Pivot točkovi obezbeđuju
mali radijus okretanja

Opcija selektivnog
isključivanja pola
mašine

Širok asortiman
radnih organa

Rapid ulagači
semena sa jednim
diskom

Ležajevi koji ne
zahtevaju održavanje



Rapid A 400-800C/J sa malom
montažnom sejalicom BioDrill 360

Spirit R 300S

Spirit R 300S je pneumatska sejalice dostupna sa radnim zahvatom od 3 metra.

Model Spirit R 300S u sebi spaja sve prednosti sejalice za useve manjih zrna uz korišćenje inovativnih tehnologija i visoke preciznosti koji su prisutni kod većih modela.

Budite svedok brojnih prednosti koje pružaju visok kapacitet, lakoća upotrebe i pouzdanost rada u polju.



Radni organi






System Disc Aggressive



CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

Visoka tehnologija u kompaktnom formatu



Spirit 400C/S

Spirit 400 je 4 metra široka pneumatska sejilica, dostupna u verziji Spirit 400S kao sejilica ili u kombinovanoj verziji Spirit 400C.

Izuzetno izdržljiva konstrukcija garantuje dug radni vek mašine, dok visokoprecizni sistem za usmeravanje i veliki rezervoar za seme obezbeđuju impresivne rezultate u polju i manje zastoja u radu.



Radni organi



CrossBoard Heavy



System Disc Aggressive







CrossBoard Heavy System Disc Aggressive



FIX – kod Combi modela


Preciznost i pouzdanost

Veliki kapacitet rezervoara



Radni organi u obliku slova „X“ obezbeđuju ujednačen trag iza traktora

Manji broj potrebnih prolaza uz BioDrill



Spirit 600-900S

Pneumatska sejalice Spirit 600-900S je dostupna u radnim zahvatima od 6, 8 ili 9 metara.

Univerzalna sejalice sa visokim kapacitetom sejanja u konvencionalnoj obradi, kao i na minimalno obrađenom zemljištu.

Spirit 600-900S je opremljena inovativnim rešenjima koja povećavaju preciznost i pojednostavljaju radove na gazdinstvu.



Radni organi



CrossBoard Heavy






System Disc Aggressive



CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

Maksimalni kapacitet sejanja



Ugrađeni ventilator u rezervoaru za seme sa nižom brzinom rotacije za tiši rad

Veliki rezervoar sa odličnim prilazom

Bežično upravljanje putem intuitivnog sistema E-Control

Opcija selektivnog isključivanja pola mašine

Električni sistem za doziranje i pneumatsko ulaganje

Hidraulični prsti kojom se upravlja iz kabine


Spirit sistem ulagača semena sa duplim diskovima

Aktivni pritisak ulagača

OffSet nagazni točkovi

Radni organi u obliku slova „X“ obezbeđuju ujednačen trag iza traktora

Manji broj potrebnih prolaza uz BioDrill



Spirit 600-900C

Pneumatska sejalice za seme i mineralno đubrivo Spirit 600-900C dostupna je u radnim zahvatima od 6, 8 ili 9 metara.

rezervoar za seme kapaciteta 5000 litara sa velikim otvorom smanjuje učestalost punjenja rezervoara. Sisteme za doziranje mineralnog đubriva i semena karakteriše veliki kapacitet.

Spirit 600-900C je opremljena inovativnim rešenjima koja povećavaju preciznost i pojednostavljaju radove na gazdinstvu.



Radni organi






FIX



Nordic

Kapacitet i preciznost



Ugrađeni ventilator u rezervoaru za seme sa nižom brzinom rotacije za tiši rad

Električni sistem za doziranje i pneumatsko ulaganje

Hidraulični prsti kojom se upravlja iz kabine

Automatsko upravljanje na uvratinama

Spirit sistem ulaganje semena sa duplim diskovima

Aktivni pritisak ulagača



OffSet nagazni točkovi

Veliki kapacitet hidrauličnog sistema za doziranje mineralnog đubriva

Radni organi u obliku slova „X“ obezbeđuju ujednačen trag iza traktora

Manji broj potrebnih prolaza uz BioDrill

Opcija selektivnog isključivanja pola mašine



Tempo T 6-7


Tempo T je izuzetno brza sejalice za okopavine bez transportnih točkova dostupna sa 6 ili 7 rednih jedinica i opcionim sistemom za ulaganje mineralnog đubriva.

Lako podešavanje razmaka između rednih jedinica omogućava sejanje brojnih useva sa istom mašinom, što doprinosi većoj iskorišćenosti mašine.

Podesiva teleskopska konstrukcija pruža neviđenu preciznost u radu, dok mašinu čini jednostavnom za rukovanje i transport.




Ekstremna preciznost



6-7



500-800 mm



> 100 ks



70 litara

Bežično upravljanje
putem intuitivnog
sistema E-Control

Izuzetna pokret-
ljivost



Sistem za ulaganje mineralnog
dubriva velikog kapaciteta

Jedna mašina za različite vrste useva

Sistem za doziranje Gilstring
Seed Meter s tehnologijom
PowerShoot – nenadmašna
preciznost pri velikim
brzinama

Robusne
redne jedinice

Električno selektivno
isključivanje pojedinačnih
redova

Hidraulična
raspodela težine



Zvezdasti diskovi
za uklanjanje
biljnih ostataka

Komplet za
sitna semena

Tempo F 6-8

Tempo F je izuzetno brza vučna sejalice za okopavine dostupna sa 6 ili 8 rednih jedinica i opcionim sistemom za ulaganje mineralnog đubriva. Položaj i izrada pritisnih točkova obezbeđuju

ravnomernu dubinu sejanja u svim uslovima što za rezultat ima ujednačenost useva.


Tempo F ima veoma veliki kapacitet za ulaganje mineralnog đubriva, što uz mogućnost selektivnog isključivanja pojedinačnih rednih jedinica doprinosi uštedi mineralnog đubriva i minimalnim zastojsima u radu.




Maksimalna osetljivost



6-8



700-800 mm



> 100 ks



70 litara

Bežično upravljanje
putem intuitivnog
sistema E-Control

Rezervoar za mineralno
đubrivo velikog kapaciteta

Sistem za doziranje Gilstring Seed Meter s
tehnologijom PowerShoot – nenadmašna
preciznost pri velikim brzinama

Pametno podešavanje
točkova

Robusne redne jedinice

Električno selektivno isključivanje
pojedinačnih redova

Hidraulična
raspodela težine

NOVO!

Zvezdasti diskovi
za uklanjanje
biljnih ostataka

Komplet za
sitna semena



Tempo V 6-12


Izuzetno brza sejalice za okopavine bez transportnih točkova Tempo V je dostupna u verzijama sa 6 do 12 rednih jedinica, uključujući tu i mogućnost montiranja neparnog broja rednih jedinica.

Mogućnost korišćenja iste mašine za više različitih vrsta useva u većini slučajeva znači da se jednom ovakvom mašinom mogu zameniti dve standardne sejalice za okopavine. Na ovaj način se povećava iskorisćenost mašine i smanjuju se troškovi rada po hektaru.

U kombinaciji sa prednjim rezervoarom FH 2200, Tempo V postaje kombinovana sejalice izuzetne brzine.




Maksimalna svestranost



6–12




450–800 mm



> 250 ks



70 litara



Bežično upravljanje putem intuitivnog sistema E-Control

Jedna mašina za različite vrste useva

Izuzetna pokretljivost

Robusne redne jedinice

Sistem za doziranje Gilstring Seed Meter s tehnologijom PowerShoot – nenadmašna preciznost pri velikim brzinama

Električno selektivno isključivanje pojedinačnih redova

Hidraulična raspodela težine

NOVO!

Rezervoar FH 2200 sa Fenix III sistemom za usmeravanje mineralnog đubriva

Zvezdasti diskovi za uklanjanje biljnih ostataka


Komplet za sitna semena

Tempo L 12-18


Veoma brza vučna sejkalica za okopavine Tempo L poseduje ogroman kapacitet i dostupna je sa 12, 16 ili 18 rednih jedinica. Tempo L pruža duplo veći kapacitet od standardnih sejkalica za okopavine. Najvažnije od svega je to što se usevi seju uz veću preciznost. Tempo L postavlja novi standard kada je u pitanju sejanje velikog obima.




Ogroman kapacitet i nenadmašna preciznost



12–18



500–800 mm



> 250 ks



90–100 litara

Bežično upravljanje putem intuitivnog sistema E-Control

Robusna konstrukcija okvira

Visok kapacitet ulaganja mineralnog đubriva

Podesivo međusovinsko rastojanje

Hidraulični krilni pritisak

Redne jedinice sa hidrauličnim pritiskom

Robusne redne jedinice

Sistem za doziranje Gilstring Seed Meter s tehnologijom PowerShoot – nenadmašna preciznost pri velikim brzinama

Električno selektivno isključivanje pojedinačnih redova

NOVO!

Hidraulična raspodela težine

NOVO!

Modeli Tempo L 12-18 dostupni u verzijama samo kao sejalice


Zvezdasti diskovi za uklanjanje biljnih ostataka

Komplet za sitna semena

Sistem Väderstad E-Control


Potpuna kontrola nadohvat ruke

Upravljački sistem Väderstad E-Control, koji se zasniva na iPad uređaju, se bežično povezuje sa Väderstad mašinama i omogućava potpun pristup njihovim funkcijama i podacima. Osetite brojne pogodnosti jednostavnog daljinskog podešavanja i kalibracije, kao i upravljanja i praćenja rada mašine u realnom vremenu.



Prenosna kancelarija

Sistem Väderstad E-Control je potpuno prenosan upravljački sistem koji je spreman za korišćenje kada god i gde god je to potrebno. Pri kalibraciji Väderstad sejalice ili sejalice za okopavine možete poneti sa sobom prenosni iPad uređaj van traktora i upravljati kalibracijom mašine van traktorske kabine. Kada se završi radni dan, iPad možete poneti sa sobom u kancelariju i započeti sa planiranjem posla za sledeći dan.



Najsavremeniji grafički prikaz

Na displeju visoke rezolucije uređaja iPad jasno će se prikazati svi podaci i uz fantastični grafički prikaz svaka operacija biće jednostavna za korišćenje.

Mrežni prolaz – temelj funkcionalnosti

iPad uređaj se bežično povezuje sa mašinom putem mrežnog prolaza, koji je montiran na mašini. Mrežni prolaz podiže sopstvenu bežičnu mrežu te stoga ne postoji potreba za internet pristupom.

Uvek najaktuelnije

Mi u kompaniji Väderstad poklanjamo veliku pažnju obezbeđivanju maksimalne podrške i pružanju što boljih usluga svim našim klijentima. Stoga, sva ažuriranja za E-Control sistem su besplatna i jednostavna za preuzimanje. Uz sistem E-Control uvek ste sigurni da dobijate najnovija rešenja i najnovije tehnologije iz kompanije Väderstad.

Jednostavnost korišćenja po niskoj ceni

Svi podaci mašine se smeštaju na mrežnom prolazu, a ne na iPad uređaju. U praksi to znači da su vaši podaci uvek osigurani. Ukoliko dođe do kvara iPad uređaja, lako ga je zameniti novim. Prednost predstavlja relativno niska cena ekrana i mogućnost korišćenja istog iPad uređaja za više mašina na gazdinstvu.

Kombinovano upravljanje putem ISOBUS Task kontrolera

Korišćenje Väderstad E-Control sistema zajedno uz ISOBUS terminal omogućava automatsko upravljanje sekcijama putem GPS sistema i prilagodljivu brzinu sejanja.



Kao ISOBUS Task kontroleri za sezonu 2018. kompatibilni su sledeći terminali:

- John Deere 2630
- John Deere 4600
- Trimble FMX
- Trimble TMX
- Case AFS Pro 700
- New Holland IntelliView IV
- Ag Leader InCo mmand
- Ag Leader Integra
- TopCon X25/X30
- Fendt Varioterminal
- CCISOBUS CCI 200



Br. artikla: 999901-ENNV ver. 17

Kompanija Väderstad Holding AB je vlasnik brojnih prava intelektualne svojine, poput prava na patente, žigove i dizajn. Proizvodi navedeni u ovom dokumentu mogu biti zaštićeni takvim pravom (takvim pravima).



www.vaderstad.com