



TONALE

Bolji od najboljih!

Najnoviji inovativni
kompletni herbicid
za suzbijanje
jednogodišnjih travnih
i širokolisnih korova u kukuruzu



SASTAV:

klomazon 40 g/l
+ terbutilazin 375 g/l
+ mezotriion 75 g/l

FORMULACIJA:

Mikrokapsulirana suspenzija (ZC)

PAKIRANJE: 1L

TONALE, novi herbicid u kukuruzu s primjenom prije nicanja ili nakon nicanja do stadija razvoja 3 lista kukuruza.

- sinergističko djelovanje tri molekule različitog mehanizma djelovanja
- dugotrajna efikasnost i iznimna rezidualna aktivnost
- mala doza i jednostavan za upotrebu
- na korove djeluje kontaktno preko lista i zemljišno preko korijena

Inovativna tekuća formulacija (ZC) omogućava terbutilazinu i mezotrionu brzu dostupnost i djelovanje protiv korova, dok polimerne kapsule oslobađaju klomazon kontrolirano, postupno i kontinuirano omogućavajući dugu rezidualnu aktivnost. Zahvaljujući snažnom sinergističkom djelovanju molekula, TONALE je najkompletniji herbicid u kukuruzu koji pokriva široki spektar širokolisnih i travnih korova održavajući tlo čistim sve do berbe.

DJELOTVORNO SUZBIJA NAJPROBLEMATIČNIJE KOROVE:

- koštan (*Echinochloa crus-galli*)
- muhari (*Setaria spp*)
- svračice (*Digitaria spp*)
- divlje proso (*Panicum spp*)
- abutilon (*Abutilon theophrasti*)
- ambrozija (*Ambrosia elatior*)
- loboda (*Chenopodium album*)
- dvornici (*Polygonum spp*)
- datura (*Datura stramonium*)
- crna pomoćnica (*Solanum nigrum*)
- i mnoge druge

SKENIRAJ ZA VIŠE
INFORMACIJA
O REGISTRACIJI
I PRIMJENI...



Vrijeme
primjene

TONALE



Korov	Doza	Vrijeme primjene
Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi (koštan, muhari, svračice, sirak iz sjemena, abutilon, ambrozija, dikice, loboda i dr.)	1.7 - 2 l/ha	Prije nicanja (pre-em)
	1.5 - 2 l/ha	Nakon nicanja (post-em) do stadija 3 lista kukuruza (BBCH 13)



SIPCAM OXON
supporting agriculture

